

THE PROTECTION OF DRAGON-
FLIES (ODONATA) AND THEIR
BIOTOPES

J. van Tol and M.J. Verdonk, (1988),
Strasbourg, 182 pp, Nature and Envi-
ronment Series N° 38, European
Committee for the Conservation of
Nature and Natural Resources.

Dit rapport is in eerste instantie een literatuurstudie, aangevuld met informatie van een groot aantal libellenspecialisten, die de status van de Europese libellensoorten wil weergeven. Het werkgebied omvat in dit rapport geheel Turkije; Europees Rusland wordt echter buiten beschouwing gelaten. Uit de complete lijst van Europese soorten en ondersoorten (164 in aantal, hoofdstuk 6) zijn er 64, die in detail behandeld worden. Deze soorten hebben in Europa een status die behoort tot de categorieën: zeldzaam, bedreigd, kwetsbaar, bedreigd in sommige delen van Europa of zeldzaam in Europa maar niet bedreigd. Van deze (onder)soorten wordt onder andere het vóórkomen in de landen van Europa, de oorzaak van achteruitgang en opmerkingen over bescherming vermeld.

Voor het bepalen van de status zijn veel criteria vermeld. Zo zijn alle "Rode lijsten" van landen/gebieden uit het werkgebied, voor zover deze voorhanden waren, in een tabel opgenomen. Voor Nederland is hiervoor gebruik gemaakt van de concept-lijst van bedreigde soorten. Momenteel ligt een definitieve lijst bij de redactie van de Entomologische Berichten ter publicatie. Het voorkomen op een lijst van bedreigde soorten in een

deelgebied heeft echter niet direkt een bepaalde status in Europees opzicht tot gevolg. Over het algemeen lijkt de indeling in statuscategorieën goed afgewogen; voor enkele soorten is de status mogelijk te heroverwegen. Zo valt, gezien de Nederlandse situatie, wellicht over het classificeren van *Coenagrion lunulatum* als kwetsbaar te twisten.

Als er een vervolgitgave zou komen zou het misschien een idee zijn om ook aandacht te schenken aan literatuur betreffende biotoopbedreigingen, zowel algemeen als plaatsspecifiek. In het geval van bijvoorbeeld zuidwest-Europa zou dit het duidelijk maken waarom een aantal plaatselijk niet zeldzame, rheofiele soorten (zoals bijvoorbeeld *Platynemis acutipennis*) vanwege de bedreiging van hun biotoop toch als zeldzaam geclassificeerd zijn.

Het betreft hier een zeer waardevol uitgebreid werk met veel informatie. Naast de functie van het aangeven van de situatie en bedreigingen van libellen in Europa op dit moment kan het gebruikt worden als overzicht van het vóórkomen van de behandelde (onder)soorten in de verschillende landen van Europa. Diegenen die geïnteresseerd zijn in dit rapport kunnen contact opnemen met J. van Tol, Rijksmuseum voor Natuurlijke

Historie, Postbus 9517, 2300 RA,
Leiden.

Karin Verspui, Westerkade 27bis,
3511 HC Utrecht.

Marcel Wasscher, Minstraat 15bis,
3582 CA Utrecht.