

LIBELLEN VAN HET WITTERVELD. EEN INVENTARISATIE 1989–1992

Abbingh, Gerard (1993). Privé uitgave, 47 pp. Muddegoor 78, 9403 NK Assen.

In de onderzoeksperiode 1989–1992 zijn er 25 libellesoorten op het Witterveld waargenomen. De soortensamenstelling komt in grote lijnen overeen met die van vergelijkbare veengebieden in Noord-Nederland en Duitsland. In vergelijking met de literatuur zijn er 3 soorten niet waargenomen die in het verleden wel voor het Witterveld vermeld zijn.

Van de meeste soorten komen de vliegtijden overeen met literatuurgegevens. Van *Aeshna juncea* werd een opvallend vroege waarneming gedaan: 2 vrouwtjes op 13 april 1992. Bij mijn weten thans de vroegst bekende datum in Nederland.

Het voorkomen van zeldzame, Europees gezien kwetsbare, bedreigde soorten (o.a. *Coenagrion lunulatum*, *Ceragrion tenellum*, *Leucorrhinia dubia*, *Leucorrhinia rubicunda*) benadrukt de waarde van het Witterveld als voortplantingsbiotoop voor libellen en als hoogveengebied in zijn algemeenheid.

Er zijn al veel maatregelen genomen om het Witterveld als heide- en hoogveengebied te behouden en verder te ontwikkelen. In het rapport zijn ook een aantal beheersmaatregelen aangegeven die specifiek voor libellen kunnen gelden.

Marcel Wasscher