

Odonatologische vergaderingen

VERSLAG VAN DE ACHTSTE LIBELLENSTUDIEDAG

De achtste bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 19 maart j.l. in het Noord-Brabant Natuurmuseum te Tilburg. Er waren 35 geïnteresseerden aanwezig: K. Aarnink, A. Anselin, L. Beukeboom, M. van Beijsterveld, J. Bosman, S. Claessens, J. Dangsplaere, J. Fransen, K. Goudsmits, J. Hermans, S. Hofman, L. Huys, G. Jannis, K. Jansen, E. Last, M. Leenaars, J. Lenssen, M. van Mierlo, A. Mol, B. van Noorden, I. Pas, H. Peters, B. van Poelgeest, H. Prinsen, R. Reinen, J. Smeyers, J. van Tol, W. Verbakel, M. Verdonk, C. Wagenaar, M. Wasscher, M. Wetterhahn, P. Wouters en R. de Wijs en verder als speciale gast Prof. Dr. E. Schmidt uit Bonn.

Als eerste voordracht gaven Huub Peters en Leon Huys een overzicht van hun onderzoek naar libellen in het kader van een landschaps-ecologisch project van het R.I.N. in het gebied van de Strijper Aa in Noord-Brabant. Over het hele werkgebied (ook ver van het water) hadden zij vakken van 100x100 m. uitgezocht. Deze vakken bekeken zij systematisch op het voorkomen van libellen. De enorme hoeveelheid aan gegevens die zij aldus verzameld hadden hebben zij met behulp van een computer geanalyseerd; zodanig dat er libellencombinaties ontstonden die kenmerkend bleken te zijn voor bepaalde landschapstypen (ecotopen).

Vervolgens liet Willem Verbakel fraaie dia's zien die hij afgelopen jaar had gemaakt. Hiermee verving hij Peter Geene, die helaas wegens ziekte verhinderd was.

Leo Beukeboom vervolgde de lezingenreeks met een praatje over zijn onderzoek in het Fochteloërveen. Alhoewel het biotoop van Aeshna subarctica elisabethea wel aanwezig was, werd noch deze soort noch Somatoclora arctica vastgesteld in het tot voor kort nog enig levende hoogveen in Nederland. In 1982 was dit deel door de warme zomer geheel uitgedroogd.

Na de pauze liet Marian Verdonk enige verspreidingskaarten van vier Sympetrum-soorten in Nederland zien. Het meest opvallende was dat S. striolatum in het noorden van het land ontbrak.

Anny Anselin vertelde vervolgens over de geschiedenis van de libellenkartering in België, waarbij ze eindigde met een overzichtskaartje van België waarop was aangegeven uit welke gebieden nog nauwelijks gegevens bekend waren over het voorkomen van libellen.

Bij de mededelingen lieten twee mensen dia's zien; de heer C.G. Wagenaar van enkele libelliesoorten uit het oosten van Groningen en Kees Goudsmits van Oxygastra curtesi afgelopen zomer gefotografeerd in de Hogt ten zuiden van Eindhoven.

Jan van Tol gaf een overzicht van het onderzoek naar copulatiemechanismen bij libellen.

Tot slot vertelde Marcel Wasscher over zijn vermoeden dat het voorkomen van nieuwe soorten in Nederland (Sympetrum pedemontanum, een continentale soort) en uitbreiding van verscheidene soorten in geheel NW-Europa (o.a. de mediterrane Cercion lindeni) na 1975 geen toevallige samenloop van omstandigheden is, maar vermoedelijk samenhangt met een klimaatverschuiving.

Het was een geslaagde dag; niet in de laatste plaats door

de grote opkomst. De samenvattingen van de lezingen zullen
verschijnen in de Notulae Odonatologica, december 1983. De
aanwezigen van de dag zullen die volgend jaar toegestuurd
krijgen. Voor anderen zullen ze te bestellen zijn.

Marcel Wasscher, I.B. Bakkerlaan 117-II, 3582 XP Utrecht