


MEDEDELINGEN

NEEMT HET AANTAL KUIFAALSCHOLVERS *STRICTOCARBO ARISTOTELIS*'S WINTERS IN NEDERLAND TOE?

INCREASE OF WINTERING SHAGS IN THE NETHERLANDS?

In de herfst van 1998 werden op Texel twee dode Kuifaalscholvers *Strictocarbo aristotelis* gevonden. In maart 1997 werd op Texel ook al een Kuifaalscholver aangetroffen en deze vondsten volgden op liefst drie meldingen van dode Kuifaalscholvers op onze kust in 1996 (Ameland, Den Helder, Neeltje Jans). Het archief van het Nederlands Stookolieslachtofferonderzoek bevat in totaal 15 meldingen van Kuifaalscholvers sinds 1965 (Fig. 1), waarvan twee in de jaren zeventig, drie in de jaren tachtig en tien in de jaren negentig.




Figuur 1. Vondsten van Kuifaalscholvers op de Nederlandse kust, 1965-98 (n= 15; archief NZG/NSO).

Figure 1. Shags found dead in The Netherlands, Dutch Beached Bird survey 1965-98 (n= 15; NZG/NSO database).

Ofschoon het mogelijk is dat de vaardigheid en kennis van de waarnemers wat betreft het onderscheiden van Aalscholvers *Phalacrocorax carbo* en Kuifaalscholvers in de loop der jaren is toegenomen, dringt de vraag zich op of de Kuifaalscholver als wintergast is toegenomen in onze wateren. Het archief van

de werkgroep CvZ van de NZG geeft wat dit betreft geen uitsluitel. Over de jaren 1972-93, de enige gegevens die in gecomputeriseerde vorm operationeel zijn, is geen duidelijke trend waarneembaar (Fig. 2). Eigen veldwaarnemingen suggereren dat tegenwoordig gemakkelijker Kuifaalscholvers kunnen worden gevonden, maar de herinnering is wellicht gekleurd. Feit is dat zich de laatste jaren enkele groepjes Kuifaalscholvers hebben opgehouden op het havenhoofd van de TESO haven van Den Helder (vier exemplaren tegelijk) en in de NIOZ haven op Texel (twee stuks).



Figuur 2. Meldingen van Kuifaalscholvers (n/uur) in de Nederlandse kustwateren tijdens zeetrekellingen, 1972-93 (n= 487; archief NZG/CvZ).

Figure 2. Records of Shags in Dutch coastal waters (number per hour) during seawatching, 1972-93 (n= 487; NZG/CvZ database).

Iedereen die verdere aanwijzingen heeft aangaande eventueel toenemende aantallen Kuifaalscholvers in ons land, maar ook iedereen die over gegevens beschikt waaruit het tegendeel zou blijken, wordt hierbij opgeroepen om daarvan melding te maken. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: ofwel een brief, e-mailtje of telefoontje naar onderstaand adres, of een kort artikeltje in de NZG Nieuwsbrief of voor *Atlantic Seabirds*. Alle reacties zijn welkom.

Recent strandings of Shags in The Netherlands suggest a slight increase in the wintering numbers of this rather rare species. Seawatching data do not seem to support this suggestion and further evidence is sought, showing that there might be, or might not be, an increase in these waters.

Kees (C.J.) Camphuysen, NZG/NSO, Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel, Tel./fex/antw + 31 222 318744, e-mail kees.camphuysen@wxs.nl