

**VOORBEELD VAN EEN DETERMINEERTABEL VAN DE GESLACHTEN IN
EEN FAMILIE.**

CRUCIFERAE.

Tabel voor de geslachten.

N.B. Geslachten met uitsluitend zeldzaam aangevoerde soorten zijn niet in deze tabel opgenomen, maar komen in een aparte tabel.

1a	Bloemkroon geel (ook bleekgeel)	2
b	Bloemkroon niet geel, of bloemkroon ontbrekend	19
Bloemkroon geel.		
2a	Hauwen	3
b	Hauwtjes	8
3a	Lidhauwen of niet opspringende alleen uit een „snavel” bestaande vrucht	<i>Raphanus</i> p.p.
b	Normaal met 2 kleppen opspringende vrucht	4
4a	Tot ver boven in de tros staat onder iedere bloem een schutblaadje	<i>Erucastrum</i>
b	Geen schutblaadjes, of alleen bij de onderste bloemen	5
5a	Stengelbladeren stengelomvattend	6
b	Stengelbladeren niet stengelomvattend	12
6a	Alle stengelbladeren ongedeeld	<i>Turritis</i>
b	De onderste stengelbladeren diep ingesneden	7
7a	Vrucht kort gesnaveld	<i>Barbarea</i>
b	Vrucht lang gesnaveld	<i>Brassica</i> p.p.
8a	Hauwtjes meer of minder afgeplat	9
b	Hauwtjes peervormig of rond, niet afgeplat	11
9a	Smalschothauwtjes (platgedrukt loodrecht op het tusschenschot)	10
b	Breedschothauwtjes (platte kleppen, evenwijdig aan het tusschenschot)	<i>Alyssum</i>

- 10a Hauwtjes hangend en wigvormig naar den top verbreed *Isatis*
 b Hauwtjes niet hangend, rondachtig *Lepidium* p.p.
- 11a Hauwtjes peervormig; stengelbladeren met pijlvormigen voet *Camelina*
 b Hauwtjes kort-rolrond, of bijna bolrond: stengelbladeren niet met pijlvormigen voet *Rorippa* p.p.
- 12a Haren (althans voor een deel) vertakt, gevorkt of twee-beenig (gespreid) 13
 b Haren onvertakt of ontbrekend 15
- 13a Bladeren diep ingesneden tot samengesteld *Sisymbrium* p.p.
 b Bladeren gaaf of ondiep ingesneden 14
- 14a Stempel (op de onrijpe vrucht) gevorkt *Cheiranthus*
 b Stempel met twee korte stompe lobben *Erysimum*
- 15a Vruchtkleppen met 3 tot 5 ongeveer even sterke overlangsche nerven *Sinapis*
 b Vruchtkleppen met slechts één goed ontwikkelde overlangsche nerf (midden-nerf) 16
- 16a Zaden in ieder vruchthok op 2 (of meer) overlangsche rijen 17
 b Zaden in ieder vruchthok op één overlangsche rij 18
- 17a Vrucht ongesnaveld en met onduidelijke vóór den top eindigende middennerf *Rorippa* p.p.
 b Vrucht gesnaveld, kleppen met tot den top doorlopende duidelijke middennerf *Diplotaxis*
- 18a Vrucht ongesnaveld *Sisymbrium* p.p.
 b Vrucht gesnaveld *Brassica* p.p.

Bloemkroon niet-geel of ontbrekend

- 19a Hauwen 20
 b Hauwtjes 28
- 20a Lidhauwen, of althans langwerpige niet met kleppen openspringende vruchten 21
 b Normale met twee kleppen openspringende hauw 22
- 21a Vrucht uit twee gedeelten bestaande, waarvan het bovenste kantig-peervormig-pyramidaal is en bij rijpheid afvalt *Cakile*
 b Vrucht langwerpig, kegelvormig-toegespitst, soms tusschen de zaden ingesnoerd, soms gelijkmatig dik-rond *Raphanus* p.p.
- 22a Met (althans voor een deel) vertakte haren 23
 b Haren alle onvertakt of ontbrekend 25
- 23a Onderste stengelbladeren diep zijdelings ingesneden, veerspletig ongeveer *Cardaminopsis*
 b Stengelbladeren niet of slechts ondiep ingesneden 24
 c Bladeren 2 tot 3 × veerdeelig met smalle slippen *Sisymbrium* p.p.
- 24a Stengelbladeren met geoorden voet *Arabis*
 b Slechts weinige en kleine stengelbladeren en niet met geoorden voet. *Arabidopsis*
- 25a Bloemen en vruchten alleenstaand in de bladoksels; klein liggend plantje *Sisymbrium* p.p.
 b Bloemen in eindstandige (en okselstandige) trossen 26
- 26a Bladeren breed, enkelvoudig *Alliaria*
 Bladeren onevengeveerd 27

27a	Zaden in ieder vak op 2 rijen	<i>Nasturtium</i>	
b	Zaden in ieder vak op één rij	<i>Cardamine</i>	
28a	Met (althans voor een deel) vertakte haren		29
b	Haren onvertakt of geheel ontbrekend		30
29a	Korte meeldraden met een zijtand; flinke planten	<i>Berteroa</i>	
b	Meeldraden zonder zijtand; kleine planten	<i>Draba</i>	
30a	Hauwtjes sterk afgeplat of met platten vleugelrand		31
b	Hauwtjes dik en rondachtig, althans niet plat		35
31a	Bloemen „stralend” (d.w.z. aan den omtrek van de platte tros hebben de bloempjes 2 bloemblaadjes veel grooter dan elders)		32
b	Bloemen niet stralend		33
32a	Klein plantje (van zandige wegen en akkers); alle bladeren in rozet, zoo goed als geen stengelbladeren	<i>Teesdalia</i>	
b	Flinke planten met bebladerde stengels	<i>Iberis</i>	
33a	Vrucht omgekeerd driehoekig met diepe wijde insnijding aan den top (in de vrucht zelf)	<i>Capsella</i>	
b	Vrucht rondachtig of naar den steel toe versmald, soms aan den top een insnijding, maar alleen in den vleugelrand, niet in de vrucht zelf		34
34a	Vruchthokken éénzadig	<i>Lepidium</i> p.p.	
b	Vruchthokken meerzadig	<i>Thlaspi</i>	
35a	Hauwtjes langwerpig, tweeledig; het topdeel breekt bij rijpheid af en is kegelvormig of pyramidaal	<i>Cakile</i>	
b	Geen kegelvormig afbrekend eindstuk aan de vrucht		36
36a	Groote bloemen ($1\frac{1}{2}$ cm of meer); zeer groote breede bladeren	<i>Crambe</i>	
b	Bloemen kleiner (1 cm of minder in diameter)		37
37a	Stengelbladeren met geoorde voet		38
b	Geen geoorde voet aan de stengelbladeren		40
38a	Grondstandige bladeren veerspletig	<i>Calepina</i>	
b	Grondstandige bladeren niet of ondiep ingesneden		39
39a	Hauwtjes met slechts één of twee zaden in het geheel	<i>Lepidium</i> p.p.	
b	Hauwtjes meerzadig	<i>Cochlearia</i>	
40a	Klein oeverplantje met lijn-(naald)vormige bladeren	<i>Subularia</i>	
b	Forsche plant met zeer groote langwerpige bladeren	<i>Armoracia</i>	
c	Liggende plantjes met veerdeelige bladeren	<i>Coronopus</i>	