

#### JAN VAN GENT

In juli al werden reeds in 17 uren Jan van Genten waargenomen. (totaal 47 ex.) Eerste datum: 19 juli op Schier 1 ex.

In de maanden daarna bleef het voorkomen voor onze kust beneden de verwachting. De laatste septemberweek bracht pas weer even de geweldige hoeveelheden van het vorige jaar in herinnering.

In tabel 2 zijn ook de aantallen 1<sup>e</sup> winter, overgangskleed en adult opgenomen. Als het totaal in een bepaalde periode hoger is dan de som van de drie voorgaande kolommen, wil dit zeggen dat er waarnemers waren, die òf net nog konden zien dat het Jan van genten waren, òf die geen tijd of zin hadden, de drie categorieën te noteren.

Misschien dat deze getallen een aanwijzing kunnen vormen in hoeverre

het voorkomen van Jan van Genten langs onze kust iets met de echte trek van deze soort te maken heeft. Zie voor wat dit betreft British Birds 1974, nr. 3.

Uurfrequentieverdeling

| 0   | 1  | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21-40 | 41-75 | meer dan 75 |
|-----|----|-----|------|-------|-------|-------|-------------|
| 512 | 84 | 89  | 34   | 25    | 12    | 8     | 3           |

Hoogste uurtotalen: 24-9 tussen 8 en 9 uur 79 ex. Schier.  
 25-9 tussen 8 en 9 uur 85 ex. Schier.  
 9-10 tussen 8 en 9 uur 150 ex. IJmuiden

Vliegrichting : 1972:73 % vloog naar het Noorden  
 1973:40 % vloog naar het Noorden.