

DUIKERS

In de tabel op pagina 3 zijn in de eerste drie kolommen alle waargenomen duikers samen genomen. In de volgende twee kolommen is vermeld hoeveel exemplaren hiervan gedetermineerd werden als Roodkeel- en Parelduiker. Bij de Parelduikers van periode 5 en 13 is een vraagteken geplaatst, daar deze opmerkelijke aantallen afkomstig zijn van één waarnemer, zonder dat iets van de waarnemingsomstandigheden vermeld werd.

Uit deze tabel blijkt weer eens duidelijk, dat het op de Waddeneilanden vaak beter mogelijk is duikers op soort te determineren. De vogels vliegen daar meestal dicht onder de kust of zelfs over de branding. Langs de Hollandse kust is dat zelden het geval.

Hollandse kust						Noordzeekust Waddeneilanden				
	→Z	→N	t.p.	Roodkeel.	Parel.	→W	→O	t.p.	Roodkeel.	Parel.
1	39	-	18	-	-					
2	4	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	5	-	1	2	-					
5	-	-	-	-	-	11	1	2	1	5?
6	2	-	-	-	-					
7	1	-	-	-	-	6	13	6	1	-
8	2	3	-	-	-					
9	1	-	-	1	-	26	14	3	16	1
10	2	8	4	5	-	7	3	7	2	1
11	2	1	1	-	-	88	1	3	41	1
12	7	-	13	3	-	2	-	1	-	-
13	2	22	1	5	-	16	21	9	8	6?
tot.67	34		44	16	-	156	53	31	69	14?

Het -tekentje in bovenstaande tabel betekent : in de desbetreffende periode is wel waargenomen, maar er werden geen duikers gezien.

Uurfrequentie verdeling :

0	1	2-5	6-10	11-15	> 15
52	15	27	6	6	6

De uren met meer dan 15 duikers waren :

1-12-73 : 9-10u. Scheveningen 18 → Z
 9-10u. Noordwijk 19 → Z 12 t.p.
 13-1-74 9½-10½u. Ameland 4 → W 13 - 0 6 t.p.
 27-1-74 12½-13½u. Schier. 12 → W 8 - 0
 10-2-74 10½-11½u. " 17 → W 3 t.p.
 " 11½-12½ " 38 → W 1 - 0 1 t.p.
 " 12½-13½ " 16 → W 1 t.p.

Het tijdschrift British Birds vermeldt voor de maand januari 74 grote aantallen duikers op de Noordzee. Dit verschijnsel werd waarschijnlijk veroorzaakt door enorme scholen haring en spiering voor de Engelse oostkust. Zo werden te Seaton Sluice (Northumberland) in 19 uur geteld: 500 Roodkeelduikers, 36 Parelduikers en 11 IJsduikers.