

MEEUWEN

Kleine Mantelmeeuw

Figuur 13 geeft een grof beeld van de trek van deze soort. Het grote aandeel "terug" vliegende vogels staat in verband met de dagen waar op de wind zuidelijk was. Bij Noordwijk wordt de meeste trek van deze soort nooit boven zee waargenomen, maar langs de binnenduinrand, waar vooral bij NO wind tientallen ex. per uur kunnen passeren (april-mei). Op Terschelling werd in de eerste week van mei 75 de gehele dag trek van deze soort waargenomen over de volle breedte van het eiland.

Vrijwel steeds werd melding gemaakt van *Larus fuscus intermedius*. (160 ex. *intermedius* tegen 24 ex. *graelii*). Twee meldingen van *Larus fuscus fuscus* :

16 april - 2 ad. noord - Maasvlakte - R.G.Bijlsma

10 mei - 1 ad. noord - Maasvlakte - R.G.Bijlsma

Grote Burgemeester

Bij Scheveningen en IJmuiden werden in de eerste drie maanden regelmatig juveniele (2^e kalenderjaar) ex. gezien. Waarschijnlijk betrof het op beide plaatsen steeds hetzelfde ex. De overige waarnemingen :

1 jan. - 1 ex. 2^e k.j. noord - Hbz 13 april - 1 ex. 3^e of 4^e k.j. west - Hbz.
17 maart - 1 ex. 2^e k.j. noord - Schoorl 16 april - 1 ex. adult noord - Maasvl.
29 maart - 1 ex. 2^e k.j. noord - Maasvl. 7 mei - 1 ex. 2^e k.j. noord - Katwijk
3 april - 1 ex. 2^e k.j. noord - Maasvl. 10 mei - 1 ex. 2^e k.j. noord - IJmuiden
7 april - 1 ex. adult oost - Schier

Kleine Burgemeester

17 maart - 1 adult noord - Scheveningen - J. Ruinaard
10 mei - 1 ex. 2^e k.j. noord - Maasvlakte - R.G. Bijlsma
Meeuwen met witte handpennen en iets kleiner dan Zilvermeeuwen die sterk aan Kleine Burgemeesters deden denken (en het misschien ook wel waren) werden gezien bij Scheveningen (9, 10 en 23 maart door Vlek en Ruinaard) en bij IJmuiden (28 maart en 12 april door Brinkman, Reynders e.a.).

Zwartkopmeeuw

3 april - 1 ad. noord - Maasvlakte - R.G. Bijlsma 2 juli - 1 ad. noord - Hbz. - M. Platteeuw
6 mei - 1 ad. noord - Katwijk - A. Wassink 9 juli - 1 ad. noord - Castricum - Reynders
30 juni - 1 ad. noord - Hbz. - M. Platteeuw 12 juli - 1 ad. zuid - IJmuiden - Reynders

Kleine Kokmeeuw

8 april - 1 ad. zuid - Noordwijk - J. van Dijk
Op 4 juli zag M. Platteeuw aan de Hbz. een subadulte kokmeeuw die kenmerken van een Kleine Kokmeeuw vertoonde (o.a. geheel witte binnenzijde van de handvleugel)

Vorkstaartmeeuw

9 april - 1 juv. ex. west - Schiermonnikoog - A. de Jong

Dwergmeeuw

Noordzeekust Waddengebied	→ W 85	→ O 11	t.p. 2
Hollandse kust	→ Z 34	→ N 1744	t.p. 3

In januari werden op 3 dagen Dwergmeeuwen gezien met in totaal 17 ex. (IJmuiden en Hbz.). In febr. slechts één waarneming: 1 ex. t.p. bij IJmuiden. Op Schier wordt deze soort al op 4 dagen in maart opgemerkt (18, 25, 26 en 28 maart), maar langs de Hollandse kust maar op één dag: 29 maart 1 ex. Maasvlakte.

In het Waddengebied is 2 april de beste dag met tussen 11 en 16 u de volgende uur-totalen op Schier: 1-22-4-4-13-7 (alles adult en vliegend in westelijke richting). Alle waarnemingen uit het Waddengebied vallen voor 20 april.

Langs de Hollandse kust begint de trek pas op 20 april met 122 ex. noord in 5 uur aan de Hbz. Een goede trekdag was ook dit jaar weer 30 april met vele waarnemingen van de Maasvlakte en de Hbz. Topuren bij de Hbz.: van 10 tot 13 u: 49-166-93 noord. Ook op 8 mei werden er langs de gehele Hollandse kust bij een zwakke oosten wind tientallen Dwergmeeuwen per uur genoteerd, de Maasvlakte en Scheveningen evenwel uitgezonderd.

In juni werden op 7 dagen nog Dwergmeeuwen gezien en in begin juli nog op 5 dagen. Na 9 mei neemt het aantal juv. ex. sterk toe: 8 mei - 119 juv. + 441 adult, 10 mei - 34 juv. + 36 adult, 17 mei - 52 juv. + 1 adult.

Verdeling van uurfrequenties:

	0	1 - 5	6 - 10	11-20	21-50	51-100	100 +
Hollandse kust	734	72	13	14	19	7	1
Waddengebied	258	16	4	1	1	-	-

Drieteenmeeuw

Waddengebied	→ W 17	→ O 53	t.p. 3	juv. 30 %
Hollandse kust	→ Z 10	→ N 52	t.p. 35	juv. 42 %

In het Waddengebied werd de Drieteenmeeuw in 24 uren gezien en langs de Hollandse kust in 58 uren. De aantallen waren steeds erg laag, uitgezonderd op 2 april, toen op Schier tussen 14 en 17 u 23 + 3 + 10 ex. in oostelijke richting passeerden. De uurtotalen bleven verder beneden de 5 ex. In juni werd deze soort op 6 dagen gezien en in juli nog op 5 dagen. In beide maanden werden vrijwel uitsluitend adulte vogels waargenomen.