

JAN VAN GENT

	Hollandse kust			Waddengebied			TOTAAL
	zuid	noord	t.p.	west	oost	t.p.	
eerste winter	369	375	41	85	39	-	909
overgang	232	401	31	99	83	-	846
adult	149	268	27	62	47	-	553
Totaal	861	1054	99	317	173	3	2507

Opm. doordat niet alle waargenomen vogels op leeftijd konden worden gede-
termineerd is het totaal in de verschillende categorieën vaak meer dan de
som van de op leeftijd gebrachte Jan van Genten.

Ook in 1975 was deze soort in juli en augustus een geregelde verschij-
ning boven zee. Evenals in begin juli (zie verslag no.8) werden vooral
vogels in een overgangskleed (vnl. tweede KJ) waargenomen. Het aandeel
vogels in overgangskleed neemt in de loop van het najaar voortdurend af.
Eind augustus/begin september neemt het percentage juvenielen toe en in
oktober ook het aandeel adulte vogels.

De presentie loopt langzaam op tot een maximum in oktober wordt be-
reikt waarna een snelle afname in november volgt (Zie fig. 4). Dit beeld
werd tot nu toe ieder jaar waargenomen (1972-5). Jan van Genten worden
overal langs de kust in aantal waargenomen hoewel de verschillende telpos-
ten vaak sterk uiteenlopende aantallen registreren. Werden in 1974 grote
groepen Jan van Genten waargenomen fouragerend ten noorden van de Wadden-
eilanden, werd dit in 1975 vooral bij de Hondsbossche gezien.

De maximale uurgemiddelden werden voor de gehele kust gescoord in
week 39, de laatste week van september.
Grootste uurtotalen :

24- 9 84 exx. west in 2 uur Vlieland
250 exx. fouragerend bij Schoorl
29- 9 110 exx. zuid Katwijk-Noordwijk
04-10 21 zuid en 89 noord Hondsbossche.

Uurfrekwentieverdeling :

Klasse	0	1	2 - 5	6 - 10	11 - 25	26 - 50	51 - 100	100 +
Hollandse kust	591	143	181	48	37	5	3	3
Waddengebied	464	61	51	8	6	3	-	-