

W A T E R W I L D

Soort	WADDENGEBIED			HOLLANDSE KUST			max.pres.% en weeknr.
	west	oost	uren	zuid	noord	uren	
Wilde Eend	62	8	27	443	483	190	56 % - 43
Wintertaling	423	31	57	784	435	228	47 % - 38
Zomertaling	1	-	1	1	3	3	-
Smient	420	100	39	925	811	183	54 % - 36
Pijlstaart	139	12	11	57	16	28	10 % - 41
Slobeend	40	11	13	88	124	38	28 % - 43
Krakeend	1	-	1	7	29	10	8 % - 41
Kuifeend	111	6	30	203	162	94	32 % - 47
Toppereend	29	6	10	128	281	32	16 % - 45
Tafeleend	11	2	3	382	299	42	12 % - 32
Brilduiker	16	2	8	161	192	77	66 % - 45
IJseend	5	1	5	15	23	30	26 % - 45
Grote Zeeëend	333	22	44	188	296	136	49 % - 47
Zwarte Zeeëend	39605	3349	576	13993	6901	812	100% -42,51
Eidereend	11181	1021	374	4782	6576	261	95 % - 45
Grote Zaagbek	1	-	1	12	11	8	8 % - 47
Middelste Zaagbek	223	37	42	444	470	191	60 % - 41
Nonnetje	-	-	-	4	-	1	-
Bergeend	82	194	45	561	437	191	60 % - 41
Rotgans	506	28	27	640	239	103	48 % - 41
Brandgans	-	-	-	34	217	6	8 % - 41
Grauwe Gans	89	4	6	86	130	16	13 % - 41
Kolgans	60	-	1	179	-	9	8 % - 45
Rietgans	-	-	-	6	-	2	-
Nijlgans	-	-	-	-	3	1	-
Knobbelzwaan	-	-	-	8	2	7	-
Kleine Zwaan	-	-	-	12	11	3	-

Ook dit maal zijn gegevens opgenomen betreffende langsvliegende eenden, ganzen en zwanen. De diversiteit is groot maar de aantallen over het algemeen laag. Bij vele soorten zwem- en duikeenden is geen overheersende vliegrichting aanwezig. Voor een groot deel gaat het hier dan ook om vogels die in het achter land aanwezig zijn en 'even zee kiezen'. (zie ook 1974)

IJseend

Augustus en september-waarnemingen komen alleen uit het waddengebied. De eerste IJseend werd op 7 augustus op Vlieland waargenomen. Langs de Hollandse kust wordt de eerste IJseend op 11 oktober waargenomen te Scheveningen en HbZ. De verdeling van de aantallen over de maanden was aug.(1), sept.(2), okt.(11), nov.(34) en dec.(8).

Eidereend

De totale aantallen waargenomen Eiderenden in het Waddengebied liggen in dezelfde orde van grootte als in 1974, de verdeling over de perioden verschilt echter sterk. In augustus werden nu vrijwel geen Eiders waargenomen terwijl de aantallen in oktober veel hoger waren. Het is mogelijk dat dit geheel verklaard kan worden door de weinige teluren op Schier in augustus. In 1974 was in deze periode een duidelijk verschil aanwezig tussen het oostelijke en westelijke Waddengebied wat betreft de Eidertrek.

De sterke oktobergolf wordt nu ook langs de Hollandse kust opgemerkt; de aantallen waren daar veel hoger dan in alle voorgaande jaren. Het is opvallend dat de maximale uurtotalen voor waddengebied en Hollandse kust op dezelfde dagen vallen :

11 okt. 948 exx. west Schier (11½ - 12½)
449 exx. noord en 46 exx. zuid HbZ. (11 - 12)
20 okt. 1281 exx. west Schier (8½ - 9½)
1360 exx. west Ameland (8.45 - 9.45)

Er worden dan vooral aan de HbZ noordwaarts vliegende Eiders opgemerkt. Ook op 9 november werden langs de Hollandse kust nogal wat Eiders opgemerkt met te Scheveningen IJmuiden en Noordwijk 150 - 300 exx., aan de HbZ maximaal 680 exx. in één uur. Ook de bij IJmuiden t.p. verblijvende groepen Eiderenden waren dit jaar groter dan in andere jaren : tot 335 exx. op 23 november en in december steeds 200 - 300 exx.

Uurfrekventieverdeling Eiderend

Klasse	0	1 - 10	11 - 50	51-100	101-200	201-500	500 +
Wadden	127	220	103	16	10	13	4
Holl. kust	750	112	88	25	16	18	2

Grote Zeeëend

Reeds 7 waarnemingen in juli op de Wadden met het eerste ex. op 25 juli te Ameland. Voor de Hollandse kust werd het eerste ex. op 7 augustus gezien. Tot begin oktober worden nergens grote aantallen gezien. Goede trekdagen in oktober zijn 11, 19, 20, 21, 22 en 23 met op meerdere uren van de dag Grote Zeeëenden (Wadden + Holl.kust). Een topdag was 20 oktober te Schier toen van 7.30 - 16.30 h resp. 1 + 43 + 55 + 52 + 11 + 29 + 25 + 5 + 2 exx. west werden waargenomen. Waarschijnlijk heeft de belangrijkste trek in het waddengebied pas eind oktober en later plaats waarvan de waarnemingen ontbreken (vgl 1974). Voor de Hollandse kust komen de grootste uurtotalen allen van de Hondsbossche waar op 9 nov. 35 en op 22 nov. 29 exx. in één uur werden waargenomen. De vogels vlogen hier voornamelijk noordwaarts.

Zwarte Zeeëend

In het Waddengebied was de gemiddelde presentie weerhoog : 97 % evenals 1974. Van het totaal van 44.890 exx. vloog slechts 7,5 % naar het oosten. Eveneens andere jaren werden de meeste Zwarte Zeeëenden waargenomen in september. Een topdag was 21 september met 5044 exx. in 6 uur te Schier. De sterkste trek werd altijd in de vroege ochtenduren opgemerkt. Langs de Hollandse kust liggen de passerende aantallen veel lager hoewel de gemiddelde presentie toch altijd nog 81 % bedraagt. De sterkste trekbewegingen hebben hier meestal niet in de vroege ochtenduren plaats. Goede dagen waren voor de Hollandse kust sept. 17, 20 en 21, oktober 1, 4 en 20, november 9 en 23. De grootste uurtotalen komen niet boven de 250 exx.

Uurfrekventieverdeling Zwarte Zeeëend

Klasse	0	1-10	11-50	51-100	101-200	201-500	501-1000	1000+
Wadden	17	99	212	105	78	39	6	3
Holl.kust	197	355	357	64	32	6	-	-

Middelste Zaagbek

De eerste waarnemingen van deze soort vallen iets later dan in 1974. Voor de Hollandse kust werden de eerste op 10 (HbZ), op de wadden op 13 aug. (vlieland) gezien. Evenals in 1974 verscheen deze eend eerst regelmatig langs de Hollandse kust vanaf 28 september. Ook voor de Waddeneilanden is het voorkomen dan regelmatig.

Voor de Hollandse kust werd regelmatige passage gemeld op oktober 8 en 20, november 9 en 23.

Grootste uurtotalen :

8 okt.	20 exx.	zuid Scheveningen
20 okt.	47 exx.	noord, 7 zuid Hondsbossche
12 nov.	20 exx.	zuid Noordwijk
18 nov.	55 exx.	west Schier

Bergeend

Tot eind augustus worden langs de Hollandse kust voornamelijk noordwaarts, langs de Noordzeekust van de Waddeneilanden oostwaarts vliegende Bergers waargenomen. Deze ruitrekkers naar de Duits Bocht keren in de loop van september weer terug wat vooral op de waddeneilanden te merken is aan de overheersende trekrichting west (zeer kleine aantallen). Voor de Hollandse kust worden in september zowel noord- als zuidwaarts vliegende eenden genoteerd; eerst in november en december is de trek weer overwegend zuidelijk, wat overeenkomt met de wegtrek uit het Nederlandse waddengebied.

Rotgans

Op 24 augustus worden reeds 6 exx. naar het westen vliegend genoteerd op Schier. Voor de Hollandse kust werden de eerste exx. op 21 sept. waargenomen : 12 zuid te Noordwijk. Pas in oktober vindt de belangrijkste doortrek plaats voornamelijk in week 41 en 42 evenals 1974.