

S T E L T L O P E R S

De tweede helft van 1975 gaf geen indrukwekkende trek van steltlopers over zee te zien. Mogelijk krijgen wij alleen in het voorjaar belangrijke verplaatsingen te zien tengevolge van stuwing langs de Hollandse kust en massaal vertrek uit de Waddenzee. Net als bij vele eendachtigen komt een aantal steltlopersoorten min of meer "bij toeval" boven zee zonder dat het om echte trek gaat. Uit de tabel waarin de gegevens zijn samengevat blijkt wederom een grote diversiteit doch merendeels lage aantallen.

Onderstaand zijn enige opmerkingen geplaatst bij enkele soorten.

Scholekster

Langs de Hollandse kust vallen ook dit jaar de meeste waarnemingen in de eerste helft van augustus, ook op de wadden is de soort dan het talrijkst. Maximale uurtotalen Holl. kust niet boven 50, wadden niet boven 25 exx.

Kievit

In de eerste helft van augustus ontbrak de soort vrijwel nooit tijdens de ochtenduren langs de Holl. kust. Hier waren 13 uren, op de wadden (Vlieland) 2 uren met meer dan 100 exx. In september opvallend weinig : Holl. kust op 5 wadden op 1 dag.

Zilverplevier

Weinig waarnemingen; Holl. kust 4, wadden 3 uren met meer dan 10 exx. Verdeling van het aantal waarnemingen : juli 5 - aug. 24 - sept. 49 - okt. 57 en nov. 8

Goudplevier

Voornamelijk waarnemingen uit augustus van adulte vogels : juli 3 - aug. 52 sept. 30 - okt. 16 - nov. 1

Bontbekplevier

Voor de Holl. kust hebben bijna alle juli-waarnemingen betrekking op naar het noorden vliegende vogels (naar waddenzee voor slagpenrui?). Hierna worden vrijwel alleen zuidwaarts vliegende exx. gezien.

Verdeling van de waarnemingen over de maanden : juli 13 - aug. 45 - sep. 32 okt. 18 - nov. 1

Grootste uurtotaal: 20 sept. 25 exx. zuid HbZ.

Steenloper

Grote aantal waarnemingen van wadden afkomstig van Vlieland (strekdammen). Ook voor Holl. kust speelt dit probleem bij de interpretatie van de trek door t.p. vogels te IJmuiden, Scheveningen en HbZ.

Maximum 100 exx. t.p. op 8 dec. te IJmuiden.

Watersnip

Voor al op dagen in begin augustus met zwakke oosten wind en niet al te goed zicht werden nogal eens Watersnippen boven zee gezien. Max. 95 + 91 exx. 5 augustus HbZ, 63 + 73 exx. 2 oktober Katwijk. Verdeling over de maanden : juli 1 - aug. 34 - sept. 9 - okt. 13 - nov. 4 en dec. 1

Wulp

Deze soort werd wel in een behoorlijk aantal uren gezien doch steeds in zeer kleine aantallen. Verdeling over de maanden: juli 16 - aug. 65 - sep. 26 okt. 21 - nov. 14 - dec. 2

Bokje

29 juli 2 exx. zuid te Vlieland

9 sept 3 exx. west te Vlieland

22 okt. 1 ex. zuid HbZ.

Houtsnip

14 aug. 2 exx. oost Vlieland

9 nov. 1 ex. uit zee Noordwijk

Regenwulp

Verdeling over de maanden : juli 22 - aug. 46 - sept. 4 - okt. 1 - nov. 1

Rosse Grutto

Uurmaxima op 20 juli 119 exx. west Schier, 115 exx. 6 sept. HbZ.

Voor de Holl. kust was de verdeling over de maanden: juli 9 - aug. 33 - sept. 30 - okt. 9 en nov. 2.

Oeverloper

Deze soort werd vooral in de eerste helft van aug waargenomen met soms frappante aantallen : aug. 5, 11 resp. 28 zuid Scheveningen, 73 zuid HbZ.

Verdeling over de maanden : juli 9 - aug. 45 - sept. 7 en okt. 2

Tureluur

Voor al eind juli overheersen noordwaarts gerichte trek langs de Holl. kust. Het is bekend dat de aantallen dan in de Waddenzee zeer groot zijn.

Verder weinig gerichte trek. Verdeling over de maanden : juli 29 - aug. 60 sept. 10 - okt. 25 - nov. 12 en dec. 6

Zwarte Ruiter

Verdeling : juli 1 - aug. 11 - sept. 1

Groenpootruiter

Verdeling: juli 5 - aug. 38 - sept. 7

Kanoetstrandloper

Voor wadden meeste waarnemingen uit juli t/m sept. Uurmaxima 30, 40 en 80 ex. Grootste uurtotaal 3 nov. 85 zuid Scheveningen.

Paarse Strandloper

Voor een deel dezelfde problemen als bij de Steenloper wat betreft de interpretatie van de trekwaarnemingen. Toch worden ook langsvliegende exx. op Schier gezien waar vrijwel nooit t.p. vogels worden gesignaleerd. De eerste Paarse Strandloper werd op 28 juli te Vlieland waargenomen. Voor de Holl. kust was dat 22 augustus te IJmuiden. Pas op 9 november worden hier meer dan 10 exx. t.p. gezien nl. 25 exx. Het maximum viel op 5 dec. met 40 exx. aldaar.

Bonte Strandloper

De uurmaxima zijn het hoogst in september maar komen zelden boven de 50 exx (1 uur op de wadden). Verdeling voor de Holl. kust over de maanden :
juli 14 - aug. 45 - sept. 73 - okt. 98 - nov. 50, en dec. 5

Drieteenstrandloper

Op de stranden van de waddeneilanden al in oktober groepen tot 200 exx., voor de Holl. kust valt dit later nl. 26 dec 175 t.p. Scheveningen. Eind juli voor de Holl. kust vooral noordwaarts vliegende vogels (10 waarnemingen).

Rosse Franjepoot

11 okt. 1 ex. noord Scheveningen (Meininger)
24 nov. 1 ex. t.p. op 1 meter Katwijk (Wassink)

STELTLOPERS

Soort	WADDENGEBIED			HOLLANDSE KUST			
	west	oost	t.p.	zuid	noord	uren	max.pres.% en weeknr.
Scholekster ⁺	299	116	93	1769	731	429	76 % - 32
Kievit	708	18	-	5411	186	153	69 % - 32
Morinelplevier	1	-	-	-	-	-	-
Zilverplevier	56	34	2	214	70	111	24 % - 42
Goudplevier	56	23	-	122	39	45	33 % - 32
Bontbekplevier	18	7	11	290	44	88	32 % - 38
Strandplevier	-	-	-	3	-	3	-
Steenloper ⁺	508	420	199	260	280	203	54 % - 33
Watersnip	53	42	-	912	35	49	29 % - 31
Houtsnip	-	2	-	1	-	1	-
Bokje	5	-	-	1	-	1	-
Wulp	43	30	-	150	60	92	31 % - 32
Regenwulp	13	10	-	73	22	58	57 % - 31
Rosse Grutto	930	394	67	346	45	83	30 % - 33
Witgatje	12	-	-	9	1	6	5 % - 32
Bosruiter	5	-	-	3	-	2	-
Oeverloper ⁺	8	3	5	206	9	47	29 % - 31, 32
Tureluur	31	27	-	187	115	117	46 % - 30
Zwarte Ruiter	8	-	-	10	1	8	11 % - 32
Groenpootruiter	32	13	-	53	6	25	25 % - 31
Kanoetstrandloper ⁺	230	18	13	334	379	124	39 % - 42
Krombekstrandloper ⁺	1	11	1	10	1	6	3 % - 38
Paarse Strandloper ⁺	14	-	1	13	5	56	-
Kleine Strandloper ⁺	-	-	-	18	-	4	-
Bonte Strandloper ⁺	177	21	47	1192	555	285	56 % - 41
Drieteenstrandl. ⁺	624	232	917	550	274	160	32 % - 45
Kemphaan ⁺	3	-	-	7	2	4	3 % - 36
Kluut ⁺	-	-	-	-	-	1	-
Rosse Franjepoot	-	-	-	-	1	2	-

de met + gemerkte soorten werden ook t.p. waargenomen langs de Hollandse kust