


FUTEN

Het aantal Futen dat in het najaar van 1976 langs onze kust werd geteld was opvallend laag, te meer als men bedenkt dat van de 1737 ex. er al 710 in periode 52 werden geteld. Dit hoge aantal in december en het ontbreken van concentraties in november heeft natuurlijkveel te maken met het al of niet optreden van vorstperiodes. Maar ook in oktober was het aantal Futen opvallend laag. Veelregelmatiser was de Fuut ook dit jaar weer in juli en augustus. De grootste uurtotalen werden vastgesteld op :


15 dec. Katwijk - 44 Z	31 dec. Noordwijk - 91 Z in 2 uur
25 dec. Noordwijk - 23 Z en 50 t.p.	31 dec. IJmuiden - 35 Z
26 dec. Scheveningen - 28 t.p.	31 dec. Hbz. 180 Z in 3 uur
29 dec. Westkapelle - 37 Z	

De Roodhalsfuut werd in deze verslagperiode ook weinig waargenomen. Met name geldt dit voor het Waddengebied, waar nu toch ook in november werd geteld.


DULKERS
(Gaviidae)




DULKERS
(Gaviidae)
presentiepercentages




Fuut
(Podiceps cristatus)




Roodhalsfuut
(Podiceps griseigena)




Noordse stormvogel
(Fulmarus glacialis)




Noordse pijlstormvogel
(Puffinus puffinus)



Grauwe pijlstormvogel
(Puffinus griseus)



Jan van Gent
(Sula bassana)



	Hollandse kust			Waddengebied			TOTAAL
	→ Z	→ N	t.p.	→ W	→ O	t.p.	
" fuut "	32	11	33	13	2	5	96
Fuut	890	417	184	148	16	82	1737
Roodhalsfuut	41	47	10	11	-	4	113
"kleine fuut"	12	6	4	18	2	3	45
Geoorde fuut	2	4	1	-	-	-	7
Kuifduiker	1	2	1	3	-	3	10
Dodaars	1	-	2	-	-	-	3

De eerste Roodhalsfuut werd gezien op 5 aug. aan de Hbz. In het Waddengebied werd het eerste ex. pas op 5 oktober gesignaleerd. Deze soort werd slechts in 82 uren opgemerkt.

Geoorde fuut : 3 aug. IJmuiden 1 Z 25 nov. Hbz. 3 N
 24 okt. Hbz. 1 Z 31 dec. Hbz. 1 t.p.
 21 nov. Hbz. 1 N

Kuifduiker : 12 okt. Schier. 1 t.p. 20 nov. Hbz. 1 Z
 16-18 okt. Ameland 2 t.p. 14 dec. Katwijk 1 t.p.
 16 nov. Vlieland 3 Z 15 dec. Katwijk 1 Z

Dodaars : 3 juli Scheveningen 1 t.p. 31 dec. Noordwijk 1 Z
 8 juli Hbz. 1 t.p.

Niet op soort gedetermineerde kleine futen werden vooral in de tweede helft van november aan de Hondsbossche zeevering waargenomen.

Noordse Stormvogel

Waddengebied	west 3	oost 1	t.p. -	vondsten 1
Hollandse kust	zuid 28	noord 98	t.p. 3	vondsten 9

De waarnemingen in juli en augustus van deze soort zijn nauwelijks meer een verrassing te noemen. Evenals in mei en juni wordt de Noordse stormvogel in deze tijd van het jaar bij vrij rustig weer waargenomen, waarbij de windrichting nauwelijks van belang schijnt te zijn. Het voorkomen in de herfst is daarentegen sterk afhankelijk van het optreden van noordwester stormen. Bij dergelijke situaties worden vooral langs de kust van Noord-Holland Noordse stormvogels gezien. Zo werden de grootste aantallen gezien op 10 september, toen na het passeren van een trog met zware buien de wind tot stormachtig toenam uit het noordwesten. Na 12.00u werd zowel bij Noordwijk als aan de Hondsbossche waargenomen, maar traditiegetrouw werd bij Noordwijk niet één ex. geteld en aan de Hbz. 53 ex. N in 4 uur. Ook de frontpassage op 2, 3 en 4 september bracht deze soort voor onze kust al waren de aantallen veel kleiner : 2 sept. IJmuiden 7 Z , 3 sept. Hbz. 3 N , 4 sept. Hbz. 5 N en IJmuiden 4 N. De storm van 24 november leverde nog een bijdrage van 11 ex. N in 7 uur aan de Hbz.

Er kwam slechts één melding binnen van een donker ex. : 2 nov. Schier.
 Vondsten werden gemeld van Vlieland : 4 sept. - Noordwijk : 5 aug. 6 en 7 sept. 27 dec.
 Hondsbossche : 12 sept, 11 en 31 dec. Katwijk : 11 en 31 dec.