

STELTLOPERS

De trek van steltlopers in nazomer en herfst wordt slechts voor een gering deel langs onze kust waargenomen. Slechts enkele soorten, zoals de Bontbekplevier, worden min of meer regelmatig trekkend waargenomen. Alleen bij vortsinval kan er later in het jaar langs de kust flinke steltlopertrek worden waargenomen. In 1976 was dit het geval in de laatste week van het jaar. Deze vorstperiode was echter van korte duur en de trek die hierdoor ontstond was ook maar een afschaduwing van het trekgebeuren langs de kust tijdens de vorstperiode van jan./febr. 76.

Steltlopers langs de Hollandse kust

soort	totaal → Z	totaal → N	totaal t.p.	aantal uren waarin de soort werd gezien	maximale presentie en periode
Scholekster	1394	1618	1335	706	82% - 28
Kievit	16839	154	36	188	41% - 27
Zilverplevier	321	138	114	201	53% - 39
Goudplevier	1491	36	-	66	16% - 51
Bontbekplevier	685	164	172	149	37% - 32
Strandplevier	2	1	1	4	-
Kleine plevier	1	1	-	2	-
Steenloper	890	537	690	294	45% - 52
Watersnip	689	50	6	72	28% - 39
Bokje	3	-	4	4	8% - 51
Houtsnip	1	-	-	1	-
Wulp	861	214	6	178	72% - 27
Regenwulp	109	113	31	111	60% - 28
Rosse grutto	487	205	28	154	26% - 37
Grutto	8	5	-	6	-
Witgatje	10	1	-	7	-
Bosruiter	1	-	1	2	-
Oeverloper	231	94	39	95	44% - 33
Tureluur	409	719	102	233	57% - 28
Zwarte ruiter	10	6	2	12	6% - 34
Groenpootruiter	100	6	7	51	21% - 29
Kanoetstrandl.	430	295	50	143	27% - 37
Krombekstrandl.	3	2	1	5	-
Paarse strandl.	26	4	215	49	-
Kleine strandl.	8	3	2	8	-
Bonte strandl.	2841	672	404	349	51% - 38
Drieteenstrandl.	519	484	448	180	44% - 52
Kemphaan	8	2	-	5	-
Kluut	96	13	1	10	-

N.B. Het aantal ter plaatse verblijvende vogels is tot stand gekomen door in elke periode het maximum per post te sommeren.

Enkele opmerkingen per soort :

Scholekster : deze soort werd meestal in kleine groepjes tot maximaal 20 ex. per uur waargenomen. Het grootste uurtotaal was slechts 42 ex. (15 sept. Noordwijk).

Kievit : de hoogste presentie valt niet samen met de grootste aantallen. Deze werden vastgesteld tijdens de vorstdagen aan het eind van het jaar : 19 dec. 9-10u Noordwijk 3595 Z en 8-9u Hbz. 988 Z - 30 dec. Hbz. 9-11u : 1149 + 920 Z.

Goudplevier

In juli op één dag : 2 juli 2 ex. N Noordwijk . In augustus al op 17 dagen waargenomen. Flinker trek op 19 dec. : 314 ex. in 2 u Hbz. en op 30 dec. met 965 ex. in 2 u aan de Hbz.

Steenloper : In juli vnl. trek in noordelijke richting . Flinker aantallen ter plaatse : westkapelle 28 nov. 125 ex. - Hbz. 30 dec. 92 ex. - 2 okt. Den Helder 379 ex. Z. Deze laatste waarneming staat waarschijnlijk in verband met hoogwater-trek.

Bontbekplevier : vanaf einde aug. regelmatig in zuidelijke richting trekkend.

Op 11 en 12 sept. langs de gehele Hollandse kust tot maximaal 41 ex. in een uur aan de Hbz. Op 26 sept en ook op 10 okt. wordt op het IJmuidense strand een groep van 70 ex. geteld. Laatste ex. op 25 dec. bij Noordwijk .

Wulp : vooral einde dec. : 30 dec. 9-10u Hbz. 121 ex. Z

31 dec. 11-12u Noordwijk 80 ex. Z

11-12u Hbz. 105 ex. Z

Regenwulp : vooral in juli in noordelijke richting; zelden meer dan 10 ex. per uur. Laatste ex. op 18 sept. en 10 okt.

Rosse grutto : werd vooral aan de Hbz. gezien. Maximum op 4 sept. 78 ex. Z.
Oeverloper : meeste waarnemingen uit augustus. Opvallend veel op 11 aug. : 24 Z van 6-7u te Scheveningen en op 13 aug. 7-8u Hbz. 46 ex. Z.
Tureluur : tot half augustus werd langs de gehele Hollandse kust noordwaartse trek waargenomen. Opvallend regelmatig trok deze soort in de eerste julihelft door. Einde dec. werd vorstvlucht gesignaleerd met een maximum op 31 dec. te Noordwijk van 77 ex. in een uur.
Kanoetstrandloper : in aug. vnl. noordwaarts gerichte trek in kleine aantallen.
Kluut : 18 dec. 50 ex. Z Noordwijk en 19 dec. 20 ex. Z te Katwijk.
Bonte strandloper : ook bij deze soort trok alles in juli in noordelijke richting; zelfs in aug. was dit nog het geval. Beste dag 24 okt. Hbz. 8-11u : 148+39+14.
 Vorstvlucht in einde dec. : 31 dec. Noordwijk 9-11u : 311 + 335 .
Drieteenstrandloper : in de tweede helft van juli opvallend regelmatig in noordelijke richting, bv. 21 juli Hbz. 8-12u : 3+20+47+14 N. Lichte vorsttrek in dec. : 26 dec. 42 Z Noordwijk en 28 dec. 69 Z te Noordwijk , beide malen in één uur.
Paarse strandloper : één juli geval : 21 juli Hbz. 2 ex. N. Te Scheveningen vanaf 2 aug. - te IJmuiden vanaf 28 juli en aan de Hbz. vanaf 10 aug. Zie voor het verblijf van steltlopers langs onze kust het artikel in Watervogels , 2^e jrg. nr. 3.

In het waddengebied werden erg weinig steltlopers langs het strand gezien. Een uitzondering vormde de laatste week van het jaar, toen op Schier ook langs het strand steltloper trek werd gezien. 30 dec. 10-16u 1560 Scholeksters, 38 Rosse grutto's , 29 Tureluurs en 490 Bonte strandlopers.