



6 Uurgemiddelden

6.1. Toelichting


In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zevendaagse periode berekend. Hierbij is het aandeel van de noordwaarts vliegende vogels boven de abscis uitgezet, terwijl het uurgemiddelde van de zuidwaarts vliegende vogels onder de abscis is uitgezet. Ter plaatse verblijvende vogels zijn voor deze uitwerking dus niet meegeteld. De uitkomsten van de trek langs de kust van Zuid-Holland + IJmuiden zijn met een gesloten lijn uitgezet, terwijl de uitkomsten van de Hondsbossche weer met een stippellijn zijn aangegeven. Van de eerste zeven weken van het jaar is van de Hondsbossche niets opgenomen in verband met het geringe aantal waarnemingsuren in dit tijdvak.




6.2. Duikers - Gaviidae




6.3. Ruut - Podiceps cristatus



6.4. Noordse stormvogel -
Fulmarus glacialis




6.5. Jan van Gent - Sula bassana




6.6. Wintertaling - Anas crecca




6.7. Smient - Anas penelope




6.8. Slobeend - *Anas olypeata*




6.9. Pijlstaart - *Anas acuta*



6.10. Topperseend - *Aythya marila*



6.11. Kuifeend - *Aythya fuligula*




6.12. Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*




6.13. Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*




6.14. Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*




6.15. Eidereend - *Somateria mollissima*




6.16. Bergeend - *Tadorna tadorna*




6.17. Rotgans - *Branta bernicla*




6.18. Grote Mantelmeeuw -
Larus marinus




6.19. Kleine Mantelmeeuw -
Larus fuscus




6.20. Stormmeeuw - *Larus canus*




6.21. Kokmeeuw - *Larus ridibundus*




6.22. Dwergmeeuw - *Larus minutus*




6.23. Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*




6.24. Noordse stern + Visdiefje -
Sterna paradisaea / St. hirundo




6.25. Grote Stern - Sterna
sandvicensis




6.26. Dwergstern - Sterna albifrons



6.27. Zwarte stern - Chlidonias niger




6.28. Scholekster-Haematopus ostralegus




6.29. Zilverplevier-Pluvialis squatarola




6.30. Bontbekplevier - Charadrius
hiaticula




6.31. Steenloper - Arenaria interpres




6.32. Wulp - *Numenius arquata*




6.33. Regenwulp - *Numenius phaeopus*



6.34. Rosse Grutto - *Limosa lapponica*




6.35. Tureluur - *Tringa totanus*




6.36. Kanoetstrandloper - *Calidris canutus*



6.37. Bonte strandloper - *Calidris alpina*



6.38. Drieteenstrandloper - *Calidris alba*



6.39. Kluut - *Recurvirostra avosetta*