

3. TOTAALSTATEN

3.1. Totaalstaten Zuid- en Noord Holland

SOORT	Z.Hol.+IJm.			Hondsbosse * ¹			TOTAAL
	→ Z	→ N	tp	→ Z	→ N	tp	
roodkeelduiker	27	5	21	5	34	7	99
parelduiker	6	1	4	-	27	-	38
ijsduiker	-	-	2	-	-	-	2
duiker totaal	580	192	78	401	1409	98	22755
fuut/roodhalsf.	-	-	-	12	11	-	23
kleine fuut sp.	6	2	-	2	22	4	36
fuut	9400	661	862	2378	810	208	14319
roodhalsfuut	18	15	13	19	44	3	112
kuifduiker	1	1	11	2	4	6	25
geoorde fuut	3	1	4	3	23	1	35
dodaars	-	-	49	1	-	5	55
noordse stormvogel	17	60	-	27	106	2	212
"grote" pijlst.v.	-	-	-	-	1	-	1
noordse pijlst.v.	-	-	-	3	141	-	144
jan van gent	-	-	-	-	-	-	-
-eerste jaar	5	11	-	1	15	3	35
-overgangskleden	13	30	1	37	375	238	694
-adult	37	76	-	63	336	18	530
totaal	55	120	1	103	734	259	1272
aalscholver	61	118	250	14	35	-	478
kuifaalscholver	1	8	11	1	1	-	22
blauwe reiger	30	81	2	2	21	1	137
flamingo	12	-	-	4	1	-	17
knobbelzwaan	69	50	18	-	30	12	179
kleine zwaan	-	15	-	-	-	-	15
"grauwe" gans	284	605	-	8	208	-	1105
grauwe gans	116	428	-	174	89	3	810
kolgans	37	406	-	-	2	-	445
rietgans	273	34	-	66	-	-	373
canada gans	-	1	1	2	3	-	7
brandgans	-	-	-	-	34	-	34
rotgans	104	520	-	54	6452	2	7132
indische gans	-	-	-	1	-	-	1
nijlgans	-	9	-	-	-	-	9
bergeend	413	1167	19	329	1533	73	3534
wilde eend	80	139	21	281	428	423	1372
wintertaling	373	1299	89	310	3090	77	5238
zomertaling	9	11	4	2	30	-	56
smient	567	1178	52	709	2427	1488	6421
pijlstaart	14	156	-	7	187	1	365
krakeend	7	56	-	4	26	-	93
slobeend	93	314	10	84	598	24	1123
krooneend	-	-	-	-	2	-	2
toppereend	23	210	16	34	283	-	566
kuifeend	293	171	90	191	238	11	994
tafeleend	186	266	18	64	34	-	568
brilduiker	178	77	-	63	73	3	394

- totaalstaten -

SOORT	Z.Hol. +Ijm.			Hondsbosse* ¹			TOTAAL
	→ Z	→ N	tp	→ Z	→ N	tp	
ijseend	-	6	5	7	24	-	42
eidereend* ²	81	333	515	89	787	116	1925
zwarte zeeëend* ³	5065	22889	4715	237289	132046	81959	484063
grote zeeëend	11	55	3	188	816	44	1117
grote zaagbek	26	30	1	22	33	9	121
middelste zaagbek	317	615	64	153	2884	17	4050
nonnetje	14	9	1	6	10	7	47
"jager"	-	-	1	-	3	-	4
grote jager	-	-	-	1	6	1	8
middelste jager	-	1	-	-	6	2	9
kleine jager	2	19	1	2	65	7	96
kleinste jager	-	-	-	-	-	1	1
grote burgemeester* ⁴	3	2	5	3	2	1	16
grote mantelmeeuw	?	?	?	636	800	151	1587
kleine mantelmeeuw	?	?	?	964	1140	178	2282
-L.f.intermedius	?	?	?	12	39	8	59
-L.f.graellsii	?	?	?	?	?	?	?
<u>totaal</u>	?	?	?	1135	1320	206	2661
stormmeeuw	?	?	?	6986	12126	3096	22208
kokmeeuw	?	?	?	5261	5918	891	12070
zwartkopmeeuw* ⁵	3	9	5	5	6	-	28
vorkstaartmeeuw	-	-	-	1	1	-	2
dwergmeeuw	59	771	97	64	1376	40	2407
-juveniel	120	3323	310	278	5046	231	9308
<u>totaal</u>	187	4140	489	342	6427	272	11857
drieteenmeeuw	32	30	230	27	81	8	408
-juveniel	94	34	206	100	243	12	689
<u>totaal</u>	126	64	436	127	325	20	1098
reuzensterne	1	2	-	1	-	-	4
grote sterne	2385	7354	302	4895	11745	381	27062
visdiefje* ⁶				551	4715	483	5749
noordse sterne* ⁶				32	2538	4	2574
noordse/dief* ⁶				3627	51626	552	55805
<u>nd.totaal</u>	1777	30798	664	4210	58879	1039	97367
dwergsterne	26	1516	129	256	2617	81	4625
zwarte sterne	12	1923	10	13	1301	8	3267
witvleugelsterne	-	2	-	-	-	-	2
alk	3	1	2	3	4	-	13
zeekoet	-	1	3	1	9	2	16
alk/zeekoet	4	9	1	50	79	1	144
kleine alk	-	-	-	2	2	-	4
papegaaaiduiker	-	-	-	1	-	-	1

-- aantekeningen bij de tabel: --

- *¹ - Onder 'hondsbosse' wordt verstaan : Hbz. 1066 uur + Bergen aan Zee 2 uur + Den Helder 9 uur.
- *² - Voor de Hondsbosse Zeewering is het gegeven aantal eidereenden ter plaatse de som van de 26 periodem^{axima} gezien het nogal langdurige verblijf van veel eidereenden groepen.

- totaalstaten -

- *3 - Bij ter plaatse verblijvende zwarte zeeëenden is het gegeven aantal voor de Hbz. de som van de dagmaxima.
- *4 - Van ter plaatse verblijvende grote burgemeesters kwamen alleen al van post Scheveningen 67 meldingen binnen over het gehele voorjaar. In overleg met v. Dijk en Remeus is het uiteindelijke 'tp-totaal' opgesteld.
- *5 - Het grote aantal gemelde zwartkopmeeuwen werd teruggebracht tot de vermelde totalen. Desondanks bestaat de indruk bij bew. dat er in een aantal gevallen alsnog sprake is van dubbel-telling. Duidelijkheid hierover is nauwelijks te verkrijgen.
- *6 - Noordse stern en visdief determinaties van Zuid Holland zijn, gezien verschillen in determinatiecriteria tussen de div. tel-posten onderling, niet vermeld.
- Bij verschillende soorten is een onderverdeling naar herkenbare kleden gemaakt. Omdat door verschillende ongunstige omstandigheden het niet steeds mogelijk is deze kleden te noteren, is in veel gevallen het totaal beduidend hoger dan de som van de aantallen die vermeld zijn bij de diverse kleden.
- Losse doodvondsten alsmede resultaten van systematische stookolie-slachtoffertellingen zijn niet in de tabellen opgenomen.

3.2. Steltlopers ; Zuid- en Noord Holland

SOORT	Zuid Holland + IJmuiden			Hondsbosse			TOTAAL
	Z	N	aantal uren waarin de soort werd gezien (pres.) + percentage	Z	N	aantal u- ren waarin de soort ge- zien werd + perc.	
scholekster	4489	6756	766= 81,1 %	3156	5328	703½= 65,3%	19729
kievit	619	783	44= 4,7 %	1261	122	62½= 5,8%	2785
strandplevier	1	6	4= 0,4 %	-	10	5 = 0,5%	17
kleine plevier	1	9	7= 0,7 %	-	1	1 = 0,1%	11
bontbekplevier	54	1861	156= 16,5 %	20	755	122½= 11,4%	2690
goudplevier	160	237	30= 3,2 %	6	6	7 = 0,6%	409
zilverplevier	12	9737	303= 32,1 %	5	10235	326½= 30,3%	19989
steenloper	53	1113	192= 20,3 %	272	1251	256 = 23,8%	2689
wulp	295	547	224= 23,7 %	176	286	157½= 14,6%	1304
regenwulp	71	1362	193= 20,4 %	33	749	139½= 12,9%	2215
rosse grutto	109	3880	267= 28,3 %	32	10724	349 = 32,4%	14745
grutto	8	99	30= 3,2 %	16	21	18½= 1,7%	144
tureluur	22	4249	271= 28,7 %	40	2005	189½= 17,6%	6316
oeverloper	1	29	28= 2,9 %	2	26	30 = 2,8%	58
witgatje	-	1	2= 0,2 %	3	1	3 = 0,3%	5
bosruiter	-	-	-	-	2	2 = 0,2%	2
zwarte ruiter	1	50	26= 2,8 %	1	9	8 = 0,7%	61
groenpootruiter	1	734	84= 8,9 %	3	124	37 = 3,4%	862
krombekstrandl.	-	2	2= 0,2 %	-	7	2 = 0,2%	9
kanoetstrandl.	15	6159	160= 16,9 %	16	18132	298½= 27,7%	24322
bonte strandl.	135	2062	168= 17,8 %	81	5186	336½= 31,2%	7464
drieteenstr.l.	192	884	237= 25,1 %	67	2172	192½= 17,9%	3315
kleine strand.	-	1	1= 0,1 %	-	2	2 = 0,2%	3
paarse strand.	13	7	79= 8,4 %	-	3	7 = 0,7%	23
kemphaan	4	34	13= 1,4 %	-	2	2 = 0,2%	40
kluut	10	170	39= 4,1 %	2	161	17½= 1,6%	343
rosse franjep.	1	-	2= 0,2 %	-	-	-	1

- totaalstaten -

3.3. Steltlopers ; Waddeneilanden (uitsluitend Oost)

scholekster	28	rosse grutto	53
steenloper	1	tureluur	3
goudplevier	4	oeverloper	1
bontbekplevier	3	bonte strandloper	50
wulp	3	drieteenstrandloper	130
regenwulp	5		

3.4. Stootvogels ; Nederlandse kust

SOORT	TOT.	Zuid Holl.+IJm.			Hondsbosse			Waddenkust		
		Z	N	tp	Z	N	tp	Z	N	tp
visarend	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
wespendief	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
br.kiekendief	11	-	10	-	1	-	-	-	-	-
bl.kiekendief	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-
gr.kiekendief	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
zwarte wouw	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
smelleken	15	2	11	-	-	2	-	-	-	-
slechtvalk	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
torenvalk	22	2	10	5	3	-	2	-	-	-
boomvalk	14	1	3	2	2	1	5	-	-	-
sperwer	5	1	2	-	-	2	-	-	-	-
ransuil	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
velduil	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-