




6. De uurgemiddelde-grafieken.

In de volgende figuren is het uurgemiddelde per 7-daagse periode per deelgebied uitgezet. Hierbij is het uurgemiddelde van de N(O)-waarts vliegende vogels boven de abscis uitgezet, dat van de Z(W)-waarts vliegende vogels onder de abscis. Van alle soorten zijn de uurgemiddelden van alle 3 de deelgebieden gegeven (ZH, NH en Wd als volgt: boven, midden en onder). Perioden, waarin 5 uur of minder geteld is, zijn aangegeven met *.

Onder alle figuren is per deelgebied het presentie-percentages per maand vermeld. Hierbij is het aantal uren, waarin de soort werd waargenomen, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in die maand.



In the figures, the mean numbers of birds per hour per 7-day-period are given for each coastal region. In these the mean numbers of birds flying N(E)-wards are plotted above the abscis, while the mean numbers of birds flying S(W)-wards are plotted below the abscis. For all species the mean numbers are given for all 3 regions (ZH, NH & Wd) as follows: upper, medium and lower. 7-day-periods, in which less than 6 observation-hours were available, are marked with *.

Below each region-figure the percentages of presence are given for each month. These were obtained by dividing the number of hours, in which a certain species was seen during a certain month by the total number of observation-hours in that particular month in that particular region. Thus this value gives an indication of the chances of seeing that particular species in that particular month in that particular region.






Roodkeel/Parelduiker - *Gavia stellata/arctica*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Fuut - *Podiceps cristatus*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Jan van Gent - *Sula bassana*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Rotgans - *Branta bernicla*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Dwergmeeuw - *Larus minutus*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied






Kokmeeuw - *Larus ridibundus*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebiet






Kleine Mantelmeeuw - *Larus fuscus*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebiet




Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied




Grote Stern - *Sterna sandvicensis*


- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied



100 J | 96 A | 84 S | 23 O | 2 N | - D |



97 J | 97 A | 90 S | 21 O | 6 N | - D |



97 J | 99 A | 86 S | 19 O | - N | - D |

Noordse Stern/Visdief -

- a. Zuid Holland & IJmuiden
- b. Noord Holland
- c. Waddengebied