













7. De uurgemiddelde-grafieken.









Parel-/Roodkeelduiker -
Gavia arctica/stellata
a- Zuid Holland & Zeeland
b- Noord Holland
c- Waddengebied

Fuut -
Podiceps cristatus
a- Zuid Holland & Zeeland
b- Noord Holland
c- Waddengebied









Jan van gent -
Sula bassana
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Rotgans -
Branta bernicla
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied









Bergeend -
Tadorna tadorna
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Smient -
Anas penelope
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied









Eidereend -
Somateria mollissima
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Zwarte Zeeëend -
Melanitta nigra
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied









Kleine Jager -
Stercorarius parasiticus
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Dwergmeeuw -
Larus minutus
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied









Kokmeeuw -
Larus ridibundus
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebiet

Grote Mantelmeeuw -
Larus marinus
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebiet






Kleine Mantelmeeuw -
Larus fuscus
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Drieteenmeeuw -
Rissa tridactyla
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied



Noordse Stern/Visdief -
Sterna paradisaea/hirundo
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied

Grote Stern -
Sterna sandvicensis
 a- Zuid Holland & Zeeland
 b- Noord Holland
 c- Waddengebied



Alk/Zeekoet -

- a- Zuid Holland & Zeeland
- b- Noord Holland
- c- Waddengebied

legenda bij par.7.:

In de hiervoorafgaande grafieken is het uurgemiddelde per 7-daagse periode per deelgebied uitgezet. Hierbij is het uurgemiddelde van de N(O)-waarts vliegende vogels boven de abscis uitgezet, van de Z(W)-waarts vliegende vogels onder de abscis. Van alle soorten zijn de uurgemiddelden van ZH, NH en Wd gegeven resp. boven, midden en onder. Perioden met minder dan 6 uur in één deelgebied zijn niet afgebeeld. Onder alle figuren is per deelgebied het presentie-percentage per maand vermeld. Hierbij is het aantal uren waarin de soort werd waargenomen, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in die maand.

In the figures the mean numbers of birds per hour per 7-day period for the three coastal regions ZH, NH and Wd are given (resp. upper, middle, lower figure). In these figures the mean numbers of birds flying N(E)-wards are plotted above the abscis, while the mean numbers of birds flying S(W)-wards are plotted below the abscis. 7-day-periods in which less than 6 hours per region were available, have not been used in the figures. Below each region-figure the percentages of presence are given for each month. These were obtained by dividing the number of hours in a certain month, in which a certain species was seen, by the total number of observation-hours in that month. Thus this value may give an indication of the likeliness of encountering a certain species in a particular month in a particular region.