

8. Correcties op verslag nr. 36 (nj'88).

Tot onze schok zijn er nogal al wat fouten en omissies ontdekt in het voorgaande verslag, nr.36, over najaar 1988. Aanvankelijk werden enkele fouten doorgegeven door waarnemers, die eigen waarnemingen niet of incorrect weergegeven vonden, maar toen iets grondiger naar de gegevens gekeken werd, bleek dat vooral onder het hoofdje 'beste dagen' zoveel incorrecte gegevens gepresenteerd zijn, dat een correctie hier op z'n plaats is. In het hier na volgende wordt voornamelijk de gecorrigeerde versie van de 'beste dagen' gegeven. Enkele andere verbeteringen worden met name genoemd. Soorten, die hier niet genoemd worden, zijn geheel correct in het voorgaande verslag vermeld. Waar echter hier wél melding gemaakt wordt van beste dagen, moet men alle gegevens over beste dagen uit het voorgaande verslag vervangen door de hier gepresenteerde gegevens. Tot slot nog de verontschuldiging aan onze buitenlandse lezers, dat de wetenschappelijke namen zijn vergeten in verslag nr.36.

-Roodkeel-/Parelduiker - *Gavia stellata/arctica*

3010 Ters(4) 202W,50,4tp.
1211 Egm(4) 151Z,11N,7tp.
12 Ters(2) 247W,40,10tp.
1512 Ters(1) 120W,20
1712Ters(1) 127W,30,3tp.
Hbz(4) 229Z,32N,8tp.
2412 Egm(3) 149Z,5N,1tp.
2712 Egm(3) 152Z,4N,3tp.

-Fuut - *Podiceps cristatus*

2011 Nwijk(1) 73Z,202N,60tp.
2211 Egm(4) 336Z,21N,291tp.
Bloem(6) 701Z, 36N
2611 Bloem(2) 17Z,9N,360tp.
0112 Hbz(3) 331Z,27N,7tp.
Schev(4) 1052Z,10N

-Roodhalsfuut - *Podiceps grisegena*

0810 Hbz(3) 1Z,4N
2710 Hbz(3) 3Z,2N
2810 Ters(2) 6W,2tp.
1911 Hbz(4) 6N
Egm(1) 4Z,1N
0412 Hbz(3) 2Z,3N
1112 Ters(2) 7W,10,3tp.

-Kuifduiker/Geoorde Fuut - *Podiceps auritus/nigricollis*

2710 Egm(1) 3G Z
1211 Egm(1) 3(1K)Z
0112 Hbz(2) 2(1K)Z,1G tp.
0912 Egm(2) 2K,1G N,2K tp.

-Noordse Stormvogel - *Fulmarus glacialis*

1209 Egm(2) 34Z,14N
1809 Hbz(10) 5Z,1157N
Egm(3) 123N
1909 Hbz(5) 8Z,31N
2409 Hbz(9) 91Z,41N,4tp.
Egm(4) 17Z,20N
0612 Hbz(5) 1Z,26N,2tp.

-Gauwe Pijlstormvogel - *Puffinus griseus*

1209 Hbz(6) 33Z,4N
Schev(1) 10Z
Domb(2) 47Z
1309 Schier(4) 14W
1709 Hbz(5) 7N
1809 Hbz(8) 17N
2309 Hbz(2) 16Z
2409 Hbz(8) 8Z,6N

-Vaal Stormvogeltje - *Oceanodroma leucorhoa*

2008 WeKa(dag) 6Z,2N
1209 Egm(3) 15Z
1309 Schier(3) 8W
2309 Hbz(4) 10Z,3N
2409 Hbz(7) 63Z,3N
2909 Hbz(7) 24Z
0710 Hbz(6) 7Z,2N
0810 Hbz(9) 6Z,33N

-Jan van Gent - *Sula bassana*

1109 Hbz(6) 155Z, 284N
1209 Hbz(8) 11Z,355N
1309 Hbz(10) 49Z,318N
2409 Hbz(12) 88Z,807N,1tp.
0710 Hbz(10) 99Z,595N
0810 Ters(2) 300W,10

-Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*

0208 WeKa(dag) 78Z,3N
0309 Griend 500tp.
0709 Schev(3) 120Z,23N,2tp.
2909 Ters(5) 37W,100
0210 WeKa(1) 124Z,2N
2710 Bloem(2) 47Z

-Blauwe Reiger - *Ardea cinerea*

2807 WeKa(dag) 47Z,1N
0108 WeKa(dag) 24Z,1N
0208 WeKa(dag) 65Z
1108 Hbz(3) 30Z
0709 Hbz(3) 27Z
Schev(3) 22Z,1N

-Lepelaar - *Platalea leucorodia*

Deze soort was geheel niet vermeld in verslag nr.36: 0207 Bild 1W

-Rietgans - *Anser fabalis*

0112 Hbz(3) 109Z 1812 Schev(1) 700N
0312 Hbz(2) 106Z 2612 Schev(1) 200N

-Gauwe Gans - *Anser anser*

2610 Hbz(3) 283Z 2611 WeKa(1) 63Z
Egm(3) 279Z

-Brandgans - *Branta leucopsis*

1812 Nwijk(1) 220N 2712 Egm(1) 95N
2712 Hbz(1) 89N

-Rotgans - *Branta bernicla*

3009 Hbz(2) 241Z 2610 Holw(2) 300tp.
1210 Holw(2) 200tp. 2810 Holw(2) 2000tp.
2110 Holw(2) 185W,502tp. 2412 Hbz(3) 200N

-Bergeend - *Tadorna tadorna*

1607 Hbz(7) 606N 1609 Hbz(1) 93N
Bloem(4) 256N

-Smient - *Anas penelope*

2509 Bild(2) 497W 1712 Holw(2) 10.000tp
0112 Hbz(3) 246Z,18N 3012 Schev(2) 329Z
1212 Hbz(2) 351N

-Krakeend - *Anas strepera*

2408 Hbz(1) 15Z 2011 Ters(1) 19W
1310 Egm(1) 17Z

-Wintertaling - *Anas crecca*

1009 Schev(4) 93Z,36N 2109 Bild(1) 500tp.
1409 Bild(3) 525tp. 0412 Hbz(2) 47Z,44N
1809 Bild(3) 2000tp. 2512 Hbz(2) 116Z,68N

-Wilde Eend - *Anas platyrhynchos*

1808 Schev(1) 19Z 0811 Hbz(4) 18Z,2tp.
2610 Egm(3) 42Z,1N 3012 Hbz(3) 20N

-Pijlstaart - *Anas acuta*

1409 Bild(2) 47W,20,13tp.
1809 Bild(3) 15W,110,97tp.
2509 Bild(2) 419W
0110 Hbz(3) 30N
1910 Egm(3) 28Z,3N
2610 Hbz(3) 29Z,2N
0111 Holw(2) 25W,400

-Tafeleend - *Aythya ferina*

2610 Hbz(3) 49Z 0811 Egm(2) 135Z
Egm(2) 64Z 2211 Egm(2) 57N
0811 Hbz(4) 89Z,29N 0112 Hbz(3) 16Z,38N

-Kuifeend - *Aythya fuligula*

2610 Hbz(3) 46Z 0112 Hbz(3) 47Z,14N
0811 Hbz(4) 57Z,26N 0312 Hbz(2) 56Z,4N

-Toppereend - *Aythya marila*

1409 Hbz(5) 53N 2111 Bloem(2) 47N
0810 Holw(2) 21W,44tp 2211 Bloem(3) 4Z,41N
0811 Hbz(2) 31Z,31N 0112 Hbz(3) 34Z,32N
2111 Ters(2) 50W 0312 Hbz(3) 60Z

-Eidereend - *Somateria mollissima*

1009 Ame 500tp.
1110 Hbz(1) 979Z,38N
2111 Ters(3) 1048W
2211 Egm(4) 92Z,895N,26tp.
Bloem(6) 178Z,1213N
2311 Hbz(3) 147Z,548N,6tp.
Egm(5) 139Z,774N,19tp.
Bloem(4) 16Z,487N

-IJseend - *Clangula hyemalis*

1111 Hbz(2) 4Z,2N,6tp. 1911 Egm(2) 11N
1211 Egm(4) 3Z,18N,1tp. 2211 Ters(3) 8W,2tp.
1311 Holw(4) 10W Egm(2) 10N
Egm(4) 2Z,12N 2311 Egm(4) 9N
1911 Hbz(6) 6Z,8N,1tp.

-Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*

0611 Hbz(4) 2683Z,149N,355tp.
0711 Hbz(4) 4683Z,172N
1211 Egm(4) 3289Z,2771N,2766tp.
2111 Egm(1) 2196Z,166N,5tp.
0912 Egm(4) 690Z,2716N,274tp.
2012 Egm(1) 2658Z,140N,429tp.
2412 Hbz(3) 2799Z,30N,60tp.
Egm(3) 2906Z,47N,18tp.
2512 Hbz(3) 2429Z,36N,75tp.
Egm(1) 1855Z,12N,100tp.

-Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*

2810 Hbz(9) 60Z,33N 1612 Hbz(4) 80Z,82N,17tp
WeKa(1) 52Z 2312 Hbz(3) 52Z
2111 Ters(2) 42W 2412 Hbz(3) 57Z
2211 Ters(3) 54W 2512 Hbz(3) 64Z,46N
2811 Hbz(4) 51Z,2N

-Brilduiker - *Bucephala clangula*

2610 Hbz(3) 26Z 0811 Egm(2) 24Z,2N
Egm(3) 29Z 1311 Holw(5) 50W,10
0811 Hbz(4) 21Z,3N

-Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*

2610 Egm(3) 40Z,5N 0811 Tex(3) 37Z,2N
2710 Hbz(3) 97Z,1N 1311 Holw(5) 69W

-Boomvalk - *Falco subbuteo*

De waarnemingen zijn als volgt over de maanden
verdeeld: jul-1, aug-2, sep-7, okt-1. Het laatste
ex werd op 0310 gezien (Hbz 1Z).

-Sperwer - *Accipiter nisus*

2209 WeKa(dag) 9Z,1tp.

-Meerkoet - *Fulica atra*

0411 IJm 2tp. 1012 Lauw 8tp.
0312 Hbz 6tp. 2812 Lauw 10tp.

-Waterral - *Rallus aquaticus*

1110 Hbz 1tp.

-Scholekster - *Haematopus ostralegus*

2807 WeKa(dag) 182Z,10N
0108 WeKa(dag) 121Z,1N
0208 WeKa(dag) 187Z,6N
0408 WeKa(dag) 102Z,7N
0508 Hbz(3) 24Z,88N,63tp.
0808 Hbz(3) 5Z,9N,147tp.
Schev(2) 81Z,3N

-Kluut - *Recurvirostra avosetta*

2007 Bild 3000tp. 1708 Bild 200tp.

-Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*

2807 WeKa(dag) 33Z 3008 Schev(5) 153Z
1108 Holw(3) 219tp. 0109 Tex(1) 38Z
1308 Holw(3) 115tp. 0309 Schev(5) 74Z
1408 Schev(4) 117Z 0509 Egm(2) 56Z
1508 Schev(4) 79Z Schev(4) 78Z
1708 Bild 106tp. 0709 Hbz(3) 64Z
1309 Hbz(4) 51Z,1N

-Goudplevier - *Pluvialis apricaria*

1708 Bild(3) 197tp. 0109 Ters(1) 100 tp.
2708 Schev(3) 515Z

-Zilverplevier - *Pluvialis squatarola*

1608 Holw(4) 17W,100tp. 1509 Hbz(4) 39N
1708 Bild(3) 86tp. 0510 Hbz(4) 39Z

-Kievit - *Vanellus vanellus*

0208 WeKa(dag) 540Z 2610 Hbz(4) 965Z
1410 Hbz(3) 454Z Egm(3) 733Z
2510 Hbz(2) 460Z

-Drieteenstrandloper - *Calidris alba*

2208 Schev(1) 43Z 1112 Ters 115tp.
2708 Ters 120tp. 1212 Ters 256tp.
Schev(2) 50Z

-Krombekstrandloper - *Calidris ferruginea*

1607 Bild(2) 15W,41tp. 2708 Ters(1) 9tp.
2007 Bild(2) 76W,53tp. 1309 WeKa(1) 14Z
2707 Bild(1) 62tp. 2509 Bild(1) 50W,50tp.
3007 Bild(3) 66W,93tp.

-Paarse Strandloper - *Calidris maritima*

1009 WeKa(dag) 10N 1512 IJm 25tp.
2711 Schev 36tp. 1612 Huis 46tp.

-Bonte Strandloper - *Calidris alpina*

1509 Hbz(4) 1Z,147N 2710 Hbz(3) 255Z
2109 Bild 500tp. 2810 Hbz(5) 128Z,8N,1tp.
2509 Bild 400tp. 1211 Holw 400tp.

-Kemphaan - *Philomachus pugnax*

1607 Bloem(1) 2Z 0808 WeKa(dag) 29Z

-Watersnip - *Gallinago gallinago*

0109 Hbz(2) 32Z 0809 Hbz(3) 38Z
0709 Hbz(3) 32Z

-Houtsnip - *Scolopax rusticola*

De waarnemingen waren als volgt over de maanden verdeeld: okt-12, nov-3, dec-0.

-Rosse Grutto - *Limosa lapponica*

3008 Egm(2) 196Z 0109 Ters(2) 255tp.
Schev(3) 103Z

-Regenwulp - *Numenius phaeopus*

2607 Hbz(3) 25Z,1N,5tp 3007 Schev(1) 51Z
2707 Hbz(3) 39Z,3tp. WeKa(dag) 96Z
2907 Hbz(4) 30Z 2708 Schev(2) 26Z

-Zwarte Ruiter - *Tringa erythropus*

1608 Holw(2) 1W,8tp.

-Tureluur - *Tringa totanus*

0907 Bild(1) 2000W 1908 Schev(2) 117Z
07 Bild(2) 500W 2308 Schev(1) 35Z
0408 WeKa(dag) 32Z 2708 Schev(4) 84Z

-Groenpootruiter - *Tringa nebularia*

1607 Bild(2) 12W,19tp 0309 Hbz(1) 26Z
1408 Schev(1) 24Z 0709 Hbz(3) 18Z

-Middelste Jager - *Stercorarius pomarinus*

2409 Hbz(6) 11Z,1N 2810 Hbz(9) 23Z,2N
2909 WeKa(4) 13Z Egm(3) 9Z
0710 Hbz(8) 2Z,10N 2910 Schier(5) 18W
0810 Hbz(8) 2Z,10N,1tp Ters(4) 19W

-Kleine Jager - *Stercorarius parasiticus*

1209 Egm(4) 32Z,7N 2409 Egm(5) 26Z,29N
1309 Schev(dag) 37Z,1N 0610 Egm(1) 32Z,6N
1809 Hbz(10) 2Z,32N 0710 Hbz(11) 18Z,73N
2309 Hbz(6) 4Z,39N 0810 Hbz(9) 5Z,45N
2409 Hbz(12) 45Z,78N 2810 WeKa(2) 48Z

-Kleinste Jager - *Stercorarius longicaudus*

In de totaal tabel (4.) zijn alle waarnemingen uit WD vergeten: 3W,2N,0tp.
De volgende meldingen zijn helemaal niet opgenomen: 2609 Berg 1N,1tp.
2909 Ters 1W 2810 Ters 1W

-Grote Jager - *Catharacta skua*

De 'beste dag'-meldingen uit ZH hadden betrekking op 'jager-spec'. De resterende beste dagen zijn:
2409 Hbz(7) 5Z,13N 0810 Tex(5) 1Z,18N
0810 Ters(2) 13W Hbz(7) 14N,1tp.

-Dwergmeeuw - *Larus minutus*

2810 Ters(5) 1015W,30 2810 WeKa(3) 353Z
Hbz(9) 1600Z,393N 2910 Schier(6) 565W
Egm(3) 155Z,366N 0211 Hbz(5) 49Z,330N

-Vorkstaartmeeuw - *Larus sabini*

De waarneming van 0710 (Hbz 1tp) was wél (meer dan) afdoende beschreven.

-Kokmeeuw - *Larus ridibundus*

1207 Egm(1) 915Z,48N
1907 Hbz(4) 2062Z,46N

2807 WeKa(dag) 1030Z,8N

1108 Hbz(3) 1307Z
0709 Egm(1) 1131Z,3N
0809 Hbz(4) 2655Z,2N
0909 Schev(1) 5580Z
1009 Nwijk(1) 300Z,900N,100tp.
1310 Hbz(3) 3130Z,4N,1tp.
1410 Hbz(3) 2230Z,12N
2610 Egm(3) 1920Z,4N
0911 Nwijk(3) 1390Z,162N,300tp.

-Stormmeeuw - *Larus canus*

0207 Hbz(4) 755Z,385N 1108 Hbz(3) 174Z
0607 Hbz(3) 374Z,92N 1310 Hbz(4) 302Z,3N
0907 Hbz(5) 110Z,453N

-Kleine Mantelmeeuw - *Larus fuscus*

2407 Hbz(3) 198Z,203N 2108 Schev(2) 1208Z
0508 Hbz(3) 278Z,21N 0309 Bloem(3) 256Z
1108 Hbz(3) 336Z,200tp. 1309 Hbz(10) 364Z,16N
2108 Bloem(2) 263Z,5N 1709 Bloem(2) 287N

-Grote Mantelmeeuw - *Larus marinus*

0910 Tex(1) 93Z 1411 Hbz(3) 152Z,56N
0111 Hbz(3) 42Z,251N 2811 Hbz(4) 5Z,154N
1311 Hbz(7) 146Z,28N

-Noordse Stern/Visdief - *Sterna paradisaea/hirundo*

De laatste waarneming op 2111 (Hbz 1Z) betrof een Noordse Stern, geen Visdief. Beste dagen:
0608 Hbz(3) 1217Z,26N 0409 Schev(4) 670Z
0808 Schev(2) 726Z,8N 0509 Egm(2) 612Z
2008 Hbz(3) 917Z,15N Schev(5) 1316Z
2708 Schev(4) 1020Z 0809 Hbz(4) 1185Z,8N
3008 Schev(5) 1938Z 1209 Hbz(8) 522Z,119N
0309 WeKa(4) 768Z Nwijk(3) 684Z,5N
0409 Bloem(4) 714Z

-Grote Stern - *Sterna sandvicensis*

1607 Hbz(6) 233Z,549N 1408 Vlie(3) 466W,140
2207 Hbz(2) 313Z,217N 2908 Hbz(4) 466Z,3N
0208 Hbz(3) 446Z,173N 1009 Hbz(6) 466Z,43N
0308 Hbz(3) 373Z,144N Schev(4) 779Z

-Dwergstern - *Sterna albifrons*

3107 Bloem(2) 40Z 0309 WeKa(4) 54Z
1308 Bloem(3) 52Z 0409 Schev(3) 65Z
1408 Schev(3) 46Z WeKa(dag) 107Z
3008 Schev(4) 50Z 0509 Schev(3) 36Z

-Zwarte Stern - *Chlidonias niger*

2707 Bild(1) 40W 0509 Schev(2) 36Z
3007 Bild(3) 46W 0809 Hbz(4) 77Z
1108 Holw(5) 19W,27tp. Egm(1) 26Z,2N

-Alk/Zeehoet - *Alca torda/Uria aalge*

2810 Hbz(9) 34Z,1577N
Egm(3) 11Z,344N,7tp.
1911 Hbz(6) 13Z,803N,4tp.
Egm(3) 7Z,424N,6tp.
2211 Egm(4) 2Z,336N,5tp.
2311 Hbz(3) 1Z,303N,2tp.
Egm(5) 3Z,323N,2tp.

Alkmaar
februari 1993
Nick van der Ham