




Plaats waar *Tetrix ceperoi* in Limburg werd verzameld (UTM; FS85)

voorkomen, werden vooral de kale, natte plaatsen goed onderzocht. Zo werd o.a. de oever van een oude grintput bekeken. Dicht bij de waterkant werden vele doornsprinkhanen aangetroffen. De juveniele exemplaren werden na vangst terug losgelaten. De adulte exemplaren werden verzameld en mee naar huis genomen, waar ze werden gedetermineerd met de tabel van Devriese (Saltabel, 3 (okt.1990-bijlage). Er werden drie soorten aangetroffen: *Tetrix subulata*, *Tetrix undulata* en *Tetrix ceperoi*. Vooral de laatstgenoemde soort is zeer interessant. Deze sprinkhaan werd voor de eerste maal waargenomen in de provincie Limburg. Op de bovenstaande kaart is het UTM-hok (FS85) aangeduid waar *Tetrix ceperoi* werd verzameld.

Wat de kenmerken betreft, kunnen we stellen dat het de macropronotale vorm was. Verder waren de golvende randen van de midenfemur en het zeer smalle fastigium goed waarneembaar. Tot slot waren de geringe afmetingen en de zeer donkere kleur opvallend.

Het is niet onmogelijk dat deze zeldzame sprinkhaan nog op andere plaatsen in de provincie zal worden aangetroffen.

Frans Verstraeten
Opitterkiezel 205
3960 BREE

Opmerkelijke waarnemingen

Het Duindoortje (*Tetrix ceperoi*), een nieuwe sprinkhanensoort voor Belgisch-Limburg

Op 31 juli 1991 deed ik een uitstap naar een rijk sprinkhanengebied in de omgeving van Lanklaar-Dilsen. Om een goed beeld te krijgen van de *Tetrix*-soorten die hier

Résumé: *Tetrix ceperoi* a été trouvé pour la première fois dans la province de Limbourg, à Dilsen-Lanklaar, sur les bords d'une ancienne carrière de grès.