

Status van de sprinkhanen en krekels in Vlaanderen / Statut des sauterelles, grillons et criquets en Flandre

	Aantal 5x5 km hokken / Nombre de carrés de 5x5 km				Ontwerp rode lijst-status / statut liste-rouge provisoire (*)
	<1950	1951-1980	1981-1990	1991-1999	
<i>Acheta domesticus</i>	7	7	9	27	?
<i>Chorthippus albomarginatus</i>	6	3	9	22	Z
<i>Chorthippus biguttulus</i>	17	10	71	142	NB
<i>Chorthippus brunneus</i>	19	8	68	150	NB
<i>Chorthippus mollis</i>	5	1	23	26	K
<i>Chorthippus montanus</i>	8	1	13	20	K
<i>Chorthippus parallelus</i>	21	13	137	235	NB
<i>Chrysochraon dispar</i>	2	1	10	17	Z
<i>Conocephalus discolor</i>	1	1	1	37	NB
<i>Conocephalus dorsalis</i>	19	7	87	120	NB
<i>Decticus verrucivorus</i>	7	0	1	0	U
<i>Ephippiger ephippiger</i>	2	1	3	10	Z
<i>Gampsocleis glabra</i>	1	1	0	0	U
<i>Gomphocerippus rufus</i>	1	0	0	1	MUB
<i>Gryllus campestris</i>	20	4	6	49	Z
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	11	9	6	19	B
<i>Leptophyes punctatissima</i>	4	3	14	43	Z
<i>Locusta migratoria</i>	10	0	33	0	U
<i>Meconema thalassinum</i>	10	7	25	67	NB
<i>Metrioptera brachyptera</i>	9	2	13	43	Z
<i>Metrioptera roselii</i>	4	3	46	14	K
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	16	9	5	70	NB
<i>Nemobius sylvestris</i>	4	0	9	26	Z
<i>Oedipoda caerulescens</i>	20	5	16	33	K
<i>Omocestus rufipes</i>	6	2	10	49	Z
<i>Omocestus viridulus</i>	5	0	0	24	K
<i>Phaneroptera falcata</i>	0	0	0	16	NB
<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	5	6	38	111	NB
<i>Platycleis albopunctata</i>	7	1	8	7	B
<i>Psophus stridulus</i>	1	1	0	0	U
<i>Stenobothrus lineatus</i>	3	0	1	1	MUB
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	3	0	1	3	B
<i>Stethophyma grossum</i>	14	6	8	23	K
<i>Tetrix bipunctata</i>	1	0	0	0	U
<i>Tetrix ceperoi</i>	4	1	8	13	K
<i>Tetrix subulata</i>	31	3	23	78	NB
<i>Tetrix tenuicornis</i>	3	0	0	9	B
<i>Tetrix undulata</i>	40	11	65	108	NB
<i>Tettigonia viridissima</i>	16	18	94	192	NB
Aantal soorten / nombre d'espèces	38	29	32	34	Tot. : 39
Aantal onderzochte hokken / nombre de carrés inventoriés (max. = 634 = 100%)	113 (17,8%)	74 (11,7%)	226 (35,6%)	370 (58,3%)	Tot. : 461 (72,7%)
Aantal records (hokken) / nombre de données (carrés)	365 (11,5%)	146 4,6%	861 27,1%	1806 56,8%	Tot. : 3178 (100%)
Aantal records (waarnemingen) / nombre de données (observations)	575 (9%)	190 (3%)	1338 (20,9%)	4288 (67,1%)	Tot. : 6391 (100%)

(*) U : uitgestorven / disparu; MUB : met uitsterven bedreigd / menacé d'extinction ; B : bedreigd / en danger ; K : kwetsbaar / vulnerable ; A : achteruitgaand / en régression ; Z : zeldzaam / rare ; NB : momenteel niet bedreigd / actuellement pas menacé ; ? : onvoldoende gekend / pas suffisamment d'information.
Rode-lijstsoorten / espèces de la liste rouge : Ex,MUB,B,K

De categorieën van de voorlopige Rode lijst worden bepaald zoals in onderstaande tabel / Les catégories de la liste rouge provisoire ont été déterminées comme dans le tableau suivant.

		Zeldzaamheid (% van het aantal onderzochte hokken) / Rareté (% des carrés inventoriés)					
		0-2,5%	2,5-5%	5-15%	15-25%	25-50%	50-100%
Achteruitgang of voortgang na 1990 / Régression ou progression après 1990	≥ -60%	MUB	B	K	A	A	MNB
	-30-60%	B	B	K	A	MNB	MNB
	-15-30%	K	K	K	MNB	MNB	MNB
	< -15%	Z	Z	Z	MNB	MNB	MNB
	≥ +15%	Z	Z	MNB	MNB	MNB	MNB
	≥ +60%	Z	MNB	MNB	MNB	MNB	MNB

Opmerking : Bij de berekeningen is verondersteld dat populaties na 1990 ook aanwezig waren voor 1990 (behalve voor *Phaneroptera falcata* en *Conocephalus discolor*)

Remarque : Pour les calculs il a été supposé que les populations après 1990 étaient également présentes avant 1990 (à l'exception de *Phaneroptera falcata* et *Conocephalus discolor*)