

***Sympetrum fonscolombii* nabij Loosdrecht**

Sander Turnhout

2 juni, veel te vroeg weer opgestaan, nog verbrand van de Meinweg en wederom was het tijd om te gaan vangen. Deze keer met enkele NJN-afdelingen in het Gooi-district. Het weer was, tegende voorspellingen in, nog steeds mooi en met frisse moed zette mijn fietsje zich in beweging. Helemaal de verkeerde kant op; de weg langs het Amsterdam Rijnkanaal lag opgebroken, 15 km voor niks gefietst, maar goed, ik was toch nog niet wakker.

Na alle excursiedeelnemers bij de Smidsbrug in Kortenhoef gevonden te hebben besloten we te gaan kijken bij de Trilvenen, een gebiedje vlak boven het Tienhovenskanaal en links naast de Egelshoek (en vliegveld Hilversum - AC 135,4-465,7). Het gebiedje bleek een mooi stukje Laagveen met slootjes met boterbloembermpjes, krabbescheer en flinke rietkragen, met natte graslandjes, met kwelgrond en zandstrandjes en met een heuse eendekooi. In de kruidvegetatie naast de paden vonden we dadelijk diverse veenvochtbeestjes (*Syrphidae*: *Anasymia lineata*, *Leogaster metallina*, *L. splendida*, *Orthonevra geniculata*, *Chrysogaster hirtella*, *Neoascia dispar*, *N. aenea*, *N. podagrica*, *Parhelophilus versicolor*) die ons een goede dag toewensten.

Er bleek een redelijk begaanbaar pad het gebied in te zijn en temidden van meer zondagsgenieters liepen we het veengebiedje in. De eerste libellen drongen zich aan ons op: een wijfje *Orthetrum cancellatum* bejoeg een veldje links naast ons terwijl rechts de sloot vol zat met *Erythromma najas*², *Coenagrion pulchellum*, *Pyrrhosoma nymphula* en *Ischnura elegans*. Een slootje een stukje verder links, zo zou later blijken, bevatte een twintigtal *Leucorrhinia dubia*.

Gekomen bij een bruggetje aan de linkerhand besloten we om even halt te houden teneinde het soortenaantal voor vandaag eens even op te schroeven. Van de plaatstelijke NJN'ers kreeg ik oude verhalen te horen over dit legendarische (Arjan Sroobruggetje -had ik ook maar een bruggetje naar mij vernoemd gekregen...) plekje. Een deel van de excursie ging kijken in de Eendekooi, mijn deel ging het riet in. Langs de rietkragen vonden we een vrij jong mannetje *Brachytron pratense* die aan het jagen was. Mijn pogingen om het beest te vangen teneinde zijn scherpe kaken (waar hij zijn naam 'Glassnijder' aan dankt) te demonstreren mislukten alle jammerlijk. Wel vond ik, rustend op het hout van het bruggetje een *Enallagma cyathigerum*.

Aan de linkerlant van het pad wat wij nog immer beliepen verleidde het gebied ons om weer de regels te overtreden en een hekje te verschalken. Hier lagen stukken veen onder een laagje water, de bloemetjes waren schaars, er groeide hier en daar een koekoeksbloem in het water, er waren zandstrandjes en graslandjes. Waar water was, was de bodem goed zanderig, lekker diep en los. Meteen na het hek beklommen te hebben zag ik een mannetje *Coenagrion puella*, wat ik tussen de honderden *C. pulchellum* wel opvallend

²Zelf vang ik meestal in het voorjaar alleen *E. najas* en naarmate het jaar vordert steeds meer *E. viridulum*, totdat die laatste uiteindelijk verreweg in de meerderheid is. Zijn er meer mensen die dit bemerken?

