

De eerste geringde Kleinste Jager: een reactie

Gerrit Speek, Vogeltrekstation, Heteren.

Enthousiast meldde VRS Calidris de vangst van een Kleinste Jager op 18 september 1999 bij de derde slenk. Snel werd de meest recente totaal-lijst van gevangen en geringde vogels (Speek 1999) er op na geslagen, waaruit werd afgeleid dat dit de eerste ringvangst in Nederland was. U begrijpt het waarschijnlijk al: er is een eerdere ringvangst, de betreffende ringer is A. Conings te Enschede. Hij ringde op 16 september 1993 een Kleinste Jager (Knolle 1994). Grote vraag was natuurlijk waarom dat met het maken van de jaarverslagen van het Vogeltrekstation nooit naar voren was gekomen. Het antwoord ligt heel simpel in een communicatiestoring: de invoer-mogelijkheden van het computer-programma voorzagen destijds niet in een Kleinste Jager, waardoor de vogel in een verkeerde is categorie beland en daar is het, tot 18 september 1999, bij gebleven. Beide ringers hebben eigenlijk wel een beetje gelijk en ik vind dat we twee eerste ringvangsten hebben: de ene is de eerste qua tijd en staat op naam van Anton Conings. Nou ja “vangst”, na een fikse storm werd de vogel gevonden door een paar kinderen en naar zijn vogelasiel gebracht, het heeft drie weken tijd en een paar kilo vis gekost voor hij/zij zover was opgeknapt dat Anton hem persoonlijk op het strand van Bloemendaal kon losgelaten (“hij vloog krachtig weg”). Een terugmelding hebben we (nog) niet gekregen en dat is voor een opgeknapte asielvogel waarschijnlijk een goed teken. De andere vangst is de eerste echte ringvangst, gevangen en los door een ringer, die staat dus op naam van VRS Calidris.

Knolle P. 1994. Kanttekeningen bij herkenning van juveniele Kleinste Jager. Dutch Birding 16: 202-205.

Speek G. 1999. Ringverslag van het Vogeltrekstation 1998 (nr.83). Op Het Vinkentouw 89: 10-25.

(noot van de redactie: deze reactie werd per email ontvangen van Gerrit Speek. Het stuk was geschreven voor 'Op Het Vinkentouw', waarin het ook zal verschijnen)

Eidereend *Somateria mollissima* foerageert bij boorplatform in noordelijke Noordzee

Rond de poten van het productieplatform 'NW Hutton' in de noordelijke Noordzee, op positie 61°04.50' NB; 1°25' OL, werd op 23 en 24 januari 1999 een paartje Eidereenden gezien. Het platform staat op zo'n 100 km uit de kust van de Shetlands, of op 150 km uit de kust van Noorwegen, op ongeveer 150 meter diepte, niet direct Eidereenden-habitat dus. De vogels hielden zich in leven door 'aangroeisel', vermoedelijk mosselen, te eten van de poten van het eiland. **Cees vd Star**, opvarende onderzoeksschip Pelagia, NIOZ-Texel

Wenkbrauwalbatros *Diomedea melanophris* passeert Nederland opnieuw ongezien

De Wenkbrauwalbatros ontbreekt nog steeds op de Nederlandse lijst. Toch hebben zich de afgelopen tientallen jaren verschillende individuen van deze soort in en rond de Noordzee opgehouden en waren er verschillende onbevestigde waarnemingen in Nederland (zie: Sula 8: 268-272). Recent is er weer een nieuwe (onvolwassen) vogel in de Noordzee gezien, eerst bij Cork, Ierland op 19 Juni en vervolgens bij Hanstholm, Denemarken op 20 Juli (Dutch Birding 21: 227). Mocht de vogel de tocht via het Kanaal hebben afgelegd, dan is de kans groot dat hij daarbij Nederlandse wateren heeft overvlogen. Waarschijnlijker is de meer oceanische route rond Schotland gevolgd, maar hoe dan ook, er is weer een nieuwe kans op het waarnemen van deze spectaculaire soort in Nederlandse wateren!

MFL