

Zeetrekellingen december 2001 t/m februari 2002

Gegevens voor dit overzicht zijn afkomstig van Scheveningen (Schev), Camperduin (Hbz) en Huisduinen (Huis), waar regelmatig werd geteld, en van Westkapelle (Weka), Langevelderslag (LVS) en Bloemendaal (Bloem) waar minder werd geteld.

Hoewel de winter vaak niet de opwindenste periode is voor zeetrek werden opvallende verplaatsingen vastgesteld. Zo werd 2 december sterke trek van kleine rietgans vastgesteld te Schev (1259 Z) en Weka (4074 Z). De bescheiden influx van witbuikrotganzen in Nederland in januari manifesteerde zich alleen te Huis (3) en Hbz (43). Op de laatste post werd de beste dag op 13 januari vastgesteld: 14 Z, 9 N & 13 tp. De waarnemingen buiten deze periode kwamen van Hbz: 10 december 4 Z en 24 februari 1 N. De groep eiders voor de kust van Camperduin leverde de teller(s) weer handenvol werk op. Het hoogste aantal werd 3 januari gezien: 163.320 Z. Op de 16e werd een nieuw uurrecord geteld, namelijk 72.700. In de tweede helft van februari namen de aantallen af tot enkele duizenden individuen. Vermeldenswaard is een albino op 6 februari. Ten zuiden van Hbz was de beste dag 2 december: 2219 Z, 37 N te Schev. Hier passeerde 29 december ook een aardig aantal smienten: 1420 Z, 208 N. Vermeldenswaard is de waarneming van 284 naar N vliegende kleine zwanen te Hbz op 10 februari.

Van eind december tot begin februari vonden regelmatig verplaatsingen van (roodkeel)duikers plaats. De beste dagen werden te Hbz vastgesteld: 1 januari 584 Z & 3 februari 824 Z. In Zuid-Holland was 3 januari de beste dag: 391 Z, 4 N te Schev (Hbz 254 Z). Dankzij het vrijwel ontbreken van (nacht)vorst beperkten verplaatsingen van futen zich tot enkele honderden vogels begin februari.

Rond de jaarwisseling bracht een (zware) westerstorm regelmatig stormvogels binnen gezichtsbereik. Met name noordse stormvogels passeerden regelmatig met als beste dagen: 30 december 319 Z, 1 N & 5 tp te Schev en 1 januari 21 Z, 220 N, 13 tp te Hbz. Het aandeel gekleurde vogels liep uiteen van 5 à 10% te Hbz tot 30% elders. (Zie voor definities van de verschillende kleurfasen in de Noord-Atlantische Oceaan het stuk van Jan-Andries van Franeker in Sula 9(3): 93-105 van 1995). Naast drie grauwe pijlen in december werd ook een grote pijl gezien: 26 december 1 Z te Hbz. Tot in februari werd verspreid langs de kust een tiental vaaltjes gezien. Te Schev werd 31 december tevens een stormvogeltje gezien.

Meeuwen en jagers daarentegen vertoonden geen opvallende verplaatsingen, al bracht de reeds genoemde westerstorm 28 december negen grote jagers binnen gezichtsbereik van telpost Huis. Twee dagen later werden te Schev 746 drieteen- en 363 dwergmeeuwen zuid gezien. Het aantal alk/zeekoeten was in het noordelijke kustgebied over het algemeen laag, maar op 3 januari werd te Schev een telpostrecord gevestigd (1559 Z, 5 N). Waarnemingen van papegaaiduiker waren als vanouds vrijwel beperkt tot Hbz (dec 6, jan 3 en feb 2). Elders werd alleen te Schev een exemplaar gezien (25 dec). Het voorkomen van kleine alken was vrijwel beperkt tot de telposten Huis en LVS, waar het hoogste aantal op 31 december werd vastgesteld (16 Z).

Tot slot, waarnemingen van bruinvissen waren grotendeels beperkt tot Hbz (30) en Schev (25). Beste dag was 16 februari, toen te Schev 16 zuidwaarts zwemmende individuen werden opgemerkt.

Informatie van: F.Geldermans, N. van der Ham, I. Hoogendoorn en van: <http://www.birdingzeeland.nl/>; <http://www.vwgdenhaag.nl/>; <http://www.vwgzkl.nl/parnassia/>), de websites voor respectievelijk Westkapelle, Scheveningen en Langevelderslag. Leuke waarnemingen aub eens per kwartaal doorgeven aan: Steve Geelhoed, Leon.Springerlaan 300, 2033 TH Haarlem, E-mail steve.geelhoed@planet.nl. Ingevulde uurkaarten opsturen naar het CvZ-archief, antwoordnummer 817, 8200 WB Lelystad. Ingevoerde gegevens kunnen hier ook op flop heen gestuurd worden, of per e-mail naar kees.camphuysen@wxs.nl. **Steve Geelhoed NZG-CvZ**

Stapels bruinvissen en opnieuw een dwergvinvis in Nederlandse wateren

Ook ná februari waren er langs de Nederlandse kust veel bruinvissen te zien. Een totaal overzicht van de waarnemingen is te vinden op: <http://home.planet.nl/~camphuys/CetaceaSpr2002.html>. Op deze 'site' zijn meer aardigheidjes te vinden over walvisachtigen. Er is een verwijzing naar een groot (goede) aantal foto's, van onder andere de witsnuitdolfijn, de tuimelaar, de bruinvis en de dwergvinvis: <http://www.picturetrail.com/wjstrietman/>. De laatste, de dwergvinvis wordt steeds vaker in Nederland gezien. Er waren slechts gevallen bekend van gestrande, zieke dieren, maar zowel in dit voorjaar als in het voorjaar van 2001 zijn vanaf gasplatforms in Nederlandse wateren dwergvissen gezien én gefotografeerd. De laatste werd gezien op 18 april 2002, op platform K7 (een bekende plek voor de oudere zeetrekwaarnemers onder ons!), door personeel van de NAM.