


Twee Zeepkruidsoorten in één

Soms wordt door kruising van twee verwante plantensoorten een uitstekende tuin- en vlinderplant geboren. Zo ontstond een kruising tussen de inheemse Zeepkruid en een verwante soort uit de Alpen.



Dagvlinders komen vaak nectar drinken op de bloemen van de Zeepkruid-hybride. Ook een mannetje van de Citroenvlinder doet zich eraan tegoed.
Foto J.C. Meerman

De Gestreepte pijlstaart drinkt nectar van de Zeepkruid-hybride.
Foto J.C. Meerman

SUMMARY

An excellent nectar plant was produced after cross-breeding of *Saponaria officinalis* and *S. ocymoides*. The hybrid plant proved to have a longer flowering period than both its parents, with the same ability to attract butterflies and moths.

J.C. Meerman

Iedereen kent wel het Zeepkruid (*Saponaria officinalis*), een plant van zandgronden en spoorwegbermen met prachtige roze bloemen in de nazomer. Vooral bij nachtvlinders en dan speciaal Pijlstaartvlinders is deze plant als nektarbron in trek. Als tuinplant is deze soort met zijn wortelopslag echter al gauw veel te opdringerig. Veel tuinliefhebbers kennen ook *S. ocymoides* uit de Alpen. Een zodevormend plantje dat bloeit in de lente en vroege zomer en zich uitsluitend door zaad vermeerderd. Er is zelden of nooit overlap in bloeitijd tussen deze twee soorten, maar toch is het wijlen J.P.C. Boot uit Burgh-Haamstede destijds gelukt om ze te kruisen. Het kruisingsprodukt is een zodevormde plant zonder uitlopers van ongeveer 25 cm hoog. In zijn gehele habitus herinnert de hybride sterk aan *ocymoides*, alleen zijn alle

delen groter. Eenmaal goed aangeslagen kan één plant wel een diameter van 80 cm of meer hebben! Net als de beide ouders is het kruisingsprodukt goed winterhard en kan elk voorjaar fors teruggesnoeid worden daar hij vanuit het hart weer uitloopt. Zaad zetten doet deze hybride uiteraard niet en daar ook geen uitlopers gevormd worden, moet de plant door scheuren vermeerderd worden.

Het leuke aan deze plant is dat de bloeitijd aanvangt als *ocymoides* uitgebloeid raakt en nog steeds bloeit als ook *officinalis* al in het zaad staat. Bovendien heeft zijn aantrekkingskracht voor vlinders niet ingeboet. Natuurlijk worden er Pijlstaartvlinders door aangetrokken. Al verschillende malen heb ik een Windepijlstaart (*Agrius convolvuli*) op deze plant mogen verschalken en één maal heb ik er zelfs een uit mijn kweek ontsnapte Gestreepte Pijlstaart (*Hyles livornica*) op teruggedvangen. Maar ook dagvlinders worden er door aangetrokken. In mijn tuin bleken met name Citroentjes (*Gonepteryx rhamni*) helemaal wild te worden van deze plant.

Exemplaren van deze hybride bevinden zich in de vlindertuin van Broeder Melkert in Egmond-Binnen.

