

Opmerkelijk

Tekst: Dick Groenendijk

Het late najaar van 2001 kenmerkte zich door een zonnige en warme oktobermaand en ook begin november was het nog steeds warm. Het warme weer leverde een reeks van late waarnemingen op. Veel soorten zoals het boomblauwtje, het icarusblauwtje en het landkaartje hadden een derde generatie en werden dan ook in oktober op tal van plaatsen gemeld. In november bleven de opmerkelijke meldingen binnenkomen. Een bont zandoogje werd gezien in Alphen aan de Rijn (niet alleen een late datum, maar ook nog eens een nieuwe plek) en begin november werden nog meerdere kleine parelmoervlinders uit de duinen gemeld (11 november de laatste). Een heel bijzondere melding betreft wel het tijgerblauwtje dat op 12 oktober gezien en gefotografeerd werd in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (zie elders in dit nummer.)

Ook meldingen van opmerkelijk gedrag kwamen bij De Vlinderstichting binnen. Annemarie Kooistra loopt een vlinderroute in de omgeving van Staverden. Ze stuurde ons foto's van een vrouwtje gentiaanblauwtje dat bezig was om eitjes af te zetten op blauwe knoop. In het betreffende gebied staan best veel klokjesgentianen, dus schaarste van waardplanten kan de oorzaak van dit opmerkelijke gedrag niet zijn.

Bruine eikenpage In juli 2001 werden bruine eikenpages gezien in het Pettemer Bos ten noorden van Petten in Noord Holland. Ondanks dat hier jaar in jaar uit intensief naar vlinders gekeken wordt, was de bruine eikenpage hier nog nooit eerder gezien. Waarschijnlijk gaat het dus om een nieuwe vestiging, die mogelijk versneld is door beheerwerkzaamheden die Staatsbosbeheer in het Pettemer Bos heeft uitgevoerd. Door het openkappen van allerlei bospercelen is namelijk op meerdere plekken opslag van lage zomereikjes ontstaan. En dit is gunstig voor de bruine eikenpage. Tijdens een bezoek in oktober van De Vlinderstichting aan het gebied zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer om ook voor de toekomst de bruine eikenpage in het Pettemer Bos te behouden. Tijdens de zomer van 2001 zijn meerdere exemplaren van de bruine eikenpage waargenomen en dit duidt er op dat er inderdaad een populatie van de bruine eikenpage in het Pette-

Arnold Gronert



Bruine eikenpages gefotografeerd in juli 2001 op de nieuwe vindplaats in het Pettemer Bos.

mer Bos aanwezig is. De dichtstbijzijnde populatie ligt in de duinen ten zuiden van Bergen eveneens in Noord Holland, toch nog altijd op een afstand van meer dan 15 kilometer. Hiermee is de locatie in het Pettemer Bos de meest noordelijke populatie van de bruine eikenpage in Noord Holland.

Betrapt!

Dagvlinders hebben de warmte van de zon nodig om actief te kunnen zijn. Je ziet vlinders dan ook regelmatig een zonnebad nemen. De meeste soorten spreiden de vleugels helemaal open om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Andere soorten (bijvoorbeeld de witjes) openen de vleugels maar voor ongeveer tweederde. Een paar soorten zoals de heivlinder en het hooibeestje openen de vleugels helemaal niet, maar gaan met gesloten vleugels dwars op de zon zitten om zonlicht op te vangen. Ook het groentje doet dat. Rob van Bemmelen betraptte voor u dit groentje dat wel een heel excentrieke houding ten opzichte van de zon inneemt. Volledig gekanteld op een blad probeert dit exemplaar zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Heel opmerkelijk.

