

HET ZWARTKOP SIJSJE.

FRINGILLA CUCULLATA, *Rusz.*

Van tijd tot tijd, en dan nog in zeer enkele exemplaren, komt in den handel een buitenlandsch sijsje voor, meestal enkele mannelijke exemplaren, zelden een paar, dat nog zeer weinig bekend is en waarschijnlijk tot de vogelfauna van Suriname en de West-Indische eilanden behoort.

Het vogeltje is bekend onder de namen *Zwartkop sijsje*, bij de Duitschers ook *Kapuzenzeizig* en *Westindisches- of Klein rood Kardinaaltje* genoemd; de Franschen noemen het *Serin à tête noire*, de Engelschen *Red blackheaded Gold-finch*. Latijnsch: *Carduelis cucullatus*, Swns; *Pyrrhomitris cucullata*, Bp. Gr.

Het zwartkop sijsje heeft de grootte van de bekende astrilts; de kop is zwart, de mantel donkerrood, de vleugels zwart met breede roode en witte dwarsbanden; de onderdeelen zijn vuurrood. Het wijfje is eenvoudig aschgrauw, hier en daar roodachtig met roodachtig witte banden op de vleugels.

Het vaderland van dit schoone vogeltje moet het noordwestelijk deel van Zuid-Amerika, benevens enkele West-Indische eilanden zijn, voornamelijk Nieuw-Grenada (Columbia) en Venezuela. Fermin maakt geen melding van dit vogeltje. Gundlach merkt op, dat hij op Cuba

niet voorkomt. Uit deze onvolledige opgaven is niet met zekerheid af te leiden of het ook in Suriname of op onze eilanden voorkomt. Venezuela is echter dicht in de buurt van Suriname en het voorkomen in onze kolonie is dus geenszins onmogelijk ¹.

Omtrent het vrijleven van het zwartkop sijsje is niets bekend. Men weet alleen, dat de eieren zacht blauw- of groenachtig wit van kleur met roodbruine puntjes en 14 m. m. lang en 11 m. m. breed zijn.

Eenige meerdere kennis is verkregen door het leven in gevangenschap. Als kooivogel is het zwartkop-sijsje niet alleen aan te bevelen door zijn fraaie kleuren, maar ook door zijn aardigen zang, die veel op dien van onzen sijs lijkt en door de geschiktheid om met kanaries en met zijn eigen soort te telen.

Dr. Ruzs roemt het zwartkop sijsje zeer als kooivogel. »Onder de aanwinsten, welke de vogelliefhebbers in den laatsten tijd gemaakt hebben,» zegt hij, »staat dit fraaie vogeltje bovenaan, want onder al zijne verwanten spant hij de kroon in schoonheid, bekoorlijkheid, liefalligheid, aardigen zang en de gemakkelijheid waarmede hij nestelt. Tot zijne goede eigenschappen behoort ook dat hij onschuldig, vreedzaam en, ofschoon teeder, toch niet weekelijk is, en zich in gevangenschap uitstekend houdt. Koude kan hij echter niet verdragen. Zijn zang lijkt wel is waar op dien van onze gewone sijs, doch is melodieuser en bezit meer afwisseling, zonder het zoogenaamde »uit-halen». Ofschoon eerst sinds een twintigtal jaren in den handel, heeft hij toch reeds in mijn vogelkamer en die van een ander liefhebber gebroed en zijn jongen gelukkig grootgebracht.»

Die door den heer Ruzs bedoelde vogelliefhebber schrijft:

»Het wijfje had slechts twee eieren gelegd, maar beiden uitgebreed en beiden waren ook reeds gelukkig uitgevlogen, toen de eene, dat reeds als een mannetje te kennen was, door een ongelukkig toeval om het leven kwam. Het andere jong, een wijfje, vliegt vroolijk in mijn vogelkamer rond en is bijna even groot en sterk als de oude vogels. Het paartje had een paar zebrevinken uit de nestkast verdreven en boven op hun nest met vijf eieren een nest gemaakt, waarin het de beide jongen heeft uitgebreed. Ik vond die eerst later, toen de jongen uitgevlogen waren.»

¹ Voor eventueele mededeelingen omtrent vogels en zoogdieren van Suriname, Curaçao, Aruba en Bonaire houdt schrijver dezes zich steeds vriendelijk aanbevelen.

»In de vogelkamer leefden de paartjes het geheele jaar door in de innigste echtelijke verhouding; oogenschijnlijk bekommeren mannetje en wijfje zich niet veel om elkander, doch dit is slechts schijn, want steeds blijven zij in elkanders nabijheid. Tegen den broedtijd, in Juli, begon het paartje in mijne vogelkamer meer teederheid te toonen. Het mannetje voederde het wijfje uit den krop en volgde haar overal, daarna begon het wijfje in een open nestkastje, dat in het midden der vogelkamer hing, neststoffen te sleepen, voornamelijk grashalmen, vezels en bosjes hooi, en maakte ten slotte een komvormig nest, voornamelijk van boomwol, vezelen van linnen en koehaar. De eerste maal bestond het legsel uit drie, de tweede maal uit vier eieren. Zij kwamen echter niet allen uit, want den eersten keer kreeg ik twee jongen den tweeden keer slechts één.

Bezit dit allerliefste vogeltje dus alle eischen die den vogelliefhebbers kunnen bekoren, des te meer is het te bejammeren, dat zij zoo weinig in den handel komen. Er zijn in ons land nog genoeg vogelliefhebbers om de moeite van het invoeren te beloonen. Zeer gewenscht zou het daarom zijn te weten of en waar dit vogeltje in Suriname of op de eilanden voorkomt. Eenige moeite zou allicht beloond worden, want in Duitschland kost een paartje van 36 tot 75 mark.

Loenen (Veluwe).

J. HENDRIK VAN BALEN.