

LEUKE VANGSTEN IN 1997

BvA = Bob van Aartsen, PvB = Pieter van Breugel, GdJ = G.J. de Jong, KdK = Kees de Kraker, VL = Virgilius Lefeber, PM = Peter Megens, PP = Piet Peeters, TP = Theo Peeters, IR = Ivo Raemakers, MR = Mervyn Roos, JS = Jan Smit.

CHRYSIDIDAE (Goudwespen)

Chrysis gracillima [JS]

In Arnhem-zuid in een tuin die gelegen is in een landelijke omgeving, 1 ♂ op 27 juni en 1 ♀ op 17 juni. (zie ook de vangst van *Microdynerus exilis*, die de waarschijnlijke (?) gastheer is.)

Hedychridium roseum [JS]

In de Millingerwaard 1 ♀ gevangen in een watervalletje op 6 augustus.

Holopyga generosa (= *ovata*) [BvA, TP, JS]

Gevangen in de "Stikke Trui" bij Rheden 2 ♂♂, op 16 juni en 26 juli.

Een exemplaar gevangen bij Epe op 20 juli en één exemplaar bij Otterlo op 23 juli. De soort is de omgeving van deze beide vindplaatsen niet zeldzaam, zie ook nieuwsbrief nr. 5.

Een vrouwtje van deze soort in de Meertensgroeve (LI.) op 11 juli.

TIPHIIDAE (keverdoders)

Tiphia villosa [IR, TP]

In april en mei werd deze soort gevonden in het natuurgebied de Tungerwallen (LI). De laatste vangst van deze soort stamde uit Echt 1953!

POMPILIDAE (Spinnendoders)

Ceropales maculata [JS]

Op 8 augustus 5 ♀♀ aangetroffen op schermbloemen langs een weg op de Bergerhei (LI).

Dipogon variegatus [TP]

Op de Sint Pietersberg in de groeve Duchateau een vrouwtje op 1 september, op een mergelwand.

Homonotus sanguinolentus [TP]

Van Jacomijn Prinsen kreeg ik een cocon van deze spinnendoder die ze had gevonden in een nest van de spin *Cheiracanthium erraticum* op de Oud Reemsterheide (GE). Op 23 juni kwam hieruit een vrouwtje.

VESPIDAE (Plooi vleugelwespen)

Discoelius zonalis [TP]

In een hellingbos bij Vilt (LI) op 17 augustus een vrouwtje op Sporkehout (*Rhamnus frangula*).

Dolichovespula norwegica [PP]

Een koningin van deze vrij zeldzame langkop-wesp in een tuin te Thorn (LI) op 12 mei 1997.

Euodynerus dantici [VL, JS]

Op 4 en 5 augustus een ♀ in de tuin van de Beyart in Maastricht op Kruizemunt.

Op 5 augustus 1 ♀ bij Merum, onder Roermond aan de Maas. Op 6 augustus in de Millingerwaard 1 ♀.

Microdynerus exilis [JS]

Gevangen in Arnhem-zuid in een tuin die gelegen is in een landelijke omgeving, 1 ♂ op 17 juni. Op 29 juli 1 ♂ aan de zuidkant van het Vijlenerbos, op gewoon duizendblad.

Microdynerus nugdunensis [TP]

Een man en een vrouw van deze kleine ploovleugelwesp in de Meertensgroeve op resp. 24 mei en 11 juli.

Polistes biglumis bimaculatus [VL]

In de ENCI-groeve, deze soort heeft zich hier gevestigd, dit jaar zijn ook enkele ♂♂ gevangen. Dit zijn de eerste mannetjes van deze soort die in ons land zijn gevangen.

Polistes dominulus [BvA, TP]

Bij Lobith (GE) een aantal exemplaren waargenomen.

In aantal waargenomen op Vlasbekje (*Linaria vulgaris*) op het emplacement van Simpelveld op 16 september.

Symmorphus fuscipes [BvA]

Op 29 juli een ♀ gevangen bij Hoenderlo (GE).

SPHECIDAE (Graafwespen)

Lestica clypeata [TP, JS]

Op 6 augustus een ♀ gevangen in de Millingerwaard (GE), 1 ♂ op 3 juli op de Strabrechtse heide (NB).

APIDAE (Bijen)

Andrena intermedia [TP]

Een mannetje op Dopheide (*Erica teralix*) op 3 juli 1997 op de Strabrechtse heide (NB).

Andrena nigriceps [TP]

Op 18 juni werden in een schrale berm bij Breda (NB) op Zandblauwtje (*Jasione montana*) diverse mannetjes waargenomen van deze zomersoort onder de *Andrena*'s. Tevens vlogen er vrouwtjes van de wesp bij *Nomada rufipes*. Er was geen heide in de buurt en het leek erop alsof deze bijen bij elkaar hoorden als waard en koekoek. Westrich (1989) noemt geen koekoeksbijen bij *Andrena nigriceps*.

Andrena viridescens [BvA, JS]

Op 2 mei is ten zuiden van het Vijlenerbos, bij Cottessen een vrouwtje gevangen. Deze soort is nieuw voor de Nederlandse fauna, zie ook Ent. Ber. Amst. 57, 12: 200-201.

Op 13 mei is hier een tweede ♀ aangetroffen.

Anthidium punctatum [TP]

In het natuurontwikkelingsgebied Isabellegreend werd een vrouwtje van deze soort waargenomen op 23 juli. Zou dit erop wijzen dat deze soort zich (weer) langs de Maas naar het noorden uitbreidt?

Bombus muscorum [KdK]

Op het eiland de Hompelvoet (ZH) in het Grevelingenmeer werden enkele tientallen nesten waargenomen van deze zeldzame soort.

Bombus ruderarius [TP, MR]

Tijdens onze jaarlijkse hommeltochten (TP en MR) hebben we deze soort weer op diverse plekken aangetroffen in Zeeuws Vlaanderen. Dit jaar konden we tevens in de provincie Groningen een aantal nieuwe vindplaatsen vastleggen. Tijdens mijn (TP) fietstochten door Zuid-Limburg kon ik de soort alleen bij IJzeren terugvinden. Blijkbaar doen Grashommels het in zoekleigebieden beter en is Zuid-Limburg voor deze soort niet (meer) aantrekkelijk.

Bombus rupestris [PvB, TP, IR, JS]

De uitbreiding van de opvallende Rode koekoekshommel zet door. Dit jaar werden o.a. dieren gevonden en waargenomen bij Lanaye (België), IJzeren, Thorn, Vilt, Weert, Someren

en op het spoorwegemplacement Bospoort in Maastricht. Let eens op deze soort in mei wanneer de opvallende vrouwtjes rondvliegen die graag een bezoek brengen aan Rode klaver. In juli en augustus kan je ook de mannetjes ontdekken maar die zijn iets moeilijker te onderscheiden.

Bombus soroeensis [VL, TP]

Ook terug van weggeweest. Een drietal mannetjes van deze Late hommelmel werden gevangen op de Sint Pietersberg in september. Laatste vangst in ons land was Ameland 1961!

Coelioxys elongata [JS]

Tijdens een excursie van de sectie in de omgeving van Beilen zijn er twee exemplaren gevangen, 1 ♀ bij het BLauwe Meer, een zandafgraving nabij Hoogersmilde en 1 ♀ op de heide van het Zuid-Hijkerzand.

Coelioxys rufescens [TP]

Een mannetje van deze soort op 6 juni op een heidegebiedje bij Hooge Mierde (NB).

Colletes similis [TP]

Ik had er al een tijdje naar uitgekeken maar nu dan toch eindelijk teruggevonden in Midden-Limburg. Een tweetal mannetjes en een vrouwtje van deze soort op Koningssteen.

Nomada conjungens [JS]

Op het emplacement van Westervoort 2 ♂♂, op 15 en 30 mei. In Meinerswijk, een natuurontwikkelingsgebied in Arnhem eveneens twee exemplaren, 1 ♂ op 18 mei en 1 ♀ op 4 juni.

Nomada distinguenda [TP]

Een tweetal vrouwtjes van deze kleine en zeldzame wesp bij in de Meertensgroeve op 24 mei en 19 juni.

Nomada guttulata [JS]

Een ♂ op het emplacement van Westervoort op 15 mei. In 1993 waren hier reeds twee ♀♀ gevangen.

Nomada mutica [PM, JS]

Nadat deze soort in 1995 als nieuw voor de Nederlandse fauna was gemeld, zijn er bij Berg en Dal dit jaar 4 ♀♀ aangetroffen op 19 mei.

Nomada zonata [TP]

Diverse vrouwtjes en mannetjes van deze pas in ons land ontdekte wesp bij al op 31 maart op Koningssteen. Ook nog een vrouwtje op 10 mei in hetzelfde gebied.

Sphecodes rufiventris & *Halictus maculatus* [TP]

Op Koningssteen werden in augustus en september diverse mannetjes en vrouwtjes van beide soorten aangetroffen. Het specifieke nestbiotoop van deze soorten is een lemig strandje langs een grindafgraving, dat tijdens de wintermaanden meermaals innundeerd.

Tetralonia macroglossa [VL]

Een mannetje van deze soort was in 1996 als nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. Dit jaar is er op 31 augustus een ♀ gevangen in de ENCI-groeve.

Xylocopa violacea [GdJ]

Een vrouwtje van de zeldzame Zwartblauwe houtbij werd gevangen in Wilhelminadorp (ZE) door G.J de Jong. Het dier nestelde in het hout van een oude schuur in een tuin. De schuur werd helaas afgebroken.