

LEUKE VANGSTEN IN 1998

WH = Wijnand Heitmans, VL = Virgilius Lefeber, PM = Peter Meegens, JvdN = Joop van de Nieuwengiessen, TP = Theo Peeters, PP = Piet Peeters, IR = Ivo Raemakers, JS = Jan Smit

VESPIDAE

Euodynerus dantici [VL]

Behalve in de Beyarttuin in Maastricht en op het emplacement Bospoort, nu ook in de noord-west kant van Maastricht en de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg.

Polistes dominulus [VL, TP]

Deze soort was weer vrij talrijk in Maastricht en omgeving, ook op het emplacement van Simpelveld en bij Mamelis.

Op 11 augustus werden twee vrouwtjes van deze soort gevangen op Peen (*Daucus carota*) in natuurontwikkelingsterrein de Lakerweerd bij Ohé en Laak. De Franse veldwesp lijkt zich steeds verder over ons land uit te breiden.

Polistes biglumis [VL]

Verschillende mannetjes en vrouwtjes op diverse plekken in en om Maastricht: ENCI-groeve, Lichtenberg en het noordwestelijke deel van Maastricht. Verder werd er een nestje gevonden in een wijk in Maastricht noord-oost. Naast verdroogde larven zat er slechts één geheel uitgekleurd vrouwtje in.

SPHECIDAE

Astata minor [IR]

Een vrouwtje in een vangpot tussen eind juni en half augustus bij Oud Reemst. Samen met *Astata boops*, *Pterocheilus phaleratus* en *Dryudella stigma*.

Gorytes fallax [JS]

In de Stikke Trui bij Rheden op 4 juli een vrouwtje.

Lestica clypeata [IR, PM]

Op 1 juni, meer dan 10 mannetjes zwermend rond eiken, op de Defensiedijk bij Weert. Op 6 juni een mannetje en op 26 september een vrouwtje bij Gennep op de Looierhei.

APIDAE

Andrena argentata [IR, TP]

Op 1 mei, verschillende vrouwtjes, foeragerend op Lijsterbes (*Sorbus aucuparia*), op de Tungeler wallen, Weert.

Andrena chrysosceles [JvdN]

Op 22 april bij Garnwerd (GR). Het lijkt erop dat deze soort ook in het noorden van ons land populaties heeft. Met in totaal slechts vijf vindplaatsen in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, blijft het echter (nog) een zeldzame soort in het noorden.

Andrena synadelphæ [JvdN]

Op 31 mei bij Beilen (DR). De soort breidt zich uit naar het noorden en westen van ons

land. Verwisseling met *Andrena varians* is blijft echter gemakkelijk mogelijk.

Bombus rupestris [TP]

Op 1 augustus werd een mannetje van deze soort gevonden op Valse salie in de Kaaistoep bij Tilburg.

Bombus ruderarius [TP]

In het voorjaar werden op Walcheren, Noord en Zuid-Beveland diverse koninginnen van de Grashommel waargenomen op Witte dovenetel en Smeerwortel. Tevens werd op 1 juni een werkster van de Grashommel gevangen op Rode klaver bij Echterbosch (LI) en op 10 augustus eveneens een werkster op Rode klaver langs het Lateraal kanaal bij Roermond.

Bombus sylvarum [TP]

Op 31 augustus ving ik op Akkerdistel (*Cirsium arvense*) bij Ohé en Laak in Midden-Limburg een mannetje van de Boshommel. Ik geloofde mijn ogen bijna niet toen ik het dier zag zitten. De Boshommel was sinds Grave (1954) niet meer in ons land gezien. Verder zoeken in de omgeving leverde geen andere Boshommels op. Waarschijnlijk een zwerver uit Duitsland, maar het zou me niet verwonderen als de Boshommel ook weer in ons land probeert te nestelen.

Ceratina cyanea [JvdN, IR]

Op 1 juni, een mannetje op Gewone hoornbloem (*Cerastium fontanum*), op de Defensiedijk bij Weert. Op 27 juli en 4 augustus op de Borkense Baan bij Kotten. Dit is de noordelijkste vindplaats van dit blauwe bijtje in ons land.

Coelioxys aurolimbata [PP]

Piet Peeters ving op 7 juli in zijn tuin te Thorn een vrouwtje van deze kegelbij die parasiteert in de nesten van de Lathyrusbij (*Megachile ericetorum*). De Lathyrusbij wordt regelmatig aangetroffen op siererwten in de tuin te Thorn.

Colletes hederæ [VL]

In de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg, op 27 september vier vrouwtjes, waarvan twee gevangen.

Colletes similis [PM]

Op 13 juni bij Nijmegen, langs de spoorlijn Nijmegen-Venlo twee mannetjes.

Halictus scabiosæ [TP]

Zeer spectaculair is de plotselinge uitbreiding van deze grote groefbij. Op 30 mei werden vrouwtjes van de soort gevonden langs de Maas bij Maasband (LI) op Groot streepzaad en op Beemdkroon en bij Meers op *Taraxacum*. Op 1 juni bij Ohé en Laak op Groot streepzaad. Op 31 augustus werd een mannetje gevangen bij Ohé en Laak en bij Thorn. Wie volgt de uitbreiding van deze groefbij in Midden- en Noord-Limburg?

Hylæus variegatus [WH]

Tijdens een excursie naar Vlodrop-station en omgeving op 10 augustus werd op het stationsterrein op Zandblauwtje een vrouwtje van deze zeldzame rode maskerbij gevangen.

Lasioglossum quadrinotatum [JS]

Twee vrouwtjes in de Stikke Trui bij Rheden, één op 15 mei en één op 1 juni.

Lasioglossum xanthopus [IR]

Een vrouwtje, op 4 juli bij de haven in Wageningen.

Macropis europæa [VL]

In de ENCI-groeve, een vrouwtje op een kletsnatte distel, op 13 augustus.

Nomada conjungens [JS]

Op het emplacement van Westervoort 1♂ op 22 april, 3♂ op 1 juni en 1♀ op 13 juni.

Nomada distinguenda [JS]

In de Meerstensgroeve bij Vilt op 23 mei 2 ♀.

Nomada femoralis [TP]

Dit jaar voor het eerst vond ik de makkelijk herkenbare mannetjes (met verbrede voordijen) van deze rode soort bij Thorn op 8 mei en bij Vilt op 11 mei. Waarschijnlijk heeft deze wespbij *Andrena humilis* als waard.

Nomada fuscicornis [IR]

Een vrouwtje op 12 augustus in een kolonie van *Panurgus calcaratus* in een wegberm bij Markelo.

Nomada mutica [IR, PM]

Op 26 april, verschillende mannetjes en vrouwtjes op de bekende vliegplaats van *Andrena ferox* bij Berg en Dal. Ook op 10 mei een vrouwtje op deze plek.

Nomada zonata [VL, JS]

Op 10 mei in de Millingerwaard 1 ♀. Op 14 mei twee ♀ in de malaiseval in de groeve bij 't Rooth en op 22 april een ♀ in de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg.

Osmia tridentata [JS]

Op het emplacements van Simpelveld, 1 ♀ op 8 augustus. Dit is de derde vindplaats van deze soort in Nederland.

Osmia uncinata [JS]

Op 16 mei een vrouwtje fouragerend op Rode bosbes (*Vaccinium vitis-idaea*), op de Tongerense heide.