

<i>Ischnopteration virens</i> (Hbst.)	BO	TH	<i>Hypera nigrirostris</i> (F.)	BO	TH
ERIRHINIDAE			<i>Pelenomus comari</i> (Hbst.)	BO	JC
<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Payk.)	ZB	OV	<i>Pelenomus canaliculatus</i> (Fåhrs.)	KW	FN
CURCULIONIDAE			<i>Pelenomus quadricorniger</i> (Colon.)	ZB	TH
<i>Phyllobius virideaeris</i> (Laich.)	BO	OV	<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich)	BO	TH
<i>Phyllobius oblongus</i> (L.)	ZB	TH	<i>Rhinoncus pericarpus</i> (L.)	BO ZB	TH
<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll.	BO ZB	TH	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsh.)		
<i>Phyllobius vespertinus</i> (F.)	ZB	TH		ZB	TH
<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boh.	BO ZB	OV TH	<i>Ceutorhynchus cochleariae</i> (Gyll.)	BO	TH
<i>Polydrusus cervinus</i> (L.)	BO	TH	<i>Ceutorhynchus typhae</i> (Hbst.)	ZB	TH
<i>Barypeithes pellucidus</i> (Boh.)	BO	TH	<i>Mogulones raphani</i> (F.)	BO	TH
<i>Anthonomus rubi</i> (Hbst.)	BO	TH	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (F.)	BO ZB	TH
<i>Archarius crux</i> (F.)	BO	TH	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (L.)	BO ZB	JC TH
<i>Archarius salicivorus</i> (Payk.)	BO	TH	<i>Mecinus pyraeter</i> (Hbst.)	BO	TH
<i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsh.)	BO	TH	<i>Tachyerges salicis</i> (L.)	BO ZB	TH

Wantsenwaarnemingen

Bolgerijen (G. v. Ee): *Microvelia reticulata*

Zouweboezem (B. Aukema en G. v. Ee): *Hydrometra stagnorum*, *H. gracilentata* (!), *Plea minutissima*, *Sigara striata*, *Hesperocorixa sahlbergi*, *H. linnaei*, *Acalypta carinata*, *Hebrus ruficeps*, *Hydrometra stagnorum*, *Microvelia buenoi*, *Chartoscirta cincta*, *Kleidocerys resedae*, *Scolopostethus puberulus*, *Pachybrachius fracticollis*, *Peritrechus geniculatus*

Keverboeken in 2004

Oscar Vorst

De hier gegeven opsomming van in het jaar 2004 verschenen keverboeken is verre van compleet. Boeken die alleen tropische Coleoptera behandelen of een zeer beperkte soortengroep (een enkel genus) vallen buiten het kader van deze rubriek. De vermelde prijzen zijn slechts indicaties!

LÖBL, I. & A. SMETANA (EDS), 2004. – *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2 Hydrophiloidea - Histeroidea - Staphylinoidea*: 1-942. Apollo Books, Stenstrup. €155 ISBN 87 88757 74 9

Het tweede deel van deze monumentale catalogus (het eerste deel werd besproken in Everts Info 72) behandelt de families Helophoridae, Epimetopidae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Sphaeritidae, Syntelidae, Histeridae, Hydraenidae, Ptiliidae, Agyrtidae, Leiodidae, Scydmaenidae, Silphidae en Staphylinidae. Deze laatste familie beslaat met ruim 450 pagina's bijna driekwart van deze catalogus. Een kleine verbetering ten opzichte van het eerste deel betreft de vermelding in de kopregel van de betreffende subfamilie en genus. Dit vergroot het opzoekgemak aanzienlijk. Een elektronisch doorzoekbare versie blijft natuurlijk wenselijk!

MÜLLER-MOTZFELD, G. (ED.), 2004. – *Die Käfer Mitteleuropas. Band 2 Adephaga 1: Carabidae (Laufkäfer). 2. (erweiterte) Auflage: i-xiv, 1-521.* Spektrum-Verlag, Heidelberg. €150 ISBN 3 8274 1551 9

Dit is een volkomen herziene uitgave, die in zeer veel opzichten afwijkt van de eerste druk (uit 1976). De omvang is dan ook met meer dan 200 bladzijden toegenomen! Deels is dit wel te wijten aan het gebruik van een groter corps. Op zeer veel plaatsen in de tabellen worden andere (meestal betere) kenmerken opgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld voor het onderscheid van een aantal *Agonum* (*Europhilus*) soorten de positie van borstels op de achtertarsen gebruikt. Ook het aantal illustraties is uitgebreid. Van veel *Bembidion*-soorten is nu een afbeelding van de aedeagus opgenomen. Alle afbeeldingen zijn van goede tot zeer goede kwaliteit. Een ander opmerkelijk verschil met de eerste druk is het behandelde geografisch gebied, dat nu heel Zwitserland beslaat, waardoor het aantal behandelde soorten behoorlijk is toegenomen. Werkelijk een zeer goed determinatiewerk voor de Midden-Europese loopkevers. Ondanks de veel te hoge prijs een aanrader!

NIEHUIS, M., 2004. – *Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland: 1-713.* Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz, Mainz. €60 ISBN 3 937783 04 0

Eerder verscheen van de zelfde auteur een vergelijkbaar, omvangrijk overzicht van de boktorren (Everts Info 61). Zeer rijk geïllustreerd met honderden kleurenfoto's van alle soorten en hun biotopen. Daarnaast zijn van alle soorten niet alleen stippenkaarten met de verspreiding in Rheinland-Pfalz, maar ook kaarten met de verspreiding in Duitsland op regio-nivo en binnen Europa op land-nivo opgenomen. De Europese verspreidingskaart van *Trachys scrobicula* vermeldt het voorkomen van deze soort in ons land, een hardnekkige fout die waarschijnlijk teruggaat op Schaefer (1949). De uitgebreide inleiding behandelt alle mogelijke aspecten van de prachtkevers, de gevolgde werkwijze en een gebiedsbeschrijving. Ook biologisch minder relevante zaken als 'Prachtkäfer im Werbung und Handel' en 'Prachtkäfer in Presse und Fernsehen' komen aan bod. De hoofdmoot van het boek wordt gevormd door de bespreking van de soorten. Afgesloten wordt met hoofdstukken over o.a. ecologische groepen, lokale prachtkeverfauna's, veranderingen in de prachtkeverfauna en een Rode Lijst.

RUSSELL, M., 2004. – *Apionidae of the western Palaearctic. Volume 2 Piezotrachelini (I) Protapion Schilsky, 1908: [i-v], 1-50, pls 1-24.* Crocodile Press, Bretton. €80 ISBN 0 9541 915 1 X

De tweede aflevering van deze iconografie van de West-Palearctische spitsmuisjes behandelt het genus *Protapion*. Helaas is het ambitieuze A3-formaat van het eerste deel (Everts Info 61) gehalveerd. Op drie na worden alle 24 behandelde soorten paginagroot in kleur afgebeeld (50 x natuurlijke grootte). Mannetjes en vrouwtjes van alle soorten worden op een drietal platen 'en profile'

afgebeeld (in een helaas niet geheel consequente volgorde). Met een sleutel tot de soorten en uitgebreide soortbesprekingen, voornamelijk gevormd door een omvangrijke beschrijving van de morfologie, aangevuld met gegevens over biologie en verspreiding. Het enige voordeel aan het gereduceerde formaat is de gereduceerde prijs.

SILFVERBERG, H., 2004. – *Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae*. Sahlbergia 9: 1-111. €15 ISSN 1237 3273

Deze lokale catalogus behandelt de keverfauna van het in de titel vermelde gebied en geeft per 'land' het voorkomen, net zoals in zijn voorloper (Silfverberg 1992). Ook van belang voor de Nederlandse keverkunde, door de zeer zorgvuldige en up-to-date nomenclatuur die gebezigd wordt.

SPRECHER, E. & G. TARONI, 2004. – *Lucanus cervus depictus*: 1-160. Giorgio Taroni Editore, Como. €39 ISBN 88 88601 03 1

Een curieus salontafelboek dat over vliegende herten lijkt te gaan, maar gaat over dat wat op vliegende herten lijkt ... (Lucanidae in kunst en kitsch).

Ooproep: wie heeft waarnemingen van *Dibolia*'s of *Timarcha tenebricosa* uit Nederland?

In 1988 verscheen er in Entomologische Berichten een overzicht van de drie in Nederland voorkomende *Timarcha*-soorten. De meest recente vondsten die voor dat artikel gebruikt zijn, zijn inmiddels al weer bijna twintig jaar oud. Omdat ik sinds een aantal jaren op enkele bekende vindplaatsen van *Timarcha tenebricosa* deze soort niet meer aantref ben ik heel benieuwd naar ervaringen van anderen. Ik ben dus op zoek naar vondsten van *Timarcha tenebricosa* in Nederland sinds 1986.

Van het genus *Dibolia* zijn twee soorten uit ons land bekend: *Dibolia cynoglossi* en *D. occultans*. Om een overzicht te verkrijgen van de verspreiding in ruimte en tijd van de Nederlandse *Dibolia*-soorten zou ik graag alle waarnemingen van deze soort uit Nederland willen ontvangen. Omdat de soorten van het genus *Dibolia* lastig te onderscheiden zijn wil ik bij twijfel graag behulpzaam zijn bij de determinatie.

Ron Beenen

Martinus Nijhoffhove 51, 3437 ZP Nieuwegein, r.beenen@wxs.nl