

LEES-IDEE

John Jagt.

- Le Calvez, Y., 1987 - Les Foraminifères du Pliocène de Normandie. - Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris, (4) 9 C (2), 123-150, 3 pls, 4 tabs.
- Augé, M., 1987 - Les Cordylidae (Reptilia, Lacertilia) de l'Eocène français. - *ibidem*, (4) 9, C(2), 181-196, 10 figs.
- Andrés, L., 1987 - Los Heterodonta (Bivalvia) en el Plioceno marino de Bonares (Huelva). - *Studia Geologica Salmanticensia*, 24, 83-149, 5 pls, 1 tab., 2 figs. Salamanca.
- Polo, M.A., Alonso-Gavilán, G. & Valle, M.F., 1987 - Bioestratigrafía y paleogeografía del Oligoceno-Mioceno del borde sur de la fosa de Ciudad Rodrigo (Salamanca). - *ibidem*, 24, 229-245, 7 figs, 1 pl.
- Alonso-Gavilán, G. & Martín, M.C., 1987 - La formación areniscas de Ciudad Rodrigo: ejemplo de sedimentación controlada por paleorrelieves (Eoceno, fosa de Ciudad Rodrigo). - *ibidem*, 24, 247-258, 6 figs.
- Knudsen, K.L. & Penney, D.N., 1987 - Foraminifera and Ostracoda in Late Elsterian-Holsteinian deposits at Tornskov and adjacent areas in Jutland, Denmark. - *Danm. Geol. Unders.*, B 10, 62 pp., 2 tabs., 2 pls., 14 figs. København.
- Houmark-Nielsen, M., 1987 - Pleistocene stratigraphy and glacial history of the Central part of Denmark. - Bull. geol. Soc. Denmark, 36 (1-2), 1-189, 141 figs., København.

- Sirkin, L. & Tuthill, S.J., 1987 - Late Pleistocene and Holocene deglaciation and environments of the southern Chugach Mountains, Alaska. - Bull. geol. Soc. America, 99 (3), 376-384, 5 figs, 3 tabs. Boulder.
- Fleury, J.-J. & Fourcade, E., 1987 - Un nouvel Alveolinidae du Paléocène-Eocène inférieur du Mexique. Ses affinités avec les genres Murciella et Yaberinella. - Rev. Micropaléont., 30 (2), 91-110, 5 figs, 3 pls. Paris.
- Strougo, A. & Boukhary, M.A., 1987 - The Middle Eocene-Upper Eocene boundary in Egypt: present state of the problem. - ibidem, 30 (2), 122-127, 1 tab.
- Sztrákos, K., 1987 - Le genre Pavonitina (Foraminifère) dans le Cénozoïque européen. - ibidem, 30 (2), 128-138, 4 figs, 3 pls.
- Freneix, S., Saint Martin, J.-P. & Moissette, P., 1987 - Bivalves Ptériomorphes du Messinien d'Oranie (Algérie occidentale). - Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris (4) 9, C (1), 3-61, 2 figs, 8 pls.
- Ginsburg, L. & Bulot, Ch., 1987 - Les Artiodactyles sélénodontes du Miocène de Bézian à la Romien (Gers). - ibidem, 63-95, 64 figs, 6 tabs.
- Petter, G. & Clark Howell, F., 1987 - Machairodus africanus Arambourg, 1970 (Carnivora, Mammalia) du Villefranchien d'Ain Brimba, Tunisien. - ibidem, 97-119, 2 pls, 6 figs.
- Moore, E.J., 1987 - Tertiary Marine Pelecypoda of California and Baja California: Plicatulidae to Ostreidae. - Prof. Pap. U.S. geol. Surv., 1228-C, C 1-C 53, 2 figs, 10 tabs, 34 pls. Washington DC.
- Akers, W.H., Marolt, R.E. & Navarette, R.J., 1987 - Late Miocene and early Pliocene siliceous microfossils from the Upper Monterey and Lower Sisquoc Formations, Sweeny Road, Santa Barbara County, California. - Tulane Studies Geol. Paleont., 20 (1-3), 112 pp., 29 pls., charts, New Orleans.
- +Fromm, K., 1987 - Paläomagnetische Bestimmungen zur Korrelierung altpleistozäner Terrassen des Mittelrheins. - Mainzer geowiss. Mitt., 16, 7-29, 16 figs, 1 tab. Mainz.
- +Sabel, K.J. & Thews, J.-D., 1986 - Ein Würmlöss-Profil in Wiesbaden-Schierstein. - Geol. Jb. Hessen, 114, 111-114, 1 fig. Wiesbaden.

- +De Coninck, J., 1986 - Organic walled phytoplankton from the Bartonian and Eo-Oligocene transitional deposits of the Woensdracht borehole, southern Netherlands. - Meded. Rijks geol. Dienst. 40 (2), 49 pp., 11 pls., 2 tabs, 2 figs. Den Haag.
- +De Groot, Th., Leveringa, P.C. & Klijnstra, B., 1987 - Frost-mound scars and the evolution of a Late Dryas environment (northern Netherlands). - Geol. Mijnbouw, 66 (3), 239-250, 10 figs. Dordrecht.
- Mary, G. (Red.), 1987 - Journées sarthoises. A.G.B.P. 28-29-30 mai 1987. - Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, 24 (3), 9-44, 41 figs. Paris.
- Bateman, R.M. & Moffat, A.J., 1987 - Petrography of the Woolwich and Reading Formation (Late Palaeocene) of the Chiltern Hills, southern England. - Tertiary Res., 8 (3), 75-103.
- McCabe, A.M., Dardis, G.F. & Hanvey, P.M., 1987 - Sedimentation at the margins of a Late Pleistocene ice-lobe terminating in shallow marine environments, Dundalk Bay, eastern Ireland. - Sedimentology, 34 (3), 473-493.
- Brown, M.A.E., Graham, D.K. & Gregory, D.M., 1984 - Quaternary estuarine deposits in the Grangemouth area, Scotland. - British Geological Survey, Reports 16/3, 14 pp.
- Harvey, A.M. & Renwick, W.H., 1987 - Holocene alluvial fan and terrace formation in the Bowland Fells, northwest England. - Earth Surface Processes & Landforms, 12 (3), 249-257.
- Hooker, J.J., 1986 - Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England. - Bull. Br. Mus. nar. Hist. (Geol.), 39 (4), 191-478, London.
- +Mourer-Chauviré, C. (koord.), 1987 - L'évolution des oiseaux après le témoignage des fossiles. Table Ronde internationale du CNRS Lyon-Villeurbanne, 18-21 Septembre 1985. - Docum. Lab. Géol. Lyon, 99, 248 pp., 51 figs, 24 tabs, 11 pls
- +Schwarz, J., 1985 - Revision der Charophyten-Flora der Süßwasserschichten und des Kalktertiärs im Mainzer Becken (Ober-Oligozän - Unter-Miozän). - Mainzer geowiss. Mitt., 14, 7-98, 18 figs, 10 tabs, 14 pls. Mainz.

- +Weiler, H., 1985 - Die Grünalge Pediastrum MEYEN in tertiären Sedimenten Südwestdeutschlands. - *ibidem*, 14, 307-343, 57 figs, 2 tabs.
- +Mehrnusch, M., 1985 - Die Bolivinen (Forminiferen) der Oberen Cerithien-Schichten im Mainzer Becken. - *ibidem*, 14, 369-399, 20 figs, 3 tabs.
- +Von der Hocht, F., 1986 - Bestandsaufnahme der Brachiopoden, Amphineuren, Cirripedier, Dekapoden, Echinodermen und Chondrichthyes im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - *ibidem*, 15, 207-214, 5 tabs.
- +Schäfer, P., 1986 - Eine unteroligozäne Mikrofauna von Bubenheim bei Koblenz (Tertiär, Neuwider Becken). - *ibidem*, 15, 65-76, 7 figs.
- Korth, W.W., 1987 - New rodents (Mammalia) from the Late Bartonian (Miocene) Valentine Formation, Nebraska. - J. Paleont., 61 (5), 1058-64, 3 figs. Tulsa.
- Thomasson, J.R., 1987 - Late Miocene plants from northeastern Nebraska. - *ibidem*, 61 (5), 1065-79, 6 figs.
- Bown, T.M., & Rose, K.D., 1987 - Patterns of dental evolution in early Eocene anaptomorphine primates (Omomyidae) from the Bighorn Basin, Wyoming. - *ibidem*, suppl. to No.5, 162 pp., 21 appendices, 9 tabs, 76 figs. (Memoir 23, The Paleontological Society).
- Johnson, M.R. (samensteller) 1987 - Guidelines for standardised lithostratigraphic descriptions (Riglyne vir gestandaardiseerde litostratigrafiese beschrywings). - South African Committee for Stratigraphy (SACS), Circular 1, 19 pp., figs. Cape Town.
- Koufos, G.D., 1987 - Chasmaporthetes bonisi, a new hyaenid (Carnivora, Mammalia) from the late Miocene of Macedonia (Greece). - Bull. Soc. géol. Fr., (8) 3 (5), 913-920, 3 figs, 3 tabs, 1 pl. Paris.
- Butler, R.F., Krause, D.W. & Gingerich, P.D., 1987 - Magnetic polarity stratigraphy and biostratigraphy of middle-late Paleocene continental deposits of south-central Montana. - J. Geol., 95 (5), 647-657, 4 figs, 2 tabs. Chicago.

- Meyer, H.-H., 1987 - Die Stauchendmoränen der Rehburger Eisrandlage und ihre Entstehung. - Osnabrücker naturwiss. Mitt., 13, 23-42, 10 figs.
- Kazanci, N. & Erol, O., 1987 - Sedimentary characteristics of a Pleistocene fan-delta complex from Burdur Basin, Turkey. - Z. Geomorph. N.F., 31 (3), 261-75, 3 figs, 4 foto's, Berlin-Stuttgart.
- Brown, A.G., 1987 - Holocene floodplain sedimentation and channel response of the lower River Severn, United Kingdom. - *ibidem*, 31 (3), 293-310, 6 figs, 3 tabs.
- Grondboor en Hamer, 41 (5), 1e Pleistoceen-nummer (1987).
Inhoud:
- Bruins, T. & Van de Meene, E.A. - De steen van Overmars. Geologie rond een steen des aanstoots in de gemeente Winterswijk, pp.93-100, 8 figs.
- Homburg, C.J. - Over het gletsjer-stuwwallen-complex langs de IJsselvallei, pp.101-113, 8 figs.
- Schuddebeurs, A.P. - De verspreiding over Europa van gidsgesteenten uit het Oslogebied en begeleidende zwerfstenen, pp.114-142, 29 figs.
- Pickford, M. & Fischer, M.S., 1987 - Paraplioxyrax ngoro-raensis, a new hyracoid from the Miocene of Kenya, with an outline of the classification of Neogene Hyracoidea. - N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 175 (2), 207-234, 7 tabs. 8 figs. Stuttgart.
- Nagatoshi, K., 1987 - Miocene hominoid environments of Europe and Turkey. - Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 61 (1/2), 145-154, 1 fig, 3 tabs. A'dam.
- Chinzei, K., Koike, H., Oba, T., Matsushima, Y. & Kitazato, H., 1987 - Secular changes in the oxygen isotope ratios of mollusc shells during the Holocene of central Japan. - *ibidem*, 61 (1/2), 155-66, 5 figs.
-
-