

INHOUDSOPGAVE MEDEDELINGEN

N.DEKKER.

REGISTER VOOR DE ARTIKELN, VERSCHENEN IN DE MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP
VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, JAARGANGEN 1 (1964) t/m 20 (1983).

- I. Inleiding, p. 37
 - II. Lijst van artikelen, p. 37
 - III. Schema van de inhoud van de artikelen,
deel 1, jrg. 1 t/m 10, p. 46
deel 2, jrg. 11 t/m 20, p. 52
 - IV. Boekbesprekingen, p. 58
-

I. Inleiding.

Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een register voor alle tot nu toe verschenen artikelen in de Mededelingen van de Werkgroep voor tertiaire en Kwartaire Geologie.

Het register dat u thans in de vorm van schema's wordt gepresenteerd maakt het mogelijk de gezochte artikelen via een drietal ingangen te bereiken, n.l.

- 1. via het betreffende land of zeegebied,
- 2. via een bepaald geologisch tijdperk,
- 3. via een bepaalde fossielengroep.

Verder is er nog een schema voor de artikelen met een meer algemene strekking.

Gezien het grote aantal artikelen waar dit register betrekking op heeft (het betreft n.l. de eerste 20 jaargangen), moest het register in tweeën worden gesplitst, n.l. een deel 1, omvattende de jaargangen 1 t/m 10 (1964 t/m 1973) en een deel 2, omvattende de jaargangen 11 t/m 20 (1974 t/m 1983).

De in het register vermelde getallen verwijzen naar de volgnummers van de alfabetische lijst van artikelen.

Tenslotte is nog een overzicht gemaakt van de boekbesprekingen.

Ik hoop dat middels dit register de publicaties in de Mededelingen in belangrijke mate beter toegankelijk zijn geworden. Succes!

II. Lijst van artikelen.

Vlg.nr.

- 1 Boekschoten, G.J. - Foraminiferen uit het Mioceen van Winterswijk-Miste, 6-27/30
- 2 - - Uitgestorven eilandzoogdieren van het Middellandse Zeegebied, 9-39/47
- 3 Bonde, N. - Palaeoenvironment in the "North Sea" as indicated by the fish bearing Mo-clay deposit (Paleocene/Eocene), Denmark, 16-3/16
- 4 Bor, T.J. - Elasmobranchii from the Atuatuca Formation (Oligocene) in Belgium, 17-3/16
- 5 Bor, T.J., M.C.Cadée en A.W.Janssen. - Een noord-zuidprofiel door oligocene afzettingen in de gemeenten Stevoort, Kozen en Sint-Truiden (België, provincie Limburg), 17-17/40

- 6 Bosch, H.C.J. - Het Tertiair van de Kuiperberg bij Ootmarsum, 8-25/45.
- 7 Bosch, M. van den - Het onderzoek van het Tertiair in Overijssel en Gelderland, 1-5/12
- 8 - - Profiel 7^e Havendok, Wilmarsdonk, Antwerpen, 1-26/29
- 9 - - De graafwerken voor de zeesluis te Zandvliet-België, 1-41/42
- 10 - - Stratigrafie in het 7^e Havendok, 1-42/44
- 11 - - Tunnelput Zelzate - de geologische gesteldheid, 2-16/23
- 12 - - Een interessante ontsluiting bij het 4^e dok te Antwerpen, 2-62/64
- 13 - - De ontsluiting te Antwerpen-Ploegstraat, 3-17/18
- 14 - - Beschrijving van de diepe boring Dingden-Koningsmühle, 3-35/37
- 15 - - Een nieuwe ontsluiting in jong tertiair in Aalten bij Winterswijk, 3-49/53
- 16 - - Iets over boormethoden, 3-56/63
- 17 - - Iets over geologisch veldwerk, 4-33/35
- 18 - - Deurnien ontsloten in Antwerpen-Borgerhout, 4-35/37
- 19 - - Het Deurnien van Borgerhout en enkele opmerkingen over de stratigrafie van het Mioceen in het Noordzeebekken, 4-45/48
- 20 - - Nogmaals het Deurnien van Borgerhout, 4-62/63
- 21 - - De tertiaire afzettingen rond Winterswijk, 4-84/94
- 22 - - Afzettingen van de Hemmoor Stufe in Miste bij Winterswijk, 5-43/45
- 23 - - Een nieuwe methode van geologische kartering bij het Stemerding-onderzoek, 6-31/34
- 24 - - Een diepere boring in het Rupelien van Winterswijk-Stemerding, 6-35/38
- 25 - - Het Tertiair rond Winterswijk - resultaten van het onderzoek verricht in de jaren 1968 en 1969, 6-80/85
- 26 - - Voorlopig verslag omtrent de onderzoekingen van de tertiaire afzettingen in de omgeving van Plantegaarde en Stemerding te Brinkheurne bij Winterswijk (Nederland, prov. Gelderland, 7-4/26
- 27 - - Elamobranchii uit het Rupelien van Lintorf bij Düsseldorf (West Duitsland), 8-46/61
- 28 - - Een tijdelijke ontsluiting in Tertiair bij Delden, Overijssel, 9-11/14
- 29 - - On shark teeth and scales from the Netherlands and the biostratigraphy of the Tertiary of the eastern part of the country, 15-129/136
- 30 - - Elamobranch associations in Tertiary and Quaternary deposits of the Netherlands (Vertebrata, Pisces), 2. Paleogene of the eastern and northern part of the Netherlands, Neogene in the eastern part of the Netherlands, 17-65/70
- 31 - - Elasmobranchii from limonitic sandstone of Siadło Górne near Szczecin, Poland, 18-127/131
- 32 Boscheinen, J. - Quartär und Tertiär in der Umgebung von Düsseldorf 8-4/12
- 33 Bremer, R.P.L. - A preliminary note on the palynological investigation of the Middle Oligocene (Henis Clay and Sands and Marls of Oude Biezen) in the Tongeren-Valkenburg area, Belgium and The Netherlands, 12-77/92
- 34 Brzobohatý, R. - Die Otolithen-Zonen in der zentralen Paratethys und ihre Beziehungen zum nordwesteuropäischen Gebiete, 15-137/140
- 35 Buurman, P. - Onderzoek van tertiaire verwerpingen in België, 4-73/75
- 36 - - Opheffing van pyrietverkittingen van fossielgruis, 7-102/104

- 37 Buurman, P. - Septariën, gegevens uit de literatuur, 8-13/16
- 38 - - Glauconiet (een samenvatting van het artikel van R.G. MacRae: "Glauconite", Earth Science Reviews, 8: 397-400, 1972), 10-79/86
- 39 - - Het Tertiair van Zuid Engeland (tekst van een op 20 oktober 1973 voor de W.T.K.G. gehouden lezing), 11-119/132
- 40 Buurman, P. & W.D.Langeraar. - Depositional features in Oligocene tidal sediments of Valkenburg, province of Limburg, The Netherlands, with the description of a new lithostratigraphical unit: Valkenburg deposit, 12-57/72, 109/111
- 41 Cadée, G.C. - Nieuwe mollusken uit "De Vlijt", 2-6/8
- 42 - - Iets over schelpen tellen, 3-20/24
- 43 - - Vittaticella elegans (Busk), a bryozoan hitherto unknown from the North Sea Basin. 10-3/8
- 44 - - Bryozoa of the Late Miocene of Morsum Kliff, Sylt, Western Germany, 14-43/50
- 45 - - Visresten in mariene sedimenten, 14-73/77
- 46 - - Sediment-omwerking door depositfeeders, 15-85/100
- 47 - - Gemmulae of Eunapius fragilis (Leidy, 1851)(Porifera: Spongillidae) from a Holocene freshwater deposit at Beveren-Waas near Kallo (Belgium). 16- 123/127
- 48 - - Notes on Bryozoa, 1. Cupuladria canariensis from the British Pliocene Coralline Crag, 18- 3/9
- 49 - - Notes on Bryozoa, 2. Membraniporella gigas n.sp. and some other additions to the British Coralline Crag bryozoan fauna, 19-127/140
- 50 Cadée, M.C. - Verslag van een boorexcursie naar Stemerdink bij Winterswijk, gehouden op 24,25, 26 en 27 maart 1967, 4-41/44
- 51 - - Een overzicht van de Rupelienfauna uit de E 3 - Scheldetunnel te Antwerpen, 6-39/45
- 52 - - Megathyris, een brachiopode uit de Zanden van Edegem (Mioceen, Anversien), 6-63
- 53 - - Het bovenste Rupelien in de omgeving van Winterswijk 6-64/66
- 54 Cadée, M.C., V.W.M. van Hinsbergh & A.W.Janssen. - Een profiel door tertiaire en kwartaire afzettingen tussen Tongeren en Waltwilder (België, provincie Limburg), 13-35/58
- 55 Cadée, M.C. & A.W.Janssen. - Het profiel van de kleigroeve O. Sunder te Twistringem, 5-83/85
- 56 - - The relation between Streptochetus Sex-costatus (Beyrich, 1856) and Streptochetus abruptus (Beyrich, 1856)(Mollusca, Gastropoda)(Miocene, North Sea Basin), 20-95/104
- 57 Cadée, M.C. & L.M.B.Vaessen. - Lithostratigrafische beschrijving van Oligocene afzettingen in een weginsnijding bij Valkenburg, Limburg, 12-50/56
- 58 Cappetta, M. - Révision de Cestracion duponti Winkler, 1874 (Selachii, Batomorphii) du Bruxellien de Woluwe-Saint Lambert (Éocène moyen de Belgique), 19 113/125
- 59 Cappetta, M. & D.Nolf - Les sélaciens de l'Auversien de Ronquerolles (Éocène supérieur du Bassin de Paris), 18-87/107
- 60 Ceuster, J. de - Stratigrafische interpretatie van jong-cenozoïsche afzettingen bij Rumst (België, Provincie Antwerpen) en beschrijving van de in een postmioceen basisgrind aangetroffen vissenfauna. I. Inleiding en stratigrafische gegevens, 13-59/70.
II. Systematische beschrijvingen en conclusies, 13-119/172

- 61 Dauwe, R. - De flandriane ontsluiting in het Sifferdok te Gent, 4-57/60
- 62 - - Het opgespoten terrein te Destelbergen (België, 4-61/62
- 63 - - De systematiek der scaphopoda in verband met enkele tertiaire soorten, 4-75/78
- 64 Dolin, C. & L.Dolin - Révision des Triviacea et Cypraeacea (Mollusca, Prosobrachiata) éocène récoltés dans les localités de Gan (tuilerie et Acot) et Bosdarros (Pyrénées Atlantiques, France), 20-5/48
- 65 Freudenthal, M. - De Mio-Plioceneengrens in Europa, 6-21/27
- 66 - - Zoogdierfauna's van het Miocene eiland Gargano, Italië, 15-19/34
- 67 Gaemers, P.A.M. - Wat zijn otolieten?, 5-9/13
- 68 - - Otolieten uit het Anversien van Antwerpen, I: 6-3/21, II: 6-69/79
- 69 - - Enige methoden om tot goed veldwerk te komen, 7-31/36
- 70 - - Otoliths from the type locality of the Sands of Berg (Middle Oligocene) at Berg, Belgium, 9-73/85
- 71 - - New otoliths from the Tertiary of the North Sea Basin, 10-58/75
- 72 - - Sedimentaire structuren en hun ontstaanswijze. Een beknopte handleiding voor de excursie van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie naar ontsluitingen in de streek van Leuven en Tienen (België), 13 en 14 oktober 1973, 10-87/108
- 73 - - Otolieten uit het Merksemien en Icenien van boring Ouwerkerk (Zeeland, Nederland), 11-133/144
- 74 - - Enkele paleoecologische opmerkingen over de pliocene afzettingen in de tunnelput nabij Kallo, België, provincie Oost Vlaanderen, 12-25/38, 43/49
- 75 - - New concepts in the evolution of the Gadidae (Vertebrata, Pisces), based on their otoliths, 13-3/32
- 76 - - Recente en jong-kwartaire visresten van het Long Forties gebied, noordelijke Noordzee, 14-21/40
- 77 - - Late Quaternary and Recent otoliths from the seas around southern Norway, 15-101/117
- 78 - - A biozonation based on Gadidae otoliths for the north-west European Younger Cenozoic, with the description of some new species and genera, 15-141/161
- 79 - - Fish otoliths from the middle Oligocene of Siadłó Górne near Szczecin, Poland, and their stratigraphical importance, 18-109/126
- 80 - - New otoliths from the Syltian (Late Miocene) of the Morsum Cliff, Island of Sylt (Federal Republic of Germany), and the palaeogeography of the North Sea Basin during and after the Syltian, 20-67/91
- 81 Gaemers, P.A.M. & J. de Ceuster - Een interessante ontsluiting in miocene afzettingen te Wilrijk bij Antwerpen (België), 15-67/72
- 82 Gaemers, P.A.M. & A.W.Janssen - Geologische beschrijving van het profiel van de bouwput voor de nieuwe zeesluis te Kallo (België, prov. Oost-Vlaanderen), en een palaeo-oecologische interpretatie van de verschillende afzettingen, 9-23/33
- 83 Gaillez, N. - Korte beschrijving van enkele tertiaire en kwartaire ontsluitingen in België, 2-66/70
- 84 - - Geologische bouw van de Kluisberg (Oost-Vlaanderen, België), 4-78/83
- 85 - - Een andere interpretatie van de ontsluiting in het Sifferdok te Gent, 5-21/23

- 86 Geys, J.F. & R.Marquet - *Strongylocentrotus pallidus* (G.O.Sars, 1871), an addition to the echinoderm fauna of the Scaldisian (Pliocene) in Belgium, 16-131/138
- 87 Gout, R. - Tunnelput Zelzate - enige zaden, 2-24
- 88 Haandrikman, A. - Enkele nadere gegevens van duitse mioceen-vindplaatsen, 4-51/53
- 89 Haeseldonkx, P. / Palynologie, een recente geologische wetenschap, 7-92/101
- 90 Hamstra, R.E. & F.J.Janssen - Nieuwe opspuitingen in de omgeving van Amsterdam, 1-12/13
- 91 - - Verslag van een excursie naar het Midden-Mioceen (Faluns de Touraine) en het Eoceen (Bassin de Paris) van Frankrijk, 7-81/88
- 92 Herengreen, G.F.W. - Bacillariophyceae of diatomeeën, 8-65/79
- 93 Heuvel, E.P.J. van den & P.Buurman - Possible causes of glaciations, 11-53/83
- 94 Heybroek, P. - Literatuur over de pre-kwartaire geologie van de Noord-zee, 11-84/85
- 95 Hinsbergh, V.W.M. van - Een sedimentatiediscontinuïteit tussen de vette en de zandige facies van de Septariënklei te Winterswijk, 9-101/105
- 96 - - Fish otoliths from euryhaline Oligocene deposits in Belgium (Atuatuca Formation) and the Netherlands (Goudsborg Deposits) and Their Paleoecological importance, 17-199/223
- 97 Hinsbergh, V.W.M. van, A.W.Janssen & L.M.B.Vaessen - Een profiel door Oligocene en Kwartaire afzettingen ten westen van het dorp Kleine Spouwen (België, prov. Limburg), 10-9/28
- 98 Hinsch, W. - Biostratigraphie des Miocäns im Raum von Flensburg, 9-48/70
- 99 - - Die Grenze Hemmoor/Reinbek im Nordseebecken, 9-97/100
- 100 Hocht, F. von der - Ein Seeigel aus dem Oligocän von Süchteln/Niederrhein (Westdeutschland), 9-3/7
- 101 - - Bestandsaufnahme der Chondrichthyes-Fauna des Unteren Meeressandes (Oligocän, Rupelium) im Mainzer Becken, 15-77/83
- 102 - - Verbreitung von Chondrichthyes-Arten (Vertebrata, Pisces) im Rupelium des Mainzer Beckens und im Chattium von Norddeutschland, 15-163/165
- 103 Hofker, Dr. J. - Foraminiferen in de geologie (voordracht), 4-28/32
- 104 Holtrop, E.J. - De geschiedenis der poolschilden - continenten op drift, 6-86/101
- 105 Huyghebaert, B. & D.Nolf - Otoloths de Téléostéens et biostratigraphie des Sables de Zondershot (Miocène Moyen de la Belgique), 16-59/100
- 106 - - An annotated bibliography of paleontological and systematic papers on fish-otoliths published since 1968, 16-139/170
- 107 Indans, J. - Vorläufige Ergebnisse der Foraminiferen-Untersuchungen an Proben aus der Tiefborung und Flachborung Königsmühle bei Dingden (Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen), 8-17/22
- 108 Jacobs, P. - Kwartairgeologie van de streek tussen Destelbergen en Kalken (België, provincie Oost Vlaanderen), 11-3/23
- 109 Janse, A.C. & A.W.Janssen - Enkele gegevens over het Anversien (Mioceen) ontsloten tijdens de Metrowerken te Antwerpen (België), 9-7/10
- 110 - - The mollusc fauna of the Stemerding Bed (Miocene, Reinbekian) from outcrops in the Slinge brook at Winterswijk-Brinkheurne (The Netherlands, province of Gelderland), 20-105/140

- 111 Janssen, A.W. - Antwerpen, 1-24/25
- 112 - - Een interessante ontsluiting in Kleine Spouwen (Belgisch Limburg), 1-31/32
- 113 - - De E 3 Scheldetunnel, 1-50/54
- 114 - - De E 3 Scheldetunnel, aanvullingen en nieuwe feiten, 2-11
- 115 - - Mollusca uit de pleistocene ontsluiting te Zelzate, 2-24/37
- 116 - - De neogene scaphopoda uit het Noordzeebekken, 2-71/84
- 117 - - De mioceene ontsluiting te Dingden (voordracht) 3-6/8
- 118 - - Het mioceen in de boring Dingden-Königsmühle, 3-38/48
- 119 - - Het geslacht Clavagella (Mollusca, Lamellibranchia) nieuw voor het mioceen van het Noordzeebekken, 4-38/39
- 120 - - Inleiding tot de nomenclatuur van de gastropoden-schelp, 5-54/66
- 121 - - De molluskenfauna van het Midden-Mioceen van Delden (Overijssel), 9-15/22
- 122 - - Bemerkungen zu "Naticina" fissurata Von Koenen, 1891 (Mollusca, Gastropoda) aus dem Oligocän des Nordseebeckens, 9-89/93
- 123 - - Volvariamulticingulata Sandberger, 1859 (Mollusca, Gastropoda) nieuw voor het Oligoceen van het Noordzeebekken, 9-94/96
- 124 - - Het profiel van de bouwput onder het eerste kanaaldok nabij Kallo, provincie Oost Vlaanderen, België, 11-173/185
- 125 - - Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken, 12-115/170
- 126 - - Reworked fossils (mainly molluscs) from a fluvio-glacial deposit near Dinxperlo, province of Guelders, The Netherlands, 15-53/65
- 127 - - A mollusc-fauna with "Pseudamnicola" helicella (braun) from the Atuatuca Formation (Oligocene) at St. Truiden (Belgium, province of Limburg), 17-43/55
- 128 - - A Holocene mollusc faunule from a temporary excavation near Standaardbuiten (The Netherlands, province of Noord-Brabant), 18-29/36
- 129 Janssen, A.W., V.W.M van Hinsbergh & M.C.Cadée - Oligocene deposits in the region North of Tongeren (Belgium), with the description of a new lithostratigraphical unit: the Atuatuca Formation, 13-75/115
- 130 Janssen A.W. & J. van der Linden - Beschrijving van een nieuw hulpstuk voor de edelmanboor en enkele opmerkingen over de praktische toepassing van het handboren, 14-63/72
- 131 Janssen, F.J. - Verslag van een excursie naar het Belgische Tongrien in maart/april 1964, 1-18/22
- 132 - - Vergelijking tussen het molluskenmateriaal van drie verschillende lokaliteiten van de Zanden van Vieux Joncs, 1-48/50
- 133 Karnekamp, C. - De spuitsterreinen te Zaandam, 3-54/55
- 134 Kruissink, E.C., V.W.M. van Hinsbergh & A.W.Janssen - Een oost-west-profiel door Oligocene afzettingen in de gemeente Borgloon (België, provincie Limburg), 15-3/18
- 135 Kuijper, W.J. - Enkele landmollusca uit de Afzetting van Vlissingen, 5-26
- 136 - - Weichselienmollusken uit een boring op Walcheren, 5-26/33
- 137 - - Mollusken uit een holocene Schelde-afzetting, 6-59/60

- 138 Kuijper, W.J. - Kwartaire land- en zoetwatermollusken uit een boring bij Brielle, Nederland, 10-111/137
- 139 - - Palaeontological investigation of a brackishmarine Late Holocene deposit at Wervershoof (province of North-Holland, The Netherlands), 16-103/121
- 140 Loon, A.J. van & A.J.Wiggers - Litho-, bio-, and chronostratigraphy of the Holocene Dutch "sloef" (Almere Member of the Groningen Formation, 12-3/24
- 141 - - The Nagele Member of the Groningen Formation (Holocene, The Netherlands), 14-103/123
- 142 Mark, Ir. D. van der - Dokkanaal Antwerpen, 1-37/40
- 143 - - De Zanden van Austruweel (Plioc. Scald.) bij Antwerpen, 1-55/56
- 144 - - Verbeteringen en aanvullingen van de soortenlijst van mollusca uit de Zanden van Luchtbal 21-21.80 m. uit Mededelingen no. 3, p. 39/40, 2-10
- 145 - - Enkele ervaringen bij het verzamelen in de E 3 tunnelontsluiting te Antwerpen, 2-38/42
- 146 - - De samenstelling en het ontstaan van de Zanden van Edegem bij de E 3-tunnel te Antwerpen, in het bijzonder van de onderste lagen, 2-47/61
- 147 - - Evolutie en stratigrafie (voordracht), 3-13/16
- 148 - - "Iets over schelpen tellen", enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel van G.C.Cadée in Mededelingen vol. 3, no. 2, 3-63/67
- 149 - - Voorstel voor een standaard-methode voor een taxometrische bepaling van aardlagen aan de hand van de molluskenfauna, 4-13/23
- 150 - - Wat is een soort ?, 5-67/75
- 151 Marquet, R. - De stratigrafie van Neogene afzettingen in een bouwput voor een waterreservoir te Broechem (prov. Antwerpen, België), 17-57/64
- 152 Meijer, T. - Theodoxus dunabialis (Pfeiffer, 1828) uit de Vlaamse Vallei te Zelzate (België), 6-53/54
- 153 - - Een monster basisveen uit een steekboring nabij Dirksland, 6-60/62
- 154 - - De moerasslak in het Blekkinkveen bij Winterswijk, 7-89/91
- 155 - - Enkele mollusken uit de klei van Neede, 9-87/88
- 156 - - De land- en zoetwatermollusken van de opgespoten terreinen in het Noordzeekanaalgebied en de zaanstreek (Nederland, provincie Noord-Holland), 10-139/169
- 157 - - Aantekeningen over de Bithyniidae (Gastropoda, Streptoneura) in het Nederlandse Kwartair, 11-149/171
- 158 - - De molluskenfauna van enkele jong-holocene afzettingen in de IJ-polders bij Amsterdam, 12-93/107
- 159 Moraal, J.M. - Over het voorkomen van Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) in de Zanden van Kattendijk bij Antwerpen, 7-27/30
- 160 Nieulande, F.A.D. van - Descriptions of Eocene Marginellidae (Mollusca, Gastropoda) from the Paris Basin, 18-39/83
- 161 Nolf, D. - Nieuwe gegevens over de fossielen op de spuitterreinen te Zeebrugge: de fauna en de geremanieerde elementen uit het jong-tertiair, 4-67/72
- 162 - - De Eocene afzettingen in het Belgisch-Franse bekken, 5-3/8
- 163 - - Revisie van het oudtertiaire gedeelte van de stratigrafische tabel, samengesteld door M. van den Bosch en uitgegeven door de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie in 1966, 5-14/20

- 164 Nolf, D. - Profiel van een ontsluiting in het jong Kwartair (Würm) te Maldegem (West Vlaanderen), 5-33/34
- 165 - - Over een ontsluiting in het Ypresien bij de E 3-werken te Kortrijk, 5-50/51
- 166 - - Een ontsluiting in holocene Schelde-afzettingen te Esquelmes (Doornik), 5-51/53
- 167 - - Enkele observaties in verband met het artikel van M. Vervoenen "De Eocene ontsluiting te Balegem", 6-54/58
- 168 - - Het Eoceen in Vlaanderen en Brabant. Gidsboek voor de excursie, georganiseerd door de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie van 16 tot 18 mei 1970, 7-40/52
- 169 - - Etude monographique des otolithes des Ophidiiformes actuels et révision des espèces fossiles. (Pisces, Teleostei), 17-71/195
- 170 Nolf, D. & E. Steurbaut - Révision des otolithes de téléostéens du Tortonien stratotypique et de Montegibbio (Miocène Supérieur d'Italie septentrionale), 20-143/197
- 171 Oehms, E.P.N. - Schwermineralogische und mikropaläontologische Untersuchungen im marin beeinflussten Alttertiär des Antweiler Grabens (südliche Niederrheinische Bucht), 17-225/231
- 172 Raven, J.G.M. - Post-glaciale sedimentatie in het Long Forties Gebied, noordelijke Noordzee, met enige opmerkingen over de invertebratenfauna, 14-3/20
- 173 - - The subboreal coastal barriers at Leidschendam, with a description of the faunas (province of Zuid-Holland, The Netherlands), 16-17/54
- 174 - - Changes in the macrofauna of a shallowing subtidal channel (Subatlantic, Holocene) in the mouth of the Oosterschelde (province of Zeeland, The Netherlands), 19-59/78
- 175 - - Subatlantic (Holocene) tidal flat and marsh deposits at Katwijk aan Zee (province of Zuid-Holland, The Netherlands), 20-51/66
- 176 Raven, J.G.M. & W.J. Kuijper - Calais Deposits (Holocene) near Benthuizen (province of Zuid-Holland, The Netherlands), with a paleoecological reconstruction, 18-11/28
- 177 Schuddebeurs, A.P. - Zwerfsteentellingen in Noord-Nederland, 19-81/108
- 178 Schuiling, R.D. - Mariene geochemie; het oceanisch buffersysteem, 11-37/52
- 179 Schuyf, P. - Merkwaardige concreties uit het oud-pleistoceen van Antwerpen (voordracht), 3-8/12
- 180 - - Pliocene koralen uit de Westerschelde, 5-36/42
- 181 Schwarzhans, W. - Der Wert von morphologischen Merkmalen der Teleosteer-Otolithen (Sagitta) für höhere systematische Rangstufen (mit Beispielen und Problemfragen), 9-106/116
- 182 - - Einige Otolithen aus dem Unteroligozän von Hückelhoven unter besonderer Berücksichtigung der Evolution der Trachinidae, 10-31/43
- 183 - - Otolith-morphology and its usage for higher systematical units, with special reference to the Myctophiformes s.l., 15-167/185
- 184 Sinnema-Bloemen, J. - Erratische tertiaire mollusken uit het fluvia-tiele Kwartair van Nederland, 14- 81/102
- 185 Sliggers, B.C. - Brachiopoda, deel I, 10-44/57
- 186 Smet, W.M.A. de - Beschouwingen over de fossiele Cetacea uit de omgeving van Antwerpen (België), 15-37/51
- 187 Steurbaut, E. - Les otolithes de téléostéens du gisement de Peyrère à Peyrehorade (couches de passage de l'Oligocène au Miocène d'Aquitaine méridionale, France), 19-35/57

- 188 Urk, R.H. van - A method for the interpretation of polymorphic species (Systematical notes on *Cardium edule* L. and *C. glaucum* Brug. in The Netherlands II), 14-51/60
- 189 - - Fossil and recent *Lutraria* (Mollusca? Bivalvia) in Europe, with descriptions of four new species, 17-235/266
- 190 - - Aantekeningen over de bij de zandopspuiting te Scheveningen in 1975 aangevoerde mollusken, deel 1, 18-135/156
- 191 - - Aantekeningen over de bij de zandopspuiting te Scheveningen in 1975 aangevoerde mollusken, deel 2, 19-3/31
- 192 - - *Lutraria obliqua* exit, 20-3
- 193 Vervoenen, M. - De eocene ontsluiting uit het lediaan te Meldert (bij Aalst, België), 3-24/30
- 194 - - De eocene ontsluiting te Bambrugge (Oost-Vlaanderen, België), 4-54/57
- 195 - - De eocene ontsluiting te Balegem (België), 5-76/82
- 196 Vlerk, I.M. van der - Stratigrafie, palaeontologie, taxonomie, biometrie - Naam of getal ?, 8-80/100
- 197 Vogel, E.F. de - A study of marine miocene faunas in the "Achterhoek" (Netherlands, province of Gelderland), 7-53/78 (I), 106/127, 7/B-1/26 (II)
- 198 Wensink, H. - Paleomagnetisme en geotektoniek, 11-86/115

III. Schema van de inhoud van de artikelen,

deel 1, jrg. 1 t/m 10

Nederland	138,156	135,153,154
België	161	61,62,82,85,137
Duitsland		
Denemarken		
Frankrijk		
Gr.Brittannië		
Italië		
Polen		
Noordzeebekken	116	
Middell. Zee		

	<u>Kwartair</u>	<u>Holoceen</u>
Plantae		61
Protozoa		
Porifera		
Coelenterata		
Bryozoa		61,62
Echinodermata		
Brachiopoda		
Mollusca	116,138,156,161	61,62,82,135,137,153,154
Annelida		61,62
Pogonophora		
Arthropoda		62
Verte- brata	Pisces	
	Mammalia	62

Nederland	90,133,136,155	21,25	180
België	82,84,85,87,115, 145,152,164	61,62,63	9,74,82,142,143, 144,161
Duitsland			
Denemarken			
Frankrijk			
Gr.Brittannië			
Italië			
Polen			
Noordzeebekken		71,116	43
Middell. Zee			

	<u>Pleistoceen</u>	<u>Tertiair</u>	<u>Pliocene</u>
Plantae	87		
Protozoa		61,62	74
Porifera			
Coelenterata			180
Bryozoa			43
Echinodermata			
Brachiopoda		21,61,62	
Mollusca	85,90,115,133,136, 145,152,155,164	21,25,61,62,63,116	9,74,82,142,143, 144,161
Annelida		61,62	74
Pogonophora	179		
Arthropoda			
Verte- brata	Pisces	61,62,71	74
	Mammalia	84	

Nederland	1,6,7,22,118, 121,197	6,7,41,53	7
België	13,18,19,20,52, 68,84,109,113, 114,146,	51,70,97,112,131 132,161	61,62,84,161,163, 193,194,195
Duitsland	55,88,98,107,118	27,100,107,182	
Denemarken			92
Frankrijk	91		91,163
Gr.Brittannië			
Italië			
Polen			
Noordzeebekken	99,119	122,123	
Middell. Zee			

	<u>Mioceen</u>	<u>Oligoceen</u>	<u>Eocene</u>
Plantae			
Protozoa	1,107	6,107	61,62,84,92,161, 163,168,195
Porifera			
Coelenterata	6,121		161
Bryozoa			61
Echinodermata		100	
Brachiopoda	52,121		61,62,168
Mollusca	6,7,13,18,19,20,22 55,88,91,98,99, 109,113,114,118, 119,121,146,197	6,41,51,53,97,112 122,123,131,132	61,62,84,91,161, 168,193,194,195
Annelida	6		61,62,84
Pogonophora			
Arthropoda		6	
Verte- brata	Pisces	7,18,20,68	6,27,70,161,182, 186
	Mammalia	6	61,62,161,168

Nederland				
België		161,163		
Duitsland				
Denemarken				
Frankrijk		163		
Gr.Brittannië				
Italië				
Polen				
Noordzeebekken				
Middell. Zee				2

		<u>Palaeoceen</u>	<u>Prae-tertiar</u>	-----
Plantae				
Protozoa				103
Porifera				
Coelenterata				
Bryozoa				
Echinodermata				
Brachiopoda				185
Mollusca		163		120
Annelida				
Pogonophora				
Arthropoda				
Verte- brata	Pisces	161,163		67,181
	Mammalia			2

	Alg. en region. geologie	Gesteenten en mineralen	Sedimenten en sed. structuren	Concreties	Stratigrafie Biozonaties Profiel- beschrijvingen	Ontsluitingen Boringen Spuitterreinen	Bemonstering Tellingen Methoden	Systematiek Evolutie
Nederland	21, 25, 26				6,7,21,22, 24,25,26,28, 95,117,118 136,153,154 197	6,7,15,21 22,24,26,28, 50,90,133 136,138,153 156,197	23,121, 197	
België	84, 97, 162 168		72, 74,	179	8,9,10,11,12 13,19,61,82 84,85,97, 113,117,131, 142,162,163, 164,165,166, 167,168,193, 194,195	12,18,19,61 62,72,82,83 85,97,111, 112,113,131, 145,161,164 165,166,167, 168,193,194, 194,195	35,146	
Duitsland	32				14,32,55,98, 99,107,117, 118,182	14,32,98, 107	118	
Denemarken					98			
Frankrijk	162				162,163			
Gr.Brittannië	39							
Italië								
Polen								
Noordzeebekken	99							63, 116
Middell. Zee								
-----	104	36, 38		37	65,147		16,17,36, 42,69,89, 92,148, 149,196	147 150 182

III. Schema van de inhoud van de artikelen,
deel 2, jrg. 11 t/m 20

Nederland	126,157	128,139,140,158,173,174 175,176,190,191
België		47
Duitsland		
Denemarken		
Frankrijk		
Gr.Brittannië		
Italië		
Polen		
Noordzeebekken	76,77,172	46,78,190,191
Middell. Zee		

	<u>Kwartair</u>	<u>Holoceen</u>
Plantae		139,174,176
Protozoa	172	139,140,173,175
Porifera		47,173
Coelenterata		173
Bryozoa	172	139,158,173,174,175,176
Echinodermata	172	46,139,158,173,174,175,176
Brachiopoda	172	
Mollusca	126,157,172	46,128,139,140,158,173, 174,175,176,190,191
Annelida	172	46,139,173,174,175,176
Pogonophora		
Arthropoda	172	46,139,140,158,173,174, 175,176,190
Verte- brata	Pisces	76,77
	Mammalia	

Nederland		29,73	30,126,184	29,73
België				60,74,86,124
Duitsland			171	
Denemarken				
Frankrijk				
Gr.Brittannië				39,48,49
Italië				
Polen				
Noordzeebekken		78		78
Middell. Zee				
-----			34	
		<u>Pleistoceen</u>	<u>Tertiair</u>	<u>Plioceen</u>
Plantae			171	
Protozoa			171	74
Porifera				
Coelenterata			126	
Bryozoa				48,49
Echinodermata				39,86
Brachiopoda			126	
Mollusca			126,184	39,74,124
Annelida			126	124
Pogonophora				
Arthropoda				
Verte- brata	Pisces	29,73,78	30,34,126	29,60,73,74 78, 124
	Mammalia			

Nederland		29,110	29,40,57,96	
België		60,81,105	4,5,60,96,124, 127,134,151	58,60
Duitsland		44,80	101,102	
Denemarken				
Frankrijk		187	187	59,64,160
Gr.Brittannië			39	39
Italië		170		
Polen			79	
Noordzeebekken		56,78	78	
Middell. Zee		66		

		<u>Mioceen</u>	<u>Oligoceen</u>	<u>Eoceen</u>
Plantae				39
Protozoa				39
Porifera				
Coelenterata		81		
Bryozoa		44		
Echinodermata				
Brachiopoda		81		
Mollusca		56,81,110	4,5,39,40,57,124, 127,134,151	39,64,160
Annelida			124	39
Pogonophora				
Arthropoda				39
Verte- brata	Pisces	29,60,78,80,81, 105,170,187	4,5,29,60,78,79, 96,101,102,187	58,59,60
	Mammalia	66		

Nederland	29	126	
België			186
Duitsland			
Denemarken	3		
Frankrijk			
Gr.Brittannië	39		
Italië			
Polen			
Noordzeebekken	3		
Middell. Zee			
-----		146	189,192
	<u>Palaeoceen</u>	<u>Prae-tertiar</u>	-----
Plantae			
Protozoa			
Porifera			
Coelenterata			
Bryozoa			
Echinodermata			
Brachiopoda			
Mollusca	39	46,126	189,192
Annelida		46	
Pogonophora			
Arthropoda		46	
Verte- brata	Pisces	3,29	45,75,106,169,183
	Mammalia		186

	Alg. en region. geologie	Gesteenten en mineralen	Sedimenten en sed. structuren	Concreties	Stratigrafie Biozonaties Profiel- beschrijvingen	Ontsluitingen Boringen Spuitterreinen	Bemonstering Tellingen Methoden	Systematiek Evolutie
Nederland	140	140 177	40 46 141		29,30,33,40 57,73,110, 128,139,140 158,173,175 176	57,73,110 128,158,176	33,140,174 177	125
België	54 108		74		4,5,33,54, 60,81,105, 124,127,134 151	5,54,60,81 105,124,127 134,151	33	
Duitsland		171					101,171	
Denemarken								
Frankrijk								
Gr.Brittannië	39							
Italië								
Polen								
Noordzeebekken	3, 94 172		3		78			
Middell. Zee								
-----	93 178 198		45		34		130,188	75 169 183

IV. Boekbesprekingen

- Bosch, M. van den, M.C.Cadée en A.W.Janssen - Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary (Oligocene-Pliocene) sediments in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands), 1975, 12-112.
- Edelman, T. - Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststrook, 1974, 12-73/74.
- Hölzl, Otto - Die molluskenfauna der oberbayerischen marinen Oligozänmolasse zwischen Isar und Inn und ihre stratigrafische Auswertung, 1962, 1-23.
- Küster-Wendenburg, E. - Die Gastropoden aus dem Meeressand (Rupelium) des Mainzer Tertiär-Beckens, 1973, 11-24
- Ned. Geol. Ver. - Jaarboek 1963, uitgegeven door de Nederlandse Geologische Vereniging, afd. Limburg, 1-16/17.
- Neuffer, F.O. - Die Bivalven des Unteren Meeressandes (Rupelium) im Mainzer Becken, 1973, 11-24/25.
- Nolf, D. - De Teleostei-otolieten uit het Eoceen van het belgisch bekken - reconstructie van de fauna en biostratigrafische toepassing, 1974 11-145/146.
- Nordsieck, Dr. F. - Die Meeres-Gehäuseschnecken (prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer, 1968, 5-85/86.
- Regteren Altena, van, Bloklander & Pouderoyen - De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten, 3^e druk, 1974, 11-118, 145.
- Speleo Holland, vol. 3 (3), Eoceen, 11-25.
- Steiniger, F. - Die Molluskenfauna aus dem Burdigal (Unter-Miozän) von Fels am Wagram in Niederösterreich, 1963, 2-9.