

FOSSIELE CEPHALOPODEN VAN NEDERLAND

INDEX CEPHALOPODA

met in kolom 1 pagina's met beschrijvingen en kolom 2 plaatbeschrijvingen en platen

	1	2
Ammonoidea		
Ammonitida + Lytoceratida		
<i>Aegoceras (Aegoceras) capricornus</i> (von Schlotheim, 1820)	76	82
<i>Aegoceras (Aegoceras) lataecosta</i> (J. de C. Sowerby, 1827)	76	84
<i>Aegoceras (Aegoceras) maculatum</i> (Young en Bird, 1822)	76	84
<i>Aegoceras (Oistoceras) curvicone</i> (von Schloenbach, 1863)	77	84
<i>Aegoceras (Oistoceras) figulinum</i> (Simpson, 1855)	77	82/84
<i>Aegoceras (Oistoceras) wrighti</i> Spath, 1938	77	84
<i>Alocolytoceras</i> sp.?	74	78
<i>Alsatites</i> sp.	67	68
<i>Amaltheus (Amaltheus) laevigatus</i> (Howarth, 1958)	77	88
<i>Amaltheus (Amaltheus) stokesi</i> (J. Sowerby, 1818)	78	86
<i>Amaltheus (Amaltheus) aff. subnodosum</i> (Young en Bird, 1828)	78	86
<i>Androgynoceras sparsicostatum</i> (Trueman, 1919)	76	82
<i>Brahmaites (Brahmaites) brahma</i> (Forbes, 1846)	156	166
<i>Cardioceras (Cardioceras) cf. roemerii</i> Siegfried, 1952	100	102
<i>Cardioceras (Cardioceras) cordatum</i> (J. Sowerby, 1813)	100	102
<i>Cardioceras (Pachycardioceras) compressum</i> Arkell, 1947	101	102
<i>Cardioceras (Scarburgiceras) excavatoides</i> Maire, 1937	101	102
<i>Coroniceras</i> sp.	75	80
<i>Coroniceras (Arietites) bisulcatus</i> (Bruguière, 1789)	189	194
<i>Coroniceras (Asteroceras) acceleratum</i> Hyatt, 1889	75	80
<i>Coroniceras (Coroniceras) reynesi</i> Spath, 1923	75	80
<i>Dactylioceras semicelatum</i> (Simpson, 1843)	190	194
<i>Dumortieria moorei</i> (Lycett, 1857)	78	88
<i>Garantiana (Hlawiceras) tetragona</i> Wetzel, 1914	92	98
<i>Hecticoceras</i> sp.	90	94
<i>Hecticoceras (Lunuloceras) fallax</i> Zeiss, 1959	90	96
<i>Hecticoceras (Lunuloceras) cf. pavlovi</i> de Tsytovitch, 1911	190	196
<i>Hoplitoplacenticeras (Hoplitoplacenticeras) coesfeldiense</i> (Schlüter, 1867)	155	166
<i>Hoplitoplacenticeras (Hoplitoplacenticeras) marroti</i> (Coquand, 1859)	155	166
<i>Kosmoceras (Spinikosmoceras) cf. castor</i> (Reinecke, 1818)	92	98
<i>Liparoceras (Liparoceras) cheltiense</i> (Murchison, 1834)	76	82
<i>Lytoceras cf. eudesianum</i> (d'Orbigny, 1845)	90	96
<i>Lytoceras fimbriatum</i> (J. Sowerby, 1817)	74	80
<i>Macrocephalites aff. rotundus</i> (Quenstedt, 1847)	93	98
<i>Menuites fresvillensis</i> (Seunes, 1890)	157	170
<i>Menuites terminus</i> (Ward en Kennedy, 1993)	158	172
<i>Orthogarantiana crassa</i> (Bentz, 1924)	92	96
<i>Orthogarantiana densicostata</i> (Quenstedt, 1886)	92	96
<i>Orthogarantiana schroederi</i> (Bentz, 1924)	92	96
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) colligatus</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	156	168
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) duelmensis</i> (Schlüter, 1872)	156	166
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) gollevillensis</i> (d'Orbigny, 1850)	156	166
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) jacquoti jacquoti</i> Seunes, 1890	156	166
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) neubergicus</i> (von Hauer, 1858)	157	166

FOSSIELE CEPHALOPODEN VAN NEDERLAND

Kolom 1: tekst, kolom 2: platen

<i>Pachydiscus (Pachydiscus) noetlingi</i> Kennedy in Fatmi en Kennedy, 1999	157	168
<i>Pachydiscus (Pachydiscus) subrobustus</i> Seunes, 1892	157	170
<i>Parkinsonia (Durotriglesia) neuffensis</i> (Oppel, 1857)	93	98
<i>Parkinsonia (Oraniceras) cf. teutoburgensis</i> Wetzel, 1950	93	98
<i>Parkinsonia (Parkinsonia) radiata</i> Renz, 1904	93	98
<i>Parkinsonia (Parkinsonia) subvarietis</i> Wetzel, 1911	93	98
<i>Patagiosites stobaei</i> (Nilsson, 1827)	158	174
<i>Peltoceras (Rursiceras) cf. annulosum</i> (Quenstedt, 1887)	192	196
<i>Peregrinoceras pseudotolli</i> (Neale, 1962)	104	110
<i>Platylenticeras heteropleurum</i> Neumayr en Uhlig, 1881	107	110
<i>Platylenticeras latum latum</i> von Koenen, 1915	106	110
<i>Platylenticeras latum tenue</i> von Koenen, 1915	106	110
<i>Pleuroceras salebrosum</i> (Hyatt, 1867)	77	86
<i>Pleuroceras solare</i> (Phillips, 1829)	77	86
<i>Pleuroceras spinatum</i> (Bruguière, 1789)	77	86/88
<i>Polyptychites ascendens</i> von Koenen, 1902	104	110
<i>Prodactylioceras davoei</i> (J. Sowerby, 1822)	78	88
<i>Prohecticoceras retrocostatum</i> (de Grossouvre, 1888)	90	94
<i>Promicroceras planicosta</i> (J. Sowerby, 1814)	75	82
<i>Quenstedtoceras</i> sp.	191	196
<i>Saghalinites</i> n. sp.	155	166
cf. <i>Saxoceras</i> sp.	68	68
<i>Saxoceras</i> sp.	68	68
<i>Schlotheimia angulata</i> (von Schlotheim, 1820)	68/74	70/72/78
<i>Schlotheimia angulata densicostata</i> Lange, 1951	68/75	70/78
<i>Schlotheimia germanica</i> Lange, 1924	75	78
<i>Simbirskites (Craspedodiscus) cf. species b</i> Rawson, 1971	106	110
<i>Simbirskites (Milanowskia) concinnus</i> (Phillips, 1829)	105	110
<i>Simbirskites (Milanowskia) speetonensis</i> (Young en Bird, 1828)	106	110
<i>Simbirskites (Milanowskia) staffi</i> (Wedekind, 1910)	105	110
<i>Simbirskites (Simbirskites) decheni</i> (Roemer, 1841)	105	110
<i>Sonninia</i> cf. <i>propinquans</i> (Bayle, 1878)	91	94
<i>Sphenodiscus binckhorsti</i> J. Böhm, 1898	158	170/176
<i>Spiroceras</i> sp.	94	98
<i>Spitidiscus rotula</i> (J. de C. Sowerby, 1827)	107	112
<i>Spitidiscus aff. rotula</i> (J. de C. Sowerby, 1827)	107	112
<i>Stephanoceras mutabile</i> (Quenstedt, 1886)	91	94
<i>Strenoceras bajocense</i> (de Blainville, 1840)	92	94
<i>Strenoceras latidorsatum</i> Bentz, 1924	92	94
<i>Teloceras parvum</i> (Weisert, 1932)	91	94
<i>Teloceras</i> spp.	190	196
Tetragonitidae ? sp. indet.	192	196
<i>Tulites (Rugiferites) rugifer</i> (Buckman, 1922)	93	98
<i>Witchellia laeviuscula?</i> (J. de C. Sowerby, 1824)	91	94
<i>Xipheroceras ziphus</i> (von Zieten, 1830)	75	82
 Ancyloceratida		
<i>Acanthoscaphites (Acanthoscaphites) tridens</i> (Kner, 1848)	162	180
<i>Acanthoscaphites (Euroscaphites) varians blaszkiewiczi</i> Jagt, Kennedy en Machalski, 1999	162	182
<i>Acanthoscaphites (?Euroscaphites) cf. verneuilianus</i> (d'Orbigny, 1841)	163	176

FOSSIELE CEPHALOPODEN VAN NEDERLAND

Kolom 1: tekst, kolom 2: platen

<i>Aegocrioceras cf. compressum</i> Rawson, 1975	108	112
<i>Baculites</i> sp. 1	161	182
<i>Baculites</i> sp. 2	161	178
<i>Baculites anceps</i> Lamarck, 1822	160	180/182
<i>Baculites aff. anceps</i> Lamarck, 1822	160	180
<i>Baculites knorrianus</i> Desmarest, 1817	161	182
<i>Baculites vaalsensis</i> Kennedy en Jagt, 1995	161	180
<i>Baculites vertebralis</i> Lamarck, 1801	161	180
<i>Crioceratites nolani</i> sensu Kemper, 1992	108	114
<i>Deshayesites deshayesi</i> (d'Orbigny, 1840)	109	112
<i>Diplomoceras cylindraceum</i> (Defrance, 1816)	160	176
<i>Eubaculites carinatus</i> (Morton, 1834)	161	178
<i>Glyptoxoceras</i> sp. 1	159	180
<i>Glyptoxoceras</i> sp. 2	159	182
<i>Glyptoxoceras aquisgranense</i> (Schlüter, 1872)	159	178
<i>Glyptoxoceras roemerii</i> (Geinitz, 1850)	159	182
<i>Glyptoxoceras rugatum</i> (Forbes, 1846)	159	168
<i>Glyptoxoceras vaalsiense</i> (Holzapfel, 1887)	159	178
<i>Hoploscaphites</i> sp.	164	182
<i>Hoploscaphites constrictus crassus</i> (Łopuski, 1911)	163	182
<i>Hoploscaphites constrictus johnjagti</i> Machalski, 2005b	163	178
<i>Hoploscaphites ex gr. constrictus</i> (J. Sowerby, 1817)	192	196
<i>Hoploscaphites ex gr. waagei-angmartussutensis</i>	164	182
<i>Hoploscaphites felderii</i> Kennedy, 1987	163	176
<i>Hoploscaphites pungens</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	163	180
<i>Hoploscaphites tenuistriatus</i> (Kner, 1848)	164	178
<i>Hypoturrilites cf. gravesianus</i> (d'Orbigny, 1842)	199	199
<i>Nostoceras</i> sp.	159	176
<i>Phylloptychoceras cf. siphon</i> (Forbes, 1846)	160	176
<i>Scaphites</i> (<i>Scaphites</i>) <i>gibbus</i> Schlüter, 1872	164	176
<i>Scaphites</i> (<i>Scaphites</i>) <i>hippocrepis</i> (DeKay, 1828) II-III sensu Cobban, 1969	165	178
<i>Scaphitide</i> <i>ptychus</i>	145	152
<i>Trachybaculites columnus</i> (Morton, 1834)	162	178
<i>Trachyscaphites spiniger</i> (<i>spiniger</i>) (Schlüter, 1872)	165	178

Ceratitida + Phylloceratida

<i>Beneckeia buchi</i> (von Alberti, 1834)	64	64
<i>Phylloceras</i> sp.	74	78

Goniatitida

<i>Arnsbergites cf. arnsbergensis</i> (Brüning, 1923)	49	54
<i>Arnsbergites cf. gracilis</i> Korn, 1988	50	56
<i>Arnsbergites falcatus</i> (Roemer, 1850)	50	56
<i>Bilinguites bilinguis</i> (Salter, 1864)	61	62
<i>Emstites</i> sp.	52	58
<i>Gastrioceras carbonarium</i> (von Buch, 1839)	61	62
<i>Goniatites crenistria</i> Phillips, 1836	49	54
<i>Goniatites cf. fimbriatus</i> (Foord en Crick, 1897)	49	54
<i>Goniatites spirifer</i> Roemer, 1850	49	54

FOSSIELE CEPHALOPODEN VAN NEDERLAND

Kolom 1: tekst, kolom 2: platen

<i>Hibernicoceras cf. ultimum</i> Korn, 1988	50	56
<i>Lusitanites</i> sp.	53	58
<i>Lusitanoceras poststriatum</i> (Brüning, 1923)	51	56
<i>Neoglyphioceras cf. orculum</i> Korn, 1988	52	58
<i>Neoglyphioceras cf. spirale</i> (Phillips, 1841)	52	58
<i>Paraglyphioceras rotundum</i> Brüning, 1923	51	56
<i>Paraglyphioceras rudis</i> (Moore en Hodson, 1958)	51	56
<i>Reticuloceras aff. gulincki</i> Bouckaert, 1960	60	62
<i>Reticuloceras paucirenulatum</i> Bisat en Hudson, 1943	60	62
<i>Reticuloceras regularum</i> Bisat en Hudson, 1943	60	62
<i>Reticuloceras umbilicatum</i> Bisat en Hudson, 1943	61	62
<i>Sudeticeras cf. crenistriatum</i> (Bisat, 1928)	48	54
 Nautiloidea		
<i>Adnatoceras</i> sp.	36	40
<i>Aturia</i> sp.	37	44
<i>Aturia cf. aturi</i> (Basterot, 1825)	37	44
<i>Beloitoceras</i> sp.	36	42
<i>Bifoveoceras</i> sp.	36	38
<i>Burenoceras</i> sp.	35	38
<i>Cenoceras cf. intermedium</i> (J. Sowerby, 1816)	37	42
<i>Cimomia</i> sp. 1	140	148
<i>Cimomia heberti</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	139	139
<i>Conchorhynchus</i>	143	152
<i>Conchorhynchus</i> (= <i>Conchorhynchus limburgicus</i> Van der Tuuk, 1982)	144	152
<i>Curtoceras cf. eatoni</i> (Whitfield, 1886)	36	40
<i>Cymatoceras patens</i> (Kner, 1848)	140	141
<i>Epicymatoceras vaelsense</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	141	148
<i>Ephippiorthoceras</i> sp.?	36	40
<i>Eutrephoceras</i> sp. 1	142	146/148
<i>Eutrephoceras</i> sp. 2	142	150
<i>Eutrephoceras</i> sp. 3	142	geen
<i>Eutrephoceras bouchardianum</i> (d'Orbigny, 1840)	37	42
<i>Eutrephoceras depressus</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	141	146/148
<i>Homodelphoceras</i> sp.	189	194
<i>Orthoceratidae</i> indet.	35	38
<i>Orthoceras</i> sp.	36	38
<i>Ovocerina</i> sp.	36	40
<i>Protocycloceras</i> sp.	35	40
<i>Pseudocenoceras</i> sp.	189	194
<i>Rhyncolites</i>	144	152
<i>Trocholitidae</i> indet.	36	38/42
 Actinoceratoidea		
<i>Armenoceras</i> sp.	34	38
<i>Polydesmia</i> sp.	34	38
 Endoceratoidea		

FOSSIELE CEPHALOPODEN VAN NEDERLAND

Kolom 1: tekst, kolom 2: platen

<i>Cameroceras</i> sp.?	34	40
<i>Cameroceras vaginatum</i> Eichwald, 1860	34	42
<i>Endoceras</i> sp.	35	38
<i>Lamottoceras</i> sp.	35	38
 Coleoidea		
Belemnitida		
<i>Alveolus</i> van Megateuthididae	118	124
<i>Acrocoelites curtus</i> (d'Orbigny, 1845)	118	124
<i>Aulacoteuthis compressa</i> Mutterlose, 1983	122	126
<i>Aulacoteuthis</i> cf. <i>ernsti</i> Mutterlose en Baraboshkin, 2003	122	126
<i>Belemnella</i> (<i>Pachybelemnella</i>) cf. <i>sumensis</i> Jeletzky, 1949 [sensu Schulz, 1979]	122	124
<i>Belemnitella junior</i> Nowak, 1913	132	136
<i>Belemnitella lwowensis</i> Naidin, 1952	133	136
<i>Belemnitella</i> cf. <i>minor</i> II Christensen, 1995	132	136
<i>Belemnitella mucronata mucronata</i> (von Schlotheim, 1813)	132	136
<i>Belemnitella praecursor</i> Stolley, 1897	132	136
<i>Belemnitella woodi</i> Christensen, 1995	132	136
<i>Belemnella</i> (? <i>Belemnella</i>) cf. <i>praearkhangelkii</i> Naidin, 1964	131	136
<i>Belemnella</i> (<i>Neobelemnella</i>) ex gr. <i>kazimiroviensis</i> (Skłodzdrówna, 1932)	131	136
<i>Belemnella</i> (<i>Pachybelemnella</i>) <i>inflata</i> (Arkhangelsky, 1912)	131	136
<i>Belemnella</i> (<i>Pachybelemnella</i>) <i>obtusa</i> Schulz, 1979	131	136
<i>Belemnella</i> (<i>Pachybelemnella</i>) ex gr. <i>sumensis-cimbrica</i>	131	136
Gesilificeerde alveolaire steenkern van belemnitellid	122	124
Gesilificeerde restant van belemnitellid met silica-ringen	122	124
<i>Gonioteuthis quadrata quadrata</i> (de Blainville, 1827)	131	136
<i>Hibolithes jaculoides</i> Swinnerton, 1937	120	126
<i>Neohibolites</i> ex gr. <i>minimus</i> (Miller, 1826)	119	124
<i>Neohibolites</i> ex gr. <i>minimus</i> (Miller, 1826) (= ' <i>Belemnites attenuatus</i> J. de C. Sowerby, 1828')	119	124
<i>Neohibolites minor</i> Stolley, 1911	120	124
<i>Neohibolites</i> ex gr. <i>minor-strombecki</i>	120	124
Onychites-type	198	198
<i>Oxyteuthis</i> ex gr. <i>brunswicensis-germanica</i>	122	126
<i>Pachyteuthis</i> (<i>Acroteuthis</i>) <i>acmonoidea</i> (Swinnerton, 1936)	121	126
Paraglycerites-type	198	198
<i>Praepachyteuthis quenstedti</i> (Oppel, 1857)	118	124
 Phragmoteuthida		
? <i>Phragmoteuthis</i> sp.	198	198
 Vampyromorpha		
<i>Dorateuthis maestrichtensis</i> (Binkhorst van den Binkhorst, 1861)	145	144
 Sepiida		
<i>Ceratisepia vanknippenbergi</i> Hewitt en Jagt, 1999	145	152
<i>Belosaepia blainvillii</i> (Deshayes, 1835)	185	186
<i>Belosaepia sepioidea</i> (de Blainville, 1825)	185	186
 Spirulida		
cf. <i>Belemnosis</i> Milne Edwards, 1849 of cf. <i>Belemnosella</i> Naef, 1922	186	186