


LAARDER - WASMEER 1969

Een verslag van de Vogelwaarnemingen gedaan op 11-1, 1-2, 3-3, 8-3, 14-3, 23-3, 25-3, 30-3, 4-4, 5-4, 12-4, 20-4, 3-5, 24-5, 27-5, 7-6, 2-9, 14-9, 28-9, 13-10, 1-11, 17-11, 13-12 en 28-12.

In dit verslag zijn de waterwildtellingen niet verwerkt. Deze staan in een apart overzicht.

De letters of cijfers achter sommige waarnemingen hebben betrekking op de kaart van het Laarder Wasmere van februari 1965 (kompleks D vak 5. Laron Sektie A. Hilversum Sektie C. Schaal 1 : 2500).



Fuut: Eén waarneming van 2 ex. op 7-6 (plas N).

Geeoorde Fuut: Twee waarnemingen. Op 2-9 2 ex. (1 ex. plasjes D) en op 14-9 eveneens 2 ex.

Dodaars: Verscheidene waarnemingen: 12-4 1 ex., 20-4 2 ex., 27-5 1 ex., 2-9 4 ex., 14-9 8 ex. (1 ex. plasjes D), 28-9 2 ex., 13-10 6 ex. (1 ex. plasjes D), 1-11 3 ex., en op 17-11 5 ex. (broedvogel?).

Blauwe Reiger: Enkelo malen laag zien overvliegen, echter nooit op de grond waargenomen.

Roordomp: Eén waarneming van 1 ex. op 11-1 (vloog van plasje C naar D).

Wilde eend: zie waterwildverslag (broedvogel).

Wintertaling: idem (broedvogel).

Sloboend: idem Op 20-4 nog 7 paar aanwezig, vermoedelijk broedvogels (broedvogel).

Topperoend: Eén waarneming van 19 op 23-3.

Kuifeend: zie waterwildverslag (broedvogel?).

Tafeloend: idem.

Bergoend: Op 4-4 reeds 26 ex., 20-4 ± 30 ex. en op 27-5 50 à 60 ex. (bij plasjes D). Zie ook waterwildverslag (broedvogel).

Buizord: Verscheidene waarnemingen van januari tot begin april n.l. op: 11-1 1 ex., 1-2 2 ex., 3-3 1 ex., 14-3 1 ex., 23-3 1 ex., 30-3 1 ex. en 5-4 3 ex. Daarna niet meer waargenomen tot 13-12 1 ex.

Sporwer: Eén waarneming van 1 ex. op 3-5.

Boomvalk: Op 3-5 1 ex.

Torenvalk: Slechts drie waarnemingen, telkens 1 ex. n.l. op 11-1, 14-3 bij torenvalkkast en 3-5 eveneens bij de kast.

Patrijs: Vier waarnemingen: Op 14-3 1 ex., 23-3 2 ex., 30-3 2 ex. en 20-4 2 ex. (broedvogel).

Waterral: Alleen buiten broedseizoen waargenomen. Op 14-9 2 ex. (plasjes D), 28-9 1 ex. en 1-11 1 ex. (bij gemaal) (broedvogel?).

Waterhoen: Moeilijk vast te stellen hoeveel ex. er aanwezig zijn. Op 28-9 7 ex. bij plasjes D. Op 1-11 ± 20 ex. waargenomen (broedvogel).

Meerkoet: zie waterwildverslag (broedvogel).

Opm.: De hieronder volgende steltlopers worden bijna allemaal waargenomen bij de plasjes D en soms bij plas A of B.

Scholokster: Op 25-3 5 ex., 5-4 2 ex. en 3-5 1 ex. (broedvogel?).

Levivit: Waargenomen op 23-3 22 ex., 27-5 6 ad. + 4 juv. (plasjes D), 14-9 ± 75 ex. (plasjes D) en op 13-10 2 ex. (broedvogel).

Watersnip: Buiten broedseizoen aanwezig bij plasjes D en in de moeuvkolonie bij het gemaal. Op 2-9 22 ex., 14-9 23 ex., 28-9 7 ex. en 13-12 5 ex.

- Grutto: Op 25-3 eerste ex. gehoord, daarna waargenomen op 4-4 1 ex., 5-4 4 ex. en 20-4 1 ex.
- Witgatje: Eenmaal waargenomen op 14-9 3 ex.
- Oeverloper: Twee waarnemingen op 3-5 1 ex. en 14-9 2 ex. (plasjes D).
- Groenpootruiter: Eén waarneming van 2 ex. op 27-5 (plasjes D).
- Komphaan: Op 3-5 15 ex. waargenomen.
- Stormmeeuw: Enkele malen waargenomen o.a. op 3-3 4 ex.
- Kokmeeuw: Op 14-3 de eerste meeuwen weer in de kolonie aanwezig $\pm$ 250 ex. (broedvogel).
- Zwarte stern: Op 3-5 sterke doortrek van enkele troepjes in westelijke richting, totaal 49 ex. Geen andere waarnemingen.
- Visdief: Op 3-5 2 ex. waargenomen, trek naar het westen. Geen andere waarnemingen.
- Houtduif: Meestal in groot aantal aanwezig, vooral buiten broedseizoen. Op 11-1 $\pm$ 150 ex., 14-9 $\pm$ 200 ex. en 13-12 $\pm$ 150 ex. In broedseizoen meestal 40-50 ex. (broedvogel).
- Kookkook: Tweemaal waargenomen. Op 3-5 1 ex. en 27-5 1 ex. (broedvogel?).
- Groene specht: Op 14-3 1 ex., 13-10 1 ex. en 28-12 1 ex.
- Grote bonte specht: Slechts één waarneming van 2 ex. op 28-12.
- Boerenzwaluw: De eerste vogels waargenomen op 12-4 5 ex. (trek). Op 14-9 en 28-9 nog $\pm$ 15 ex. aanwezig.
- Oeverzwaluw: Eén waarneming. Op 20-4 5 ex.
- Witte kwikstaart: Soms aanwezig o.a. op 28-9 1 ex. en 13-10 3 ex.
- Klapkster: Slechts eenmaal waargenomen n.l. 11-1 1 ex. (XI).
- Winterkoning: In gering aantal aanwezig, Op 14-3 3 ex., 23-3 1 ex., 13-10 5 ex. en 13-12 3 ex. (broedvogel).
- Grote lijster: Eén waarneming van 2 ex. (plasjes D) op 28-9 (broedvogel?).
- Kramsvogel: In de trektijd soms in kleine groepjes. Op 12-4 5 ex., 13-10 3 ex. en 1-11 7 ex.
- Koporwiek: idem als Kramsvogel. Op 13-10 ochter $\pm$ 50 ex.
- Morel: Altijd aanwezig, op 13-10 $\pm$ 30 ex. (broedvogel).
- Kleine karekiet: Op 27-5 1 ex. zingend in rietstrookje bij plasjes D. Deze soort verder niet geteld. Wel de indruk dat het aantal afneemt (broedvogel).
- Rietzanger: en Snor wel aanwezig, maar niet geteld (broedvogels).
- Grasmus: Eerste waarneming op 3-5. Daarna regelmatig (broedvogel).
- Fitis: Eerste waarneming op 12-4 5 ex. Op 20-4 $\pm$ 15 ex.
- Tijftjaf: Eerste waarneming op 12-4 1 ex. Op 20-4 8 ex. Op 28-9 nog 1 ex. zingend (broedvogel).
- Goudhaantje: Alleen in trektijd waargenomen, max. 6 ex. op 13-12.
- Koolmoes: Buiten broedtijd soms in groepjes samen met Pimpelmoes max. 20 ex. op 3-3 (broedvogel).
- Pimpelmoes: Idem als Koolmoes. Op 1-11 $\pm$ 25 ex. (broedvogel).
- Zwarte moes: Op 12-4 2 ex. en 28-12 2 ex.
- Glanskopmoes: In troepje mezen op 13-10 1 ex.
- Matkopmoes: In trektijd aanwezig in gering aantal. Op 13-10 $\pm$ 10 ex., 13-12 4 ex. en 28-12 3 ex.
- Staartmoes: Buiten broedseizoen waar te nemen, vooral in najaar in troepjes. Op 14-3 1 ex., 13-10 10 ex., 1-11 7 ex., 17-11 8 ex. en 13-12 $\pm$ 20 ex. (broedvogel?).
- Kneu: Op 1-11 een troepje van 8 ex.
- Vink: Buiten broedseizoen soms in troepjes. Op 3-3 $\pm$ 50 ex., 28-9 9 ex., 13-10 18 ex., 1-11 7 ex., 17-11 $\pm$ 10 ex., 13-12 4 ex. (broedvogel).
- Putter: Op 8-3 7 ex. en 14-3 $\pm$ 15 ex.
- Sijs: Drie waarnemingen 3-3 $\pm$ 15 ex., 13-12 9 ex. en 28-12 19 ex.
- Zwarte kraai: Verscheidene waarnemingen o.a. 3-3 4 ex., 20-4 2 ex., 14-9 2 ex., 1-11 6 ex.
- Bonte kraai: Verscheidene waarnemingen o.a.: 3-3 $\pm$ 20 ex., 30-3 $\pm$ 15 ex. 14-9 7 ex., 28-9 10 ex., 13-12 6 ex.

Ekster: Op 3-3 15 à 20 ex. Van september tot december max. 10 ex. op 28-9 (broedvogel).

Gaai: Nooit meer dan 8 ex. waargenomen, n.l. op 28-9. Meestal 4-6 ex. aanwezig (broedvogel).

Opm.: Bovenstaand verslag moet niet als een inventarisatie beschouwd worden. Het is een aanvulling op de reeds bekende en gepubliceerde gegevens.

J. Hardor

Tellingen van Stootvogels in de Flevopolders

Op 23 januari hebben wij in een betrekkelijk klein gebied van de Flevôlanden een telling gehouden van stootvogels. Wij zijn hierbij zeer nauwkeurig te werk gegaan en de telling valt eerder naar een te lage dan naar een te hoge kant uit. Het was zwaar bewolkt bij een temperatuur van plm. 2°C. en er stond een matige Z.O.-wind.

In Zuidelijk-Flevoland werd geteld langs de Zuiddijk tot paal 21 en langs het gehele Oostvaardersdiep en in Oostelijk-Flevoland langs de volgende route: Knardijk tot Torenvalkweg (vanaf Lolystad-haven), Torenvalkweg, Larserweg, Strandgaperweg, Bremerbergweg, bosjes Spijkweg, Lanseringweg tot Lolystad, vervolgens de weg naar Lolystad-haven en de Flevocentrale. Een grote concentratie stootvogels verbleef rondom het vliegveldje. Voorts stonden op deze stoppelakkers een twintigduizend ganzen.

Het resultaat van de stootvogeltelling was:

Torenvalk	: Oostvaardersdiepdijk	14	
	O.-Flevoland	88	
	Z.-Flevoland (Zuidd.)	<u>3</u>	totaal 105
Buizerd	: omgeving Lanseringweg		10
Ruigpootbuizerd	: Oostvaardersdiepdijk	1	
	O. Flevoland	<u>26</u>	27
Blauwe kiekendief	: Oostvaardersdiepdijk	2	
	Oostelijk-Flevoland	87	
	Zuid.-Flevoland (Zuidd.)	<u>3</u>	92 (8 mann.ex.)
Smolleken	: Oost.-Flevoland	1	1
Velduil	: Oost.-Flevoland	2	2

Deze cijfers geven aan, dat het interessant zou zijn ons een volledige telling te houden in de Flevolanden. Het zou een goed beeld kunnen geven van het schadelijk ongedierte (muizen), dat door deze massa stootvogels wordt verdelgd. Vooral in de omgeving van het vliegveldje van waar de vluchten worden gehouden voor bespuiting van de akkers met verdelgingsmiddelen.

J.L.M. Bos en F. Rijnja

Wij worden op onze wenken bediend. Naar het schijnt zal de Werkgroep Midden-Nederland, waarover de heer Jonkers elders schrijft, een volledige telling houden van de Vogels van Oostelijk-Flevoland. Zoals zo vaak bij deze spontane acties, bereikte ons het bericht te laat om alsnog leden in te schakelen bij het tel-werk. We hopen de resultaten in cijfers, van Midden-Nederland te ontvangen en te kunnen publiceren.