

Waarnemingen van vogels in Zuid-Spanje.

1. kuhls pijlstormvogel (*puffinus diomedea*); 25-9 2 ex. bij school bruinvissen in omgeving van vuurtoren van Tarifa +.
2. noordse pijlstormv. (*puffinus puffinus*); 25-9 ong. 20 ex. bij school bruinvissen in omgeving van vuurtoren van Tarifa +.
3. jan van gent (*sula bassana*); 22-9 1 ex. t/o hotel Balcon d'España, 23-9 4 ex. bij haven van Tarifa waaronder 1 ad.; 24-9 3 ex. op At. Oc. bij Zahara d.l.A.; 25-9 3 ex. t/o hotel; 26-9 13 ex. bij haven van Tarifa +, 4 ex. Punta Camarinal; Alle juv. ex. totaal 25.
4. kuifaalscholver (*phalacrocorax aristotelis*); 23-9 3 ex. omgeving vuurtoren Tarifa; 25-9 1 ex. idem +.
5. kwak (*nycticorax nycticorax*); 25-9 2 ex. opkomend uit riviertje langs weg van Algeciras naar vuurtoren (beide ex. juv.).
6. koereiger (*ardeola ibis*); Algemeen in nabijheid van kudden vee. Drie- tot vierduizend ex. in de slaapbomen te Algeciras.
7. kleine zilverreiger (*egretta garzetta*); Op vijf van de zeven dagen waargenomen in klein aantal steeds in omgeving van vochtige terreinen.
8. purperreiger (*ardea purpurea*); 25-9 1 ex. te midden van koereigers in slaapbomen te Algeciras.
9. ooievaar (*ciconia ciconia*); 21-9 2 ex. bij Los Barrios; 23-9 plm. 65 ex. komend als groep over de bergen en bij de kust afzwenkend naar het zuidoosten, de kustlijn volgende, 7 ex. rondcirkelend hoog boven de kust ten westen van Algeciras te midden van grote groep gieren en roofvogels; 25-9 1 ex. omgeving Tarifa en 3 ex. te midden van vlucht gieren en roofvogels omgeving Facinas.
10. lepelaar (*platalea leucorodia*); 25-9 3 ex. bij slaapbomen van koereigers te Algeciras, pogend een zitplaats te verwerven in de bomen en daarbij twintig minuten lang (tot schemerdonker) verdreven door koereigers; 27-9 2 ex. boven autoweg ten oosten van San Roque.
11. eendvogel (niet nader gedetermineerd); plm. 30 ex. in stuwmeer bij Facinas. Met tegenlicht niet nader te onderscheiden.
12. wespendief (*pernis apivorus*); 22-9 1 ex. omgeving Puerto de Facinas.
13. rode wouw (*milvus milvus*); dagelijks waargenomen in klein aantal. Nooit meer dan twee ex. tegelijk.
14. zwarte wouw (*milvus migrans*); vrijwel dagelijks groepsgewijs vooral in de omgeving van de zee. Hoogste aantal ineens 15 ex.
15. havik (*accipiter gentilis*); 20-9 1 ex. in dal bij Marbella; 21-9 2 ex. stuwmeer bij Facinas; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras; 25-9 1 ex. omgeving Los Barrios; 26-9 1 ex. omgeving Facinas.
16. buizerd (*buteo buteo*); 20-9 1 ex. dal nabij Marbella; 21-9 1 ex. omgeving stuwmeer Facinas; 22-9 1 ex. omgeving Vejer; 23-9 Faro de la Paloma omgeving 1 ex.; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.
17. dwegarend (*hieraaëtus pennatus*); 20-9 1 ex. in dal nabij Marbella; 21-9 3 ex. (1 donkere en 2 lichte fases) stuwmeer Facinas; 23-9 1 ex. te midden van gieren en roofvogels ten westen van Algeciras; 26-9 1 ex. omgeving Los Barrios (donkere fase).
18. havikarend (*hieraaëtus fasciatus*); 20-9 1 ex. m. boven dal van Artola; 26-9 3 ex. 1 m., 1 vr. en 1 juv. in de omgeving van Tarifa. De drie vogels waren tezamen. Het vrouwtje ging op de grond zitten en werd aangevallen door het vrouwtje van een blauwe kiekendief. Toen zij op de wieken ging, voegden het mannetje en het jong zich bij haar.

19. steppenarend (*aquila rapax*); 21-9 1 ex. te midden van grote groep roofvogels en gieren. Geheel bruine arend met slechts kleurnuancerings op ondervleugel van donker en bruin, boven stuwmeer bij Facinas; 25-9 1 ex. bij kleine groep roofvogels en gieren boven Balcon de Espana.
20. keizerarend (*aquila heliaca*); 21-9 1 ex. als laatste grote roofvogel van grote groep met gieren boven stuwmeer van Facinas. Groot, geheel bruin exemplaar met lichte vlekken op voorvleugels.
21. steenarend (*aquila chrysaetos*); 23-9 1 ex. te midden van groep gieren en roofvogels boven kust ten westen van Algeciras omgeving vuurtoren; 24-9 2 ex. ad. m. en vr. bij Zahara d.l.A.
22. slangenarend (*circaetus gallicus*) 21-9 3 ex. boven stuwmeer bij Facinas te midden van grote groep roofvogels en gieren; 22-9 1 ex. omgeving Vejer; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras.
23. blauwe kiekendief (*circus cyaneus*) vrijwel dagelijks enkele ex. in diverse terreinen, uitsluitend vrouwelijke ex.
24. bruine kiekendief (*circus aeruginosus*); 22-9 1 ex. langs hoofdweg naar Vejer en 1 ex. akkergebied ten noorden van Vejer.
25. grijze kiekendief (*circus pygargus*); 24-9 1 ex. m. 22-9; 1 ex. langs hoofdweg naar Vejer; 24-9 1 vr.ex. omgeving Zahara d.l.A.
26. aasgier (*neophron percnopterus*); vrijwel dagelijks enkele ex.
27. lammergier (*gypaetus barbatus*); 26-9 1 ex. omgeving Bolonia.*
28. monniksgier (*aegypius monachus*); 23-9 7 ex. te midden van groep gieren en roofvogels boven kust ten westen van Algeciras; 26-9 1 ex. omgeving Bolonia.
29. vale gier (*gyps fulvus*); gedurende gehele week algemeen, dikwijls in grote groepen; éénmaal 21-9 tussen de tweehonderd en driehonderd ex.
30. boomvalk (*falco subbuteo*) 25-9 1 ex. omgeving Los Barrios.
31. kleine torenvalk (*falco naumanni*) vrijwel dagelijks enkele ex. aan de rotskusten.
32. torenvalk (*falco tinnunculus*); dagelijks algemeen in alle terreinen.
33. rode patrijs (*allectoris rufa*); 22-9 1 ex. in kurkeikenbos omgeving Vejer.
34. fazant (*phasianus colchicus*); 22-9 1 ex. in kurkeikenbos omgeving Vejer.
35. kleine trap (*otus tetrax*); 22-9 ong. 20 ex.; 24-9 7 ex.; 26-9 8 ex. op akkers langs hoofdweg van Tarifa naar Vejer, mannetjes reeds in winterkleed.
36. scholekster (*haematopus ostralegus*); 25-9 3 ex. bij vuurtoren van Tarifa +; 25-9 roepend ex. onder rotskust bij vuurtoren van Algeciras.
37. bontbekplevier (*charadrius hiaticula*); enkele ex. op de stranden.
38. kleine plevier (*charadrius dubius*); regelmatig enkele ex. op de stranden.
39. strandplevier (*charadrius alexandrinus*) 2 waarnemingen van enkele ex.
40. steenloper (*arenaria interpres*); 25-9 ong. 20 ex. bij vuurtoren van Algeciras.
41. bonte strandloper (*calidris alpina*); 24-9 1 ex. slikterrein bij rivier omgeving bij Zahara d.l.A.
42. drieteenstrandloper (*crocethia alba*); vrijwel dagelijks enkele groepjes op de stranden variërend van 8 tot 18 ex.
43. zwarte ruit (*tringa erythropus*); 24-9 1 ex. op slikterrein omgeving Zahara d.l.A.
44. tureluur (*tringa totanus*); 24-9 roep gehoord op slikterrein omgeving Zahara d.l.A.

45. witgatje (*tringa ochropus*); 24-9 1 ex. slikterrein omgeving Zahara d.l.A.; 26-9 3 ex. opvliegend omgeving Tarifa.
46. oeverloper (*tringa hypoleucos*) vrijwel dagelijks enkele ex. in diverse beekoevers.
47. wulp (*numenius arquata*); 24-9 1 ex. slikvelden omgeving Zahara d.l.A.
48. regenwulp (*numenius phaeopus*); 23-9 1 ex. omgeving haven Tarifa; 25-9 1 ex. bij vuurtoren van Algeciras; 26-9 ong. 10 ex. omgeving Tarifa.
49. kokmeeuw (*larus ridibundus*); enkele ex. te midden van diverse soorten meeuwen.
50. dunbekmeeuw (*larus genei*); 25-9 3 ex.; ong. 20 ex. te midden van div. soorten meeuwen op de kliffen bij vuurtoren van Algeciras.
51. kleine mantelmeeuw (*larus fuscus* g.); vrijwel dagelijks enkele ex. langs de kust, algemeen in de havens.
52. zilvermeeuw -geelpoot- (*larus argentatus michahellis*); vrijwel dagelijks div. ex. langs de kust, algemeen in de havens.
53. stormmeeuw (*larus canus*); 25-9 1 ex. te midden van div. soorten meeuwen bij vuurtoren van Algeciras.
54. audouins meeuw (*larus audouinii*) 20-9 3 ex. boven zee langs kust omgeving Marbella.
55. zwarte stern (*chlidonias niger*); 25-9 2 ex. in haven van Algeciras.
56. witvleugelstern (*chlidonias leucopterus*); 25-9 1 ex. bij 2 zwarte sterns in haven van Algeciras.
57. lachstern (*gelochelidon nilotica*); dagelijks div. ex. langs kust en nabij havens.
58. visdief (*sterna hirundo*); 23-9 3 ex. bij lachsterns omgeving vuurtoren van Algeciras.
59. dougalls stern (*sterna dougallii*); 24-9 2 ex. op slikterrein omgeving Zahara, 1 ad. en 1 juv. ex. vlogen circa 10 min. op en liet een valkachtige roep horen.
60. dwergstern (*sterna albifrons*); 2 x 2 ex. in haven van Tarifa +.
61. houtduif (*columba palumbus*); 22-9 1 ex. bergen bij Vejer.
62. tortelduif (*streptopelia turtur*); 20-9 24 ex.; 2-9 enkele ex. op div. plaatsen.
63. dwergooruil (*otus scops*); 23-9 roep 1 ex. omgeving Balcon de Espana.
64. steenuil (*athene noctua*); 23-9 roep van 4 ex.; 24-9 enkele ex. omgeving Balcon de Espana; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.
65. vale gierzwaluw (*apus pallidus*); 23-9 1 ex. boven hoofdweg tussen Tarifa en Algeciras; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.
66. gierzwaluw (*apus apus*); 25-9 1 ex. omgeving Zahara; 2 ex. -gierend boven Tarifa +; 24-9 1 ex. boven hoofdweg tussen Tarifa en Algeciras.
67. ijsvogel (*alcedo atthis*); 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras; 24-9 2 ex. omgeving Balcon de Espana; 25-9 1 ex. omgeving Los Barrios.
68. bijeneter (*merops apiaster*); 25-9 1 ex. bij Devils Eye hoog overtrekkend, later opnieuw een groep gehoord; vervolgens nog een groep overtrekkende ex. waargenomen boven broedkolonie Los Barrios.
69. hop (*upupa epops*); op vijf achtereenvolgende dagen steeds 1 enkel ex. in div. terreinen. Eenmaal 4 ex. bij vuurtoren Algeciras.
70. grote bonte specht (*dendrocopos major*); 25-9 1 ex. roep bij Devils Eye +.
71. kortteenleeuwerik (*calandrella brachydactyla*); 20-9 3 ex. in dal van Artola; 23-9 langs weg van Tarifa naar Algecira; 24-9 2 ex. langs weg naar Zahara d.l.A.; 26-9 3 ex. omgeving Tarifa.
72. kleine kortteenleeuwerik (*calandrella rufescens*); 24-9 3 ex. omgeving Zahara d.l.A.
73. kalanderleeuwerik (*melanocorypha* ^{calandra}); 24-9 groepje op akker langs de weg naar Zahara d.l.A.; 26-9 groepje omgeving Tarifa.

74. kuifleeuwerik (*galerida cristata*); dagelijks algemeen langs de wegen.
75. thekla leeuerik (*galerida theklae*); 21-9 1 ex. omgeving Los Barrios; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.; 26-9 3 ex. omgeving Tarifa.
76. veldleeuwerik (*alauda arvensis*); 23-9 op akker langs weg naar vuurtoren van Algeciras; 26-9 1 ex. drinkend in beekje omgeving Tarifa.
77. oeverzwaluw (*riparia riparia*); 21-9 enkele ex. omgeving stuwmeer bij Facinas; 22-9 enkele ex. omgeving Vejer; 25-9 enkele ex. bij wand van bijeneterskolonie, omgeving Los Barrios.
78. rotszwaluw (*ptyonoprogne rupestris*); twee waarnemingen 23-9 en 25-9 één ex. kustkliffen bij vuurtoren van Algeciras.
79. boerenzwaluw (*hirundo rustica*); dagelijks zeer algemeen in alle terreinen.
80. roodstuitzwaluw (*hirundo daurica*); vrijwel dagelijks een enkele waarneming, vooral omgeving van de kustkliffen.
81. huiszwaluw (*delichon urbica*); vrijwel dagelijks een enkel ex. in de omgeving van dorpen en steden.
82. duinpieper (*anthus campestris*); 22-9 algemeen op akkers omgeving Vejer; 24-9 algemeen op akkers rondom Zahara d.l.A.; 26-9 algemeen rondom Bolonia alsmede enkele ex. op akkers bij Balcon de Espana.
83. graspieper (*anthus pratensis*); 21-9, 24-9 en 26-9 steeds enkele ex. op prikkeldraad langs grote weg van Tarifa naar Vejer.
84. gele kwikstaart (*motacilla flava iberiae*); vrijwel dagelijks op akkers en in beek- en rivierdalen.
85. grote gele kwikstaart (*motacilla cinerea*); 24-9 1 ex. in rivierbedding langs grote weg tussen Tarifa en Vejer; 26-9 1 ex. in rivierbedding omgeving Tarifa en 1 ex. op rotskust bij Bolonia.
86. witte kwikstaart (*motacilla alba*); vrijwel dagelijks op akkers en langs landwegen.
87. grauwe klauwier (*lanitis collurio*); 23-9 1 ex. ad. omgeving vuurtoren Algeciras; 25-9 1 ex. juv. omgeving Los Barrios; 26-9 1 ex. juv. omgeving laagland bij Tarifa.
88. roodkopklauwier (*lanius senator*); 20-9 1 ex. juv. in dal van Artola; 22-9 1 ex. juv. omgeving Vejer; 25-9 7 ex. w.o. slechts één ad. omgeving Los Barrios; 26-9 6 ex. w.o. 1 ad. laagland omgeving Tarifa -totaal 15 ex. w.o. slechts twee volwassen ex.-
89. kleine klapekster (*lanius minor*); 25-9 1 ex. ad. omgeving Los Barrios; 26-9 1 ex. juv. omgeving Balcon de Espana +.
90. winterkoning (*troglodytes troglodytes*); 25-9 1 ex. op stenen in beek bij Devils Eye.
91. cotti's zanger (*cettia cetti*); drie waarnemingen 23-9 1 ex. roep omgeving vuurtoren Algeciras; 25-9 1 ex. roep en waargenomen in beekdal omgeving Los Barrios en 26-9 1 ex. roep in beekdal omgeving Tarifa.
92. orpheus spotvogel (*hippopais polyglotta*) vier waarnemingen; 22-9 1 ex. omgeving stuwmeer bij Facinas; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren van Algeciras; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.; 26-9 1 ex. omgeving Tarifa.
93. orpheusgrasmus (*sylvia hortensis*); twee waarnemingen; 22-9 1 ex. omgeving Vejer; 23-9 1 ex. omgeving Bolonia.
94. grasmus (*sylvia communis*); drie waarnemingen; 20-9 1 ex. dal van Artola; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.
95. braamsluiper (*sylvia curruca*); 25-9 1 ex. omgeving Balcon de Espana +.
96. kleine zwartkop (*sylvia melanocephala*); dagelijks algemeen in diverse terreinen.
97. phylloscopus; tweemaal roep van onbekende *phylloscopus* 22-9 omgeving Vejer; 25-9 omgeving Devils Eye.

98. vuurgoudhaantje (*regulus ignicapillus*); 25-9 groepje met mezen -ook zang!- omgeving Devils Eye.
99. waaierstaartrietzanger (*cisticola juncidis*); dagelijks algemeen in diverse terreinen.
100. bonte vliegenvanger (*ficedula hypoleuca*); vrijwel dagelijks enkele ex. vooral in kurkbossen en bosschages.
101. grauwe vliegenvanger (*muscipapa striata*); vrijwel dagelijks enkele ex. in diverse bosjes.
102. paapje (*saxicola rubestra*); 22-9 1 ex. laagland bij Vejer; 24-9 1 ex. omgeving Balcon de Espana -droeg ring!); 26-9 1 ex. laagland omgeving Tarifa.
103. roodborsttapuit (*saxicola torquata*); zeer algemeen op allerlei terreinen, vooral op draden langs de weg.
104. tapuit (*oenanthe oenanthe*); dagelijks enkele ex. vooral in laag gelegen terreinen en op akkers.
105. blonde tapuit (*oenanthe hispanica*); 21-9 1 ex. omgeving Facinas -witkelige vorm-; 22-9 1 ex. akkergebied van Vejer -witkelige vorm-; 25-9 tweemaal 1 ex. omgeving Los Barrios - wit- en zwartkelige vorm!-; 26-9 1 ex. omgeving Tarifa -zwartkelige vorm-.
106. zwarte tapuit (*oenanthe leucura*); 22-9 1 ex. op laagvlakte bij Vejer.
107. rosse waaierstaart (*agrobates galactotes*); 24-9 in kurkbos bij Zahara d.l.A.; 26-9 1 ex. omgeving Balcon de Espana.
108. rode rotslijster (*monticola saxatilis*); 24-9 1 ex. m. op rots bij Zahara d.l.A. -omgeven door div. blauwe rotslijsters-.
109. blauwe rotslijster (*monticola solitarius*); 21-9 1 ex. op rots bij Los Barrios; 24-9 5 ex. 2 vr. en 3 m. op rots omgeving Zahara d.l.A.; 25-9 1 ex. op rots bij vuurtoren van Tarifa. id. 1 ex. bij Devils Eye -beide m. ex.-; 26-9 2 m. ex. rotskust aan zee bij Bolonia en m. ex. op ruines van opgravingen bij Bolonia.
110. gekraagde roodstaart (*phoenicurus phoenicurus*); dagelijks enkele ex.
111. roodborst (*erithacus rubecula*); 21-9 gehoord omgeving Facinas; 25-9 enkele ex. omgeving Devils Eye.
112. merel (*turdus merula*); vrijwel dagelijks een enkel ex.
113. kuifmees (*parus cristatus*); 25-9 enkele ex. met andere mezen omgeving Devils Eye.
114. pimpelmees (*parus caeruleus*); vrijwel dagelijks enkele ex. in kurkbossen en langs beken.
115. koolmees (*parus major*); vrijwel dagelijks enkele ex.
116. boomkruiper (*certhia brachydactyla*); 21-9 1 ex. omgeving Facinas; 25-9 enkele ex. bij Devils Eye in mezengroep.
117. grauwe gors (*emberiza calandra*); vrijwel dagelijks enkele ex. met maximum tussen de twee- en driehonderd langs beekoever in omgeving van Tarifa.
118. grijze gors (*emberiza cia*); 20-9 1 ex. in dal van Artola; 23-9 1 m. ex. omgeving vuurtoren van Algeciras +.
119. vink (*fringilla coelebs*); vrijwel dagelijks enkele ex.
120. europese kanarie (*serinus canarius*); op 24, 25 en 26-9 groepjes op de akkers.
121. groenling (*chloris chloris*); vrijwel dagelijks een enkel ex.
122. putter (*carduelis carduelis*); dagelijks enkele ex. af en toe in kleine groepjes.
123. huismus (*passer domesticus*); algemeen, vooral in omgeving van bebouwingen.
124. spaanse mus (*passer hispaniolensis*) twee waarnemingen; 22-9 1 ex. vr. omgeving Vejer; 23-9 1 ex. omgeving Bolonia.
125. zwarte spreeuw (*sturnus unicolor*); dagelijks in kleine en grote groepen, ook op ruggen van grazend vee.

126. vlaamse gaai (garrulus glandarius); 21-9 2 ex. in kurkbos bij Facinas.
127. kauw (corvus monedula) 20-9 en 27-9 in groepen langs de hoofdweg tussen Malaga en Algeciras; 22-9 enkele honderden ex. op rots bij Vejer; 25-9 in omgeving van vuurtoren Algeciras.
128. raaf (corvus corax); 21-9 2 ex. omgeving Los Barrios; 22-9 2 ex. omgeving Vejer; 23-9 2 ex. omgeving vuurtoren Algeciras; 26-9 2 ex. omgeving Bolonia.

verklaring * ; na uitvoerige discussie is besloten deze waarneming buiten beschouwing te laten. Er bleven enige onzekerheden. Doorhalen op de lijst was doordat het stencil reeds geroeid was niet meer mogelijk.

INHOUD

1. Spanje-nummer.
2. Programma.
3. Excursie-programma.
4. Modelclinten.
5. Avifauna-commissie.
6. Avifauna-commissie.
7. En steeds naar slachtoffers.
8. De Zaanstreek.
9. De Zaanstreek.
10. Netities.
11. Netities/Andere bladen.
12. Andere bladen.
13. Naar de vogels in Spanje.
14. Naar de vogels in Spanje.
15. Naar de vogels in Spanje.
16. De Keereigers....
17. De Keereigers....
18. Posten op de pier van Tarifa.
19. Posten op de pier van Tarifa.
20. Roofvogels en gieren.
21. Lijst van waarnemingen.
- 22 t/a 28 : lijst van waarnemingen.