

Waarnemingen uit

Zuidelijk Flevoland

Nog ieder weekend worden per auto de vogels langs de Gooimeerdijk geteld (dijkvak Muiderberg - Eemmond). Hieronder een overzicht over de periode van 20 april 1970 tot en met 13 september 1970. Vermeld zijn de opvallendste waarnemingen:

1. *Podiceps cristatus*: altijd aanwezig met 1-74 ex. Op 23-8-'70 neemt het aantal toe, dan 112 ex; 29-8-'70: 304 ex., 5-9-'70 53 ex. en 13-9-'70: 227 ex.
Opm. : in deze periode werden geen andere futen waargenomen.

2. Ardea cinerea: altijd aanwezig in wisselend aantal tot max. 29 ex.
: (B lauwe reiger) op 16-5-'70
3. Purperreiger : eenmaal 1 ex. waargenomen op 23-8-'70.
4. Lepelaar : 4 ex. Ze werden allen waargenomen bij de in aanbouw zijnde jachthaven bij de brug. Op 3-7-'70: 2 ex., 6-8-'70: 1 ex., 29-8-'70: 1 ex. en 13-9-'70: 2 ex.
5. Wintertaling : altijd waargenomen, vrijwel uitsluitend in de polder. Tot half juni max. 10 ex., daarna toenemend tot 204 ex. op 13-9-'70.
6. Zomertaling : aanwezig tot 14-6-'70: 2 ex. Voordien max. 13 ex. op 2-5-'70.
7. Krakeend : meestal aanwezig, behalve van 13-5-'70 t/m 18-7-'70. Normaal 3-5 ex.; op 1-8-'70: 9 ex.
8. Krooneend : enkele waarnemingen, n.l.: 20-4-'70: 1 ex., 10-5-'70: 1 ♂, 14-6-'70: 1 paar, 23-8-'70: 2 ex., 29-8-'70: 10 ex.
9. Grote zeeëend: 1 waarneming van 1 ex. op 10-5-'70.
10. Grote zaagbek: op 10-5-'70: 1 ♂ aanwezig.
11. Casarca : op 31-5-'70: 1 ♂, daarna weer waargenomen op 16-8-'70: 2 ex., 23-8-'70: 2 ex., en 29-8-'70: 3 ex.
12. Grauwe gans : twee waarnemingen, n.l. op 2-5-'70: 50 ex. en op 29-8-'70: 12 ex.
13. Kleine zwaan : één waarneming van 24 ex. op 20-4-'70.
14. Bruine kiekendief: altijd waargenomen, meestal 2-4 ex., voornamelijk vr. Op 31-5-'70: echter 10 ex.
15. Blauwe kiekendief: eenmaal waargenomen op 31-5-'70.
16. Torenavalk : vrijwel altijd waargenomen tot max. 4 ex. op 6-8-'70. Dit jaar broedvogel met 10 paar!
17. Fazant : het aantal neemt duidelijk toe o.a. Op 6-8-'70: 18 ex. en 29-8-'70: 28 ex.
18. Waterral : evenals de vorige rallen zeer moeilijk te tellen. Op 23-8-'70: ongev. 10 ex. en 29-8-'70: minimaal 25 ex.
19. Porseleinhoen : op 23-8-'70: 3 ex., 29-8-'70: 3 ex. en 5-9-'70: 1 ex.
20. Kleine waterhoen: op 23-8-'70: 2 ex.
21. Waterhoen : max. 35 ex. op 23-8-'70, doorgaans in geringer aantal
Opn.: het bleek, dat de meeste rallen werden waargenomen bij pool 10,5, waar verscheidene gangen en plasjes in het riet zijn.
22. Zilverplevier: twee waarnemingen, n.l. op 10-5-'70: 1 ex. en op 6-8-'70: 2 ex.
23. Watersnip : tot 18-7-'70 slechts één waarneming van 1 ex. (baltsend): 10-5-'70. Daarna loopt het aantal op tot 44 ex.: 29-8-'70
24. Grutto : altijd aanwezig tot max. 31 ex. op 3-7-'70.
25. Witgetje : slechts één waarneming van 1 ex. op 29-8-'70.
26. Bosruiter : op 31-5-'70: 2 ex. daarna pas weer op 23-8-'70: 5 ex., 29-8-'70: 4 ex. en 5-9-'70: 2 ex.
27. Tureluur : tot 18-7-'70 steeds 15-20 ex., daarna 2-5 ex.
28. Zwarte ruiter: meestal aanwezig met 1-3 ex., op 10-5-'70: 7 ex.
29. Groenpootruiter: slechts enkele waarnemingen n.l. op: 10-5-'70: 11 ex., 16-5-'70: 1 ex., 16-8-'70: 2 ex. en 29-8-'70: 1 ex.
30. Kenoet strandloper : één waarneming op 31-5-'70.
31. Kleine strandloper : eenmaal waargenomen n.l. 6-6-'70: 1 ex.
32. Dwergmeeuw : enkele waarnemingen, n.l. op 2-5-'70: 2 ex., 23-5-'70: 3 ex., 6-6-'70: 1 ex., daarna weer op 1-8-'70: 1 ex. en 16-8-'70: 5 ex.
33. Zwarte stern : aanwezig in klein aantal, maar in augustus grotere aantallen. Op 1-8-'70: 500 ex., 6-8-'70: 2080 ex., 23-8-'70: 2600 ex. en 13-9-'70: 2890 ex.
Bij deze laatste telling werd op verschillende manieren berekend hoeveel sterns er naar het westen trökken. Er passerden gemiddeld 13-16 ex. per minuut.
34. Lachstern : eenmaal waargenomen en wel op 23-8-'70: 1 ex.
35. Houtduif ; slechts twee waarnemingen n.l.: 26-4-'70: 1 ex. en 6-8-'70: 2 ex. (geen andere duiven.)

36. Gierzwaluw : meestal 10-60 ex. op 3-7-70, echter 3000 ex. Laatste waarneming op 6-8-70: 6 ex.
37. Huiszwaluw : één waarneming, nl. 1 ex. op 26-4-70
38. Oeverzwaluw : één waarneming n.l. 3 ex. op 13-9-70
39. Tepuit : drie waarnemingen. Op 26-4-70: 2 ex., 2-5-70 1 ex. en 10-5-70: 2 ex.
40. Sprinkhaanrietzanger : eenmaal waargenomen, nl. op 26-4-70: 1 ex.
41. Snor : Altijd aanwezig tot 13 ex. op 2-5-70, tijdens een nachttelling op 14-6-70 werden echter 20 ex. waargenomen. laatste waarneming op 6-8-70: 1 ex.
42. Rietzanger : aanwezig met 1-4 ex. De nachttelling van 14-6-70 leverde 24 ex. op.
43. Grote Kerekiet : meestal waargenomen met ca. 5 ex. tot half juni. daarna alleen nog op 23-6-70: 2 ex.
44. Kleine Kerekiet : aanwezig met 1-7 ex. tijdens de nachttelling van 14-6-70 echter 20 ex.
45. Bosrietzanger : op 31-5-70 14 ex. (fietsexcursie) Verder alleen nog op 27-6-70: 1 ex.
46. Spbtvogel : Eenmaal waargenomen, nl. op 13-5-70, 1 ex. tijdens fietsexcursie.
47. Grasmus : op 31-5-70: 2 ex. waargenomen. (fietsexcursie)
48. Beardmannetje : Enkele waarnemingen, nl. op 23-5-70, ong. 3 ex., op 6-6-70 3 ex., 27-6-70 10 ex., 23-8-70 5 ex., en 29-8-70 2 ex.
49. Roek : Tweemaal waargenomen, nl. op 10-5-70 3 ex. en 6-8-70 27 ex.
50. Kauw : Één waarneming van 12 ex. op 10-5-70.

J. HARDER

Nagekomen

Commissie Zuidelijk Flevoland.

Op 3 december j.l. werd weer de twee-maandelijke vergadering gehouden.

Het telschema voor de Gooimeerdijk ziet er als volgt uit:

13.12.1970: Ploeger, 20.12.1970: Bos, 27.12.1970: Blonet,
2.1.1971: Wurster, 10.1.1971: Dwars, 17.1.1971: Ploeger, 24.1.1971:
van Dijk, 30.1.1971: Wurster, 7.2.1971: Bos, 14.2.1971: Blonet,
21.2.1971: Ploeger en 28.2.1971: Wurster.

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 4 februari t.h.v. de fam. Blonet. Belangstellenden, die meewillen tijdens deze tellingen, kunnen altijd en beroep doen op de tellers. In de ledenlijst (bij secretaresse verkrijgbaar) vindt u de adressen en telefoonnummers.

J.H.

Verzoek

Gaarne ontvangt de redactie van "De Korhaan" alle mogelijke gegevens, die van belang kunnen zijn om de noodzaak van het behoud van het Waddengebied aan te tonen.