

Ichnologie-onderzoek Voorjaar 1969 (Slot)

WAARNEMINGEN

Riparia riparia (Oeverzwaluw)

13 apr 1 ex	H'sum Anna's Hoeve	J H.	Deze vrij schaarse broedvogel komt tussen begin april en eind mei aan. Er zijn ook zes maartwaarnemingen Vroegste datum: 8 mrt. 1941 (Reeuwijk, Ardea 31:135)
20 apr 5 ex	Laarder Wasmear	J H.	
20 apr 5 ex	Naardermear	Y. S.	
26 apr 1 ex	Oosterheide	B v P	
27 apr 1 ex	Hilversum	J B.	
15 mei 2 ex	Huizen (kust)	E R	

Anthus trivialis (Boompieper)

9 apr 2 ex	Westerhei (Bussum)	J B	Ook de Boompieper zien we tegenwoordig minder dan vroeger. Tussen eind mrt. tot in mei komen ze hun broedgebied weer opzoeken. Vroegste datum: 12 mrt 1949 (Maastricht, Nat. Hist - maandblad Limburg 40:65)
23 apr 2 ex	Westerhei (Bussum)	P L P	
24 apr 6 ex	Larense heide	D. V.	
25 apr 1 ex	Oosterheide	D. V.	
25 apr 1 ex	H'sum Wasmear	J H.	
28 apr 2 ex	Westerheide (Bussum)	P L P	
11 mei 2 ex	Bikbergen	C St.	

Phoenicurus phoenicurus (Gekr. Roodstaart)

14 apr 1 ex	Bussum Z.	E. R. C	De hoofdmacht van de Gekraagde Roodstaarten die van eind mrt tot eind mei terugkomen, ziet men in de regel al in de eerste week van april, maar door het koude voorjaar kwamen in 69 de meesten na half apr. terug. Vroegste datum: 23. febr. 59 (Bergen, Vogeljaar 7:152)
17 apr 2 ex	Huizen	E. R. O	
20 apr 3 ex	Huizen	E. R. O	
19 apr 1 ex	Dassenbos	J. v. A	
20 apr 1 ex	Naardermear	Y. S.	
24 apr 1 ex	Laren (geb ed z. end)	D. V.	
24 apr 1 ex	Hoorneboeg	J. v. A	
24 apr 1 ex	Gooilust	B. v. P	
25 apr 1 ex	Oosterheide	D. V.	
26 apr 2 ex	Gooilust	B. v. P, M en B H.	

Locustella luscinioides (Snor)

30 mrt 1 ex	Bergse pad	D. V.	In de moerasgebieden van onze omgeving kan men het geluid van de Snor nog gelukkig vaak horen als ze van hun winterverblijf vanaf begin apr tot in mei terugkomen. Vroegste datum: 24 mrt 45 (Naardermear, Ardea 32:242)
10 apr alg	Ankeveen.	A v d L	
24 apr 31 ex	Bergse pad	D. V.	
27 apr 15 ex	Kortenhoeft	J H.	
27 apr 8 ex	Ankeveen	P L P	
30 apr 12 ex	Valkeveen	E R O	
3 mei 4 ex	Bergse pad	E Bl -H	
3 mei 3 ex	Kr Rade	J v A.	

Acrocephalus arundinaceus (Grote Karekiet)

7 apr ? ex	Ankeveen	A v d L	Ook de Grote Karekiet komt veel minder vaak dan vroeger voor, toen men haast overal in het krachtige oere-iet hoorde. De voorjaars-trek valt eind apr. tot eind mei. Vroegste datum: 19 apr 45 (Naardermear, Ardea, 34:391)
3 mei 1 ex	Bergse pad	E Bl. -H.	
3 mei 1 ex	Ankeveen	E R. O.	
4 mei 2 ex	Z Flevoland	J B.	
5 mei 3 ex	Bergse pad	D V.	
11 mei 3 ex	Huizen	J H.	

Acrocephalus Scirpaceus (Kleine Karekiet) De Kleine Karekiet,

7 apr ? ex Ankeveen	A.v.d.L	die van eind april tot
20 apr 3 ex Kortenhoef	B v P	begin juni weer in ons
22 apr 4 ex Huizen (kust)	E.R.O	land aankomt, kan men
25 apr 2 ex Spiegelpolder(B.P.)	M en B.H.	gelukkig wat meer horen
26 apr 1 ex Huizen	J H	dan zijn grotere soortge-
27 apr 4 ex Bergse pad	D V.	noot Vroegste datum: 13
30 apr 5 ex Kortenhoef	B v P	apr 44(Loosdrecht, Ardea
30 apr 1 ex Valkenveen	E R O.	34:391)
4 mei 2 ex Z. Flevoland	J B	
11 mei 10 ex Huizen	J H	
12 mei 1 ex Spiegelpolder	E BL -H	

Acrocephalus Schoenobaenus (Rietzanger)

12 apr 3 ex Bergse pad	B v P, J H., M -en B.H.	
13 apr 1 ex Bergse pad	B v P	Ook deze vogels reageer-
14 apr ? ex Ankeveen	A v d L	den gunstig op het mooie
20 apr ? ex Naardermeer	Y.S.V	weer in begin apr , zodat
22 apr 1 ex Huizen	E R O.	ze vrij vroeg werden
24 apr 23 ex Bergse pad	D V.	waargenomen. Normale te-
26 apr 7 ex Huizen	J H.	rugkeer van half apr. tot
27 apr alg. Kr. Rade	J H.	eind mei. Vroegste datum:
27 apr 2 ex Ankeveen	P.L.P	5 apr 57(Stiphout, Li-
27 apr 30 ex Kr. Rade.	J.B.	mosa 32:65)

Sylvia atricapilla (Zwartkop)

23 mrt 1 ex Bergse pad	B.v.P	Een vogel die men eerder
8 apr 1 ex Kortenhoef	B.v.P.	hoort dan ziet. Hun aan-
12 apr 1 ex Bussum	E. BL.-H.	tal schijnt toe te ne-
14 apr 1 ex Huizen	E.R.O.	men, een gelukkig ver-
20 apr 2 ex Kortenhoef	M-en B.H.	schijnsel in deze tijd.
26 apr 2 ex Gooilust	M.-en B.H.	Normale voorjaarstrek
26 apr 2 ex Craillo	D.V.	van begin apr. tot half
27 apr ? ex Einde Gooi	Y.S.V.	mei. Vroegste datum; 21
30 apr alg. Huizen	E R O.	mrt. 47(Maastricht, Hens
		48:58, een datum, die we-
		nig van de eerste datum
		in onze omgeving afwijkt
		(4/4).

Sylvia Borin (Tuinfluiter)

14 apr 1 ex Gooilust	B v P	De terugkeer van de
20 apr 5 ex Kortenhoef	B v P	Tuinfluiter valt tussen
26 apr 1 ex Craillo	D V	eind apr en begin juni
27 apr ? ex Einde Gooi	Y S V	Vroegste datum: 12 apr 42
27 apr 1 ex Kr. Rade	J B en J H	(Heemstede, Ardea 32:242)
30 apr 1 ex Naarden	E M M -E	welke datum ook weer
30 apr 1 ex Tienh kanaal	E N	niet veel afwijkt van
30 apr 4 ex Valkeveen(kust)	E R O.	die in onze omgeving.
2 mei 1 ex Tienh kanaal	J v A	(14/4)

Sylvia communis (Grasmus)

4 apr 1 ex Gooilust	B v P	Ook weer een vogel, die
28 apr 1 ex Aardjesberg	H.M.	niet zoveel wordt opge-
29 apr 1 ex Bergse pad	D V.	merkt Komt terug van half
30 apr 3 ex Valkeveen (kust)	E R O.	apr tot eind mei. Vroegste
3 mei 1 ex Naarder Wasmear	J.H.	datum: 5 apr 43(Deventer,
		Ardea 33:216) De eerste
		waarneming in onze om-
		geving voor 69 ligt nog
		<u>een dag vroeger! 4/4.)</u>

Sylvia curruca (Braamsluiper)

30 apr 1 ex Valkenveen E.R.O.
 2 mei 1 ex Bussum J.B.
 3 mei 3 ex Bergse pad E.R.O.
 3 mei 1 ex Bergse pad J.H.
 3 mei 1 ex Loenen a/d Vecht P.L.P.
 5 mei 1 ex Bergse pad D.V.

Dit vogeltje, dat in onze omgeving niet veel voorkomt, verscheen eerst laat, waarschijnlijk als gevolg van het koude voorjaar. Normale trektijd half apr tot eind mei Vroegste datum 5 apr 43, plaats(?).

Phylloscopus trochilus (Fitis)

29 jan(?) 1 ex Hilversum A.E. jr
 3 mrt(?) ? ex Ankeveen A.v.d.L.
 7 apr 1 ex Oosterheide M.enB.
 7 apr 2 ex Laegieskamp, B'sum J.B.
 8 apr 1 ex Westerheide D.V.
 8 apr 4 ex Laarder wasmeer St.
 10 apr 1 ex Blaricum Mw E.
 11 apr 1 ex Westerheide Frenken?
 12 apr 5 ex Laarderwasmeer G.H.v.d.M.
 12 apr alg Anna's Hoeve H'sum J.H.
 16 apr alg Huizen E.R.O.

Meestal heeft in de eerste week van apr de grote intocht van de Fitisen plaats, meestal gelijktijdig met de ont-plooiing van de berken. Dit jaar vond de grote trek een week later plaats, waarschijnlijk als gevolg van de weersomstandigheden. Normale voorjaarstrek van eind mrt tot in mei. Vroegste datum; 15 mrt. 60 (Grubbevorst, Vogeljaar 8:53)

Phylloscopus collybita (Tjiftjaf)

4 mrt ? ex Ankeveen A.v.d.L.
 22 mrt 1 ex Holl. Rading St.
 23 mrt 3 ex Bergse pad B.v.P.
 24 mrt 1 ex Hilversum A.E. jr.
 29 mrt 5 ex Bergse pad D.V.
 30 mei 1 ex Tienhoven J.H.
 30 mrt 1 ex vliegveld G.v.d.V.
 3 apr 1 ex Kwekerij Blikking E.Bl.-H.
 vanaf 4/4 veel algemener.

Ons eerst terugkerend zangvogeltje de Tjiftjaf valt weinig op. Alleen door zijn zang wordt op zijn aanwezigheid de aandacht gevestigd. Mogelijk wordt hij, evenals de Fitis bij slechte weersomstandigheden nog niet opgemerkt, hoewel ze toch al aanwezig zijn. Komt terug van half mrt tot eind apr. Vroegste datum: 21-2-43 (Schiedam, Ardea 33:217)

Verscheidene waarnemingen uit de maanden november - januari.

Gegevens omtrent trek en vroegste datum ontleend aan Avifauna van Nederland 1962

Totaal aantal waarnemingen: 346 voor het Gooi e.o. plus enkele tientallen waarnemingen buiten het gebied van de V.W.G. Van enkele soorten zijn geen gegevens gepubliceerd, omdat er te weinig waarnemingen waren. Dit betreft de Gole Kwikstaart, Tapuit, Zwarte Roodstaart, Nachtegaal, Bosrietzanger, Spotvogel, Fluiter, Bonte Vliegenvanger en Fielevaal.

Tot slot een woord van dank aan alle medewerkers, die aan het tot stand komen van dit overzicht hebben bijgedragen. Wij hopen ook in de toekomst regelmatig hun opgaven te mogen ontvangen. Allen, die tot nu toe verzuimden aan dit nuttige werk mee te doen willen wij alsnog opwekken nu niet verder werkeloos toe te zien. Wanneer er een natuurgebied bedreigd wordt moeten er cijfers op tafel komen. Met algemeenheden komen we er niet. Heeft U dus nog opgaven van 1970 liggen, zendt ze dan s.v.p. per omgaande in.

J. Harder.
 A.G. Heise.