

AVIFAUNA VAN HET LAEGIESKAMP 1971

Evenals in voorgaande jaren is ook dit jaar het Laegieskamp weer geïnventariseerd op broodvogels.

Bij het vergelijken van de resultaten met die van de inventarisatie van 1969 werd een sterke teruggang geconstateerd in soorten en aantallen.

Sinds 1966 zijn de Torenvalk, Knobbelzwaan, Waterral, Ransuil, Nachtegaal, Kleine karekiet, Rietzanger, Spotvogel en Grauwe vliegenvanger als broodvogel verdwenen. Vooral de steeds toenemende rekreatiedruk is hier debet aan.

De gegevens, verkregen uit 10 ochtend- en 2 avondtellingen zijn hieronder in het kort samengevat.

1. Wilde eend (<i>Anas platyrhynchos</i>)	(6)
2. Fazant (<i>Phasianus colchicus</i>)	(1)
3. Waterhoen (<i>Gallinula chloropus</i>)	(2)
4. Meerkoet (<i>Fulica atra</i>)	(2)
5. Houtduif (<i>Columba palumbus</i>)	(6)
6. Turkse tortel (<i>Streptopelia decoreta</i>)	(3)
7. Tortelduif (<i>Streptopelia turtur</i>)	(1)
8. Keekoek (<i>Cuculus canorus</i>)	("1")
9. Boerenzwaluw (<i>Hirundo rustica</i>)	(2)
10. Witte kwikstaart (<i>Motacilla alba</i>)	(1)
11. Winterkoning (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	(11)
12. Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	(28)
13. Ringmus (<i>Passer montanus</i>)	(6)
14. Grote lijster (<i>Turdus viscivorus</i>)	(1)
15. Zanglijster (<i>Turdus philomelos</i>)	(4)
16. Merel (<i>Turdus merula</i>)	(11)
17. Gekr. roodstaart (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	(2)
18. Reedborst (<i>Erithacus rubecula</i>)	(6)
19. Zwartkop (<i>Sylvia atricapilla</i>)	(3)
20. Tuinfluiter (<i>Sylvia borin</i>)	(2)
21. Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	(3)
22. Tjiftjaf (<i>Phylloscopus collybita</i>)	(10)
23. Koolmees (<i>Parus major</i>)	(6)
24. Pimpelmees (<i>Parus caeruleus</i>)	(2)
25. Matkop (<i>Parus montanus</i>)	(3)
26. Staartmees (<i>Aegithales caudatus</i>)	(2)
27. Heggemus (<i>Prunella modularis</i>)	(5)
28. Boomkruiper (<i>Certhia brachydactyla</i>)	(4)
29. Groenling (<i>Chloris chloris</i>)	(1)
30. Kneu (<i>Carduelis cannabina</i>)	(1)
31. Vink (<i>Fringilla coelebs</i>)	(5)
32. Spreeuw (<i>Sturnus vulgaris</i>)	(21)
33. Kauw (<i>Corvus monedula</i>)	(4)
34. Ekster (<i>Pica pica</i>)	(1)
35. Vlaamse gaai (<i>Garrulus glandarius</i>)	(4)

Bij het intekenen op het kaartje van de territoria (resp. nestplaatsen) is gebruik gemaakt van de volgordennummers. Het cijfer tussen () geeft het aantal aan.

"HET LAEGTESKAMP"

