

NESTKASTENVERSLAG HILVERBEEK 1970.

A.

Terrein : Hilverbeek.
 Eigenaar : Natuurmonumenten.
 Gemeente : 's-Graveland.
 Toegangsbeb.: Alleen voor leden op wegen en paden.
 Ligging : Tussen Hilversum en 's-Graveland.
 Grootte : 75 ha.
 Landschap : Zie handboek Natuurmonumenten.

B.

Dit jaar is het aantal kasten weer iets groter geworden. In totaal hangen er nu 62 nestkasten (59 in 1969): 26 mezenkasten (25 in 69), 20 selektieve kasten, 3 conservenblikjes, 2 super-selektieve kasten, 2 vliegenvangerskasten, 1 spechtkast, 1 boomkleverskast, 3 roodstaartkasten, 2 grote uilenkasten, 1 torenvalkkast, 1 steenuilenkast.

Vanaf 11 april werd er wekelijks gecontroleerd met de N.J.N. afd. Hilversum of partikulier.

Hoogte: De meeste kasten hangen op een hoogte van 2 tot 4 meter (met uitzondering van de torenvalkkast, welke op ongeveer 6 meter hoogte hangt en 2 mezenkasten, welke op een hoogte van 1 meter hangen).

De onderlinge afstand varieert van 5 tot 50 meter (afhankelijk van het bostype).

C.

Overzicht:

De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de resultaten van respectievelijk 1969 en 1968 aan.

Soort	1ste broedsel	2e broedsel	tot. aantal broedsels
Koolmees	11(17)(24)	--(5)(3)	11(21)(27)
Pimpelmees	11(9)(3)	2(4)(-)	13(13)(3)
Glanskopmees	3(1)(-)	--(-)(-)	3(1)(-)
Zwarte mees	1(-)(-)	1(1)(-)	2(1)(-)
Spreeuw	6(2)(2)	--(4)(-)	6(6)(2)
Gekr. Roodstaart	2(-)(-)	1(1)(-)	3(1)(-)
Roodborst	-(-)(-)	--(-)(-)	-(-)(-)
Ringmus	2(-)(-)	2(-)(-)	4(-)(-)
Boomklever	1(-)(-)	--(-)(-)	1(-)(-)
Holenduif	2(1)(1)	2(2)(1)	6(3)(2)
Bonte vliegenvanger	-(-)(1)	--(-)(-)	-(-)(1)

In 1970 zijn er van de holenduif 2 derde broedsels geweest. Hierdoor wordt het totaal aantal broedsels van deze soort 6.

Aantal broedpogingen:

Spreeuw 2
 Gekr. Roodstaart 1
 Onbekend 3

Opm.:

Onder een broedpoging verstaan wij: een compleet of bijna compleet nest van een vogel waarin geen eieren zijn gelegd.

Eerste ei data van de 1e broedsels.

Soort	Vroegste datum	Gemiddelde datum
Koolmees	30-4 (22-4) (18-4)	4-5 (28-4) (23-4)
Pimpelmees	28-4 (16-4) (21-4)	5-5 (22-4) (23-4)
Glanskopmees	1-5 (22-4) (--)	2-5 (--) (--)
Zwarte mees	25-4 (--) (--)	- (--) (--)
Spreeuw	29-4 (23-4) (19-4)	5-5 (27-4) (19-4)
Gekr. Roodstaart	4-5 (--) (--)	5-5 (--) (--)
Roodborst	- (21-4) (--)	- (--) (--)
Ringmus	11-5 (--) (--)	11-5 (--) (--)
Boomklever	7-5 (--) (--)	- (--) (--)
Holenduif	22-4 (29-4) (--)	3-5 (--) (--)
Bonte vliegenvanger	- (--) (9-5)	- (--) (--)

Aantal eieren en jongen van het 1e broedsel.

Soort	Aantal ei	Aantal juv.	Aantal uitgevlogen juv.
Koolmees	94 (135) (177)	84	81 (84) (137)
Pimpelmees	115 (112) (29)	90	89 (95) (28)
Glanskopmees	25 (8) (--)	17	17 (8) (--)
Zwarte mees	8 (--) (--)	7	7 (--) (--)
Spreeuw	24 (11) (8)	24	19 (6) (4)
Gekr. Roodstaart	12 (--) (--)	6	6 (--) (--)
Roodborst	- (6) (--)	-	- (5) (--)
Ringmus	11 (--) (--)	8	8 (--) (--)
Boomklever	7 (--) (--)	7	7 (--) (--)
Holenduif	4 (1) (?)	3	3 (1) (?)
Bonte Vliegenvanger	- (--) (6)	-	- (--) (6)

Aantal eieren en jongen van het 2e broedsel.

Soort	Aantal ei	Aantal juv.	Aantal uitgevlogen juv.
Koolmees	- (41) (20)	-	- (27) (8)
Pimpelmees	13 (30) (--)	13	13 (16) (--)
Zwarte mees	8 (6) (--)	-	- (6) (--)
Gekr. Roodstaart	5 (?) (--)	5	5 (?) (--)
Spreeuw	- (17) (--)	-	- (9) (--)
Holenduif	4 (?) (?)	4	4 (3) (?)
Ringmus	11 (--) (--)	7	7 (--) (--)

Gemiddelde legselgrootte en aantal jongen van het 1e broedsel.

Soort	Aantal ei	Aantal juv.	Aantal uitgevl. juv.
Koolmees	8,5 (7,8) (8,0)	7,6	7,4 (4,9) (5,6)
Pimpelmees	10,5 (12,4) (9,7)	8,2	8,1 (10,5) (9,3)
Glanskopmees	8,3 (8,0) (--)	5,6	5,6 (8,0) (--)
Zwarte mees	8,0 (--) (--)	7,0	7,0 (--) (--)
Spreeuw	4,0 (5,5) (4,0)	4,0	3,2 (3,0) (2,0)
Gekr. Roodstaart	6,0 (--) (--)	3,0	3,0 (--) (--)
Roodborst	- (6,0) (--)	-	- (5,0) (--)
Ringmus	5,5 (--) (--)	4,0	4,0 (--) (--)
Boomklever	7,0 (--) (--)	7,0	7,0 (--) (--)
Holenduif	2,0 (1,0) (?)	1,5	1,5 (1,0) (?)
Bonte Vliegenvanger	- (--) (6,0)	-	- (--) (6,0)

Opm. :

De jongen van glanskopmees, zwarte mees, gekraagde roodstaart, boomklever, ringmus en holenduif zijn dit jaar door de heer Buitenhuis geringd.

Gemiddelde legselgrootte en aantal jongen van het 2e broedsel.

Soort	Aantal ei	Aantal juv.	Aantal uitgevlogen juv.
Koolmees	- (8,2)	-	- (5,4)
Pimpelmees	6,5 (7,5)	6,5	6,5 (4,0)
Zwarte mees	8,0 (6,0)	-	- (6,0)
Gekr. Roodstaart	5,0 (?)	5,0	5,0 (?)
Spreeuw	- (4,2)	-	- (2,2)
Holenduif	2,0 (2,0)	2,0	2,0 (1,5)
Ringmus	5,5 (-)	5,5	3,5 (-)

Gegevens uit 1968 worden bij het tweede broedsel niet vermeld.

Holenduif: Tweemaal een 3e broedsel met totaal 4 eieren en 4 uitgevlogen jongen.

D.

Opmerkingen en bijzonderheden:

In een uilenkast werd verschillende malen in het voorjaar een bosuil gezien. Ook de resten van een zanglijster vonden wij in deze kast. Van de in de winter door de heer Buitenhuis geringde vogels hebben twee vrouwtjes koolmezen ook op het terrein in nestkastjes gebroed (nr. S 342282 en B 191121).

Dit jaar troffen wij eveneens een wespennest in een der kasten aan. De resultaten met de super-slektieve kasten zijn slecht. De selektieve kasten zijn daarentegen zeer bruikbaar gebleken. De zwarte mees, de drie paar glanskoppen en vele pimpelmezen maakten dankbaar gebruik (zie in de tabel de toename van deze soorten) van deze kasten.

Ook de roodstaartkasten doen het goed. Van de 3 kasten werden er 2 bezet.

Tijdens het schoonmaken van enkele kasten troffen wij op 1-8-1970 en op 22-8-1970 in een der selektieve kasten een dwergvleermuis aan. (pipistrellus pipistrellus)

P. Slot en R. Molenbeek.

NESTKASTEN

Willen de controleurs, die hun gegevens van 1970(!) en 1971 nog niet hebben opgestuurd, dit zo snel mogelijk doen.

Voor het komende nestkastenseizoen zijn nog enkele controleurs nodig. Heeft u belangstelling?

De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie zoekt een LICHTE, + 3 meter lange ladder. Dit voor de controle van hun nestkasten in het Cronbos. Graag een berichtje naar P.Slot, Verschurestraat 118, Hilversum, tel. 52270.

Nestkastsecretaris,
R.Moolenbeek
Erfgooiersstraat 597
Hilversum