

WAARNEMINGEN ZUIDER- en ZUIDOOST-FLAVELAND

Door tijdsbrek werden de waarnemingen over de periode mei/sept. 1971 nog niet gepubliceerd. Een vijftiendshalve wordt nu een overzicht gegeven over de periode mei/dec. 1971. Hoewel het wekelijks tellen in de eerste plaats beoogt een verband vast te stellen tussen de ontwikkeling van biotop en avifauna, is daarnaast een aantal incidentele waarnemingen (speciaal tijdens de trek) gedaan, dat het aantal soorten boven de honderd bracht. De waarnemingen hebben alle betrekking op het traject brug Huilerberg/eiland Eemmond. Opvallende verschillen t.o.v. waarnemingen in de overeenkomstige periode 1970, zijn vermeld.

Tenslotte moet worden vermeld, dat de gegevens niet geheel compleet zijn, doordat op 5 data de voorgenomen tellingen niet zijn doorgegaan, terwijl van 4 data de tellingen niet zijn ingezonden.

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1 | Ruut | Altijd aanwezig in voor- en nazomer in tientallen, daarna toenemend tot honderdtallen. (17 okt. 930 ex.) NB. max. in 1970: 105 ex. op 18 okt.! |
| 2 | Aalscholver | Waargenomen tot half oktober, hoogstens enkele tientallen, max. 5 juni: 80 ex., duidelijk minder dan vroeger. (honderden) |
| 3 | Blaauwe Reiger | Meestal wel aanwezig in gering aantal. Max. 38 ex. op 5 juni - aantal lijkt af te nemen. |
| 4 | Wilde Eend | Altijd aanwezig tot enkele honderdtallen. (7 aug. 1650) |
| 5 | Wintertaling | Enkele aanwezig in juni/juli - in sept. terug t/m nov. 85 ex. op 25-9. Verwel. 1970: 204 op 13-9. Steeds overwegend in de polder. |
| 6 | Somertaling | Ovenals in 1970 in enkele ex. waargenomen tot medio juni. Origineel uitsluitend in polder |
| 7 | Krekeend | Uitsluitend enkele ex. in mei. Duidelijke teruggang t.o.v. vorige jaren |
| 8 | Slebeend | In mei en juni enkele ex., in sept. terug 12 sept.: 5860 ex. 12 okt. 3580 ex. 30 okt.: 104 ex. Grote aantallen steeds op meer. |
| 9 | Wildeend | Bijna steeds aanwezig echter tot hoogstens enkele tientallen. (Rijke periode is jan/apr.) |
| 10 | Gafoleend | 8 mei 2 ex. terug eind aug. en dan steeds aanwezig op meer in honderden ex. Op 7 nov. 1147 ex. (ook hier is jan./apr. de rijke per.) |
| 11 | Brilduiker | 21 mei 1 ex. aanwezig op meer vanaf half nov. tot enkele tientallen ex. |
| 12 | Grote Zwabek | Ovenals vorig jaar aanwezig v.a. 20 helft nov. 5 dec.: 107 ex. op meer, vorig jaar iets vroeger: eind nov. |
| 13 | Nonnetje | 5 dec.: 144 ex. 11 dec.: 102 ex. |
| 14 | Bergeend | Aanwezig in enkele tot 30 ex., ontbrak in sept. en nov. |
| 15 | Grauwe Gans | Aanwezig vanaf half sept. Max. 1640 ex. op 17 okt. in jonge keelzadakers. op 18 okt. 1970: 367 ex. (max.) |
| 16 | Knobbelzwaan | Verspreid over hele periode waargenomen. (tot 80 ex. op 18-7) is frequenter en talrijker aanwezig bij recreatie-eiland in aanloop en in de bocht bij de brug van de Huilerbergse vijver. |
| 17 | Kleine Zwaan | Vanaf eind sept. waargenomen. max. 7-11: 725. Soms ontbreken waarnemingen of worden geringe aantallen gemeld, vermoedelijk doordat de grootste aantallen dicht onder de Goosmeerkust zitten, waar ze alleen bij uiterst helder weer waar te nemen zijn. |

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 18 | Bruine Kiekendief | Meestal wel aanwezig in enkele ex. op 18-7: 7 ex. |
| 19 | Blauwe Kiekendief | Op 8 mei: 1 ex. Daarna op 28-8: 7 ex. Daarna v.a. 30-10 regelmatig 1 of 2 ex. |
| 20 | Torenvalk | Meestal wel aanwezig, max. 5 ex. op 5 dec. |
| 21 | Waterral | 8 mei: 2 ex., 18-7: 1 ex., 5-9: 6 ex., 19-9: 5 ex. In 1970 in aug. gemiddeld: 25 ex. Moeilijk tellen, vrijwel uitsluitend op geluid. |
| 22 | Waterhoen | Enkele ex. mei/juni, daarna op 5-12: 8 ex. |
| 23 | Fazant | Bijna altijd aanwezig in wisselende aantallen; max. 177 ex. op 30-10. |
| 24 | Meerkoet | Ontbreekt vrijwel nooit, tot sept. kleine aantallen; daarna honderden. |
| 25 | Scholekster | Aanwezig tot half aug. in geringe aantallen. |
| 26 | Kievit | Meestal aanwezig in wisselende aantallen tot max. 88 ex. op 31-7. |
| 27 | Watersnip | All en in juni niet aangetroffen; daarvoor en daarna in wisselende aantallen max. 43 op 2-10. Ontbrak 1970 ook in juni. |
| 28 | Grutto | Aanwezig tot half aug. max. 52 ex. op 18-7 max. 1970 31 ex. op 3-7. |
| 29 | Oeverloper | mei-juli-aug-begin sept. enkele ex. (dijk) |
| 30 | Tureluur | Tot half aug. max. 10-15 ex. |
| 31 | Kemphaan | Tot half aug. wisselende aantallen. max. 123 op 13-7. |
| 32 | Kluut | Tot half juli. Max. 20 ex. op 5-6. |
| 33 | Grote Mantelmeeuw | Bijna steeds aanwezig, vanaf juli enkele ex. max. 29 ex. op 12-9. |
| 34 | Kleine Mantelmeeuw | Verspreide waarn. max. 18 ex. op 25-9. |
| 35 | Zilvermeeuw | Meestal present in geringe aantallen. max. 21 ex. op 25-9. |
| 36 | Stormmeeuw | Meestal aanwezig in sterk wisselende aantallen. max. 135 ex. op 31-7. |
| 37 | Kokmeeuw | Ontbreekt nooit; aantallen wisselend van enige tientallen tot 2750 op 5-9 en 3620 op 19-9. Zowel in polder als op meer. Op 5-9 was duidelijk sprake van trek naar de polder en algemeen insectenvangst. |
| 38 | Zwarte Stern | Aanwezig tot half sept. Duidelijk verzameltrek na broedseizoen, geringere aantallen dan in 1970, maar max. van 10.000! op 7-8. |
| 39 | Visdierje | Aanwezig tot sept. Kleine aantallen. max. 31 ex. op 9-5. Max 1 ex. op 2-10. |
| 40 | Koekoek | Regelmatig enkeleesignaleerd tot half aug. (6 waarn.) |
| 41 | Gierzwaluw | Regelmatig aanwezig tot eind aug. max. 213 ex. op 3-7 (1970: op 3-7: 3000 ex.) |
| 42 | Veldleeuwerik | 8 mei: 2 ex.; okt./nov. tot 20 ex. |
| 43 | Boerenzwaluw | Aanwezig t/m sept. van geringe aantallen tot 1060 op 12-9 (vergel. max. 1140 ex. op 17-9-70) laatste waarn.: 1 ex. op 2-10. |
| 44 | Graspieper | Gespreide waarn. van mei tot dec. geringe aantallen. |
| 45 | Witte Kwikstaart | idem. |
| 46 | Gele Kwikstaart | Aanwezig in enkele ex. van mei t/m sept. laatste waarn. 2-10; 1 ex. |
| 47 | Snor | Aanwezig tot begin juli max. 19 ex. op 21-5 |

- 48 Grote Karekiet Waargenomen tot half juli. Geringe aantallen. 9 ex. op 21-5
- 49 Kleine Karekiet Regelmatig tot eind juli, daarna nog 3 waarn. in aug./sept. steeds enkele ex.
- 50 Rietzanger Aanwezig tot half juli. max. 44 ex. 3 juli, daarna nog 5 ex. op 8-8 en 5-9.
- 51 Baardmeeis Leestel aanwezig in enkele tientallen; 135 ex. op 5-9, 106 op 2-10 (vergel. 1970: 500 ex. op 18-10)
- 52 Rietgors Bijna altijd waarnemen. geringe aant. max. 21 op 21-5
- 53 Spreeuw Altijd waargenomen, van enkele tientallen ex. tot 135 op 3-7.
- 54 Zwarte Kraai Ontbreekt zelden. Steeds geringe aantallen, max. 14 ex. op 8-5.
- 55 Bonte Kraai Op 8-5: 1 ex., daarna voor het eerst weer op 17-10 tot eind dec. max. 37 ex. op 16-11.

Incidentele waarnemingen (één of enkele malen)

- Geoorde Muut 4 ex. 10-10
- Dofaars 3 ex. 8-5
- Opelaar 3 ex. 29-8 in 1970, 4x waargenomen juli/sept.
- Smient 5 ex. 8-5 in polder
- Pijlstaart 1 ex. 10-10 in polder
- Topperend 8 ex. 25-9 en 2 ex. op 5-12 beide op meer
- Buizerd 1 ex. 5-12 polder
- Smellogen 1 ex. 11-12 polder (1970: 1 ex. op 18-12)
- Porcelainhoen 1 ex. gehoord 9-5 (geluid onmiskenbaar) polder.
- Patrijs 4 ex. 5-6 in polder 1970: 16 ex. op 26-9.
- Bontbekplevier enkele ex. in mei en juni (polder)
- Kleine plevier idem (polder)
- Strandplevier 1 ex. 9-5 en 1 ex. 29-5 in polder
- Bokje 1 ex. op 17-10 (polder)
- Wulp 2 ex. 8-5 (polder)
- Regenwulp 1 ex. 18-7 (vliegend over meer)
- Witgatje 2 ex. 25-9 in polder
- Bosruiter 1 ex. 5-6 en 13 ex. op 18-7 (polder)
- Zwarte ruiter 1 ex. 25-9 in polder
- Groenpootruiter 1 ex. 5-9 in polder
- Bonte strandloper 3 ex. 8-5 in polder
- Dwergmeeuw 4 ex. 12-9 en 4 ex.: 19-9 en 1 ex.: 17-10 (meer)
- Houtduif 2 ex. 8-5, 3 ex.: 8-8, 1 ex.: 5-12 (polder)
- Veldmil 1 ex. 9-5 in polder
- Huiszwaluw 1 ex. 19-6 in polder
- Oeverzwaluw 2 ex. 8-5 in polder
- Oeverpijp 1 ex. 18-12
- Winterkoning 1 ex. 8-5, 1 ex.: 5-12 in polder
- Hergomus 2 ex. 8-5 in polder
- Grote lijster 2 ex. 18-5 langs dijk
- Kramsvogel 1 ex. 20-11 in polder
- Zarlijster 1 ex. 5-12 in polder
- Merel enkele ex. in mei-sept-okt-nov-dec. polder en dijk
- Tapuit 3 ex. langs de dijk op 8-5
- Roodborst 4 ex. 27-11, 1 ex.: 11-12 polder
- Zwartkopje 1 ex. 2-10 (dijk)
- Tuinfluit 1 ex. 19-10 in polder

Grasmus	1 ex.	8-5	in polder
Vitis	2 ex.	21-5, 1 ex.:	29-5 in polder
Tjiftjaf	1 ex.	8-5	in polder
Goudhaantje	1 ex.	2-10, 2 ex.:	5-12 (polder/dijk)
Koolmees	enkele ex.	in mei-sept-okt-dec. (wilgen langs dijk)	
Pimpelmees	idem		
Kuifmees	1 ex.	8-5	in polder
Groenling	2 ex.	8-5	in polder
Bijsje	18 ex.	5-12	in polder, 1 ex. 11-12: dijk
Kneu	2 ex.	29-5, enkele	tientallen okt/nov. (polder)
Frater	25 ex.	18-12	in polder
Vink	enkele	in mei en okt. 27 ex. op 5-12 (dijk)	
Keep	1 ex.	2-10	in polder
Huismus!!	3 ex.	8-5 en 2 ex.	op 5-12
Ringmus	enkele ex.	in mei-sept-okt.	
Roek	1 ex.	31-7	(dijk)

F. Kok

-.-.-.-.-

Kuifeend (*Aythya fuligula*)

foto: Fr. Rijnja

CURSUS in vogelkennis voor beginners

Evenals in voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een "cursus in vogelkennis" worden gegeven. In acht wekelijkse lessen zullen ruim 100 vogels de revue passeren en wordt o.a. de vogeldeterminatie behandeld. De "docenten" zijn: Mevr. C. Holzenspies en de heren J. Bos, D. Jonkers en K. Visser. De kosten zullen tussen de f. 12,50 en f. 15,-- per deelnemer bedragen. Aanvang: dinsdagavond 29 februari om 20.00 uur in een zaal van de Zuiderkerk, ingang Abr. Kuyperlaan in Bussum. Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Opgeve vóór 20 febr. a.s. bij Mevr. M.T. Groen, tel. 02154 - 3043 (bij voorkeur 's avonds).