

faunologie-onderzoek

voorjaar 1970 (VERVOLG)

14. Oenanthe oenantheTAPUIT

23 mrt	1	Hilversum	B.v.P.	Vrij schaarse broedvogel
12 apr	1	idem	B.v.P.	die we terug kunnen
12 apr	1	Nijkork (dijk)	J.L.A.Bl.	verwachten tussen eind
19 apr	2	Westerheide	Excursie VWG-KNNV	maart en eind
19 apr	5	Banpolder	Y.S.V.	mei. Vroegste datum.
20 apr	1	Westerheide	R.F.	11 maart 1960 (Baarn,
26 apr	3	Oostvaardersdiep	J.H.	Vogeljaar 8-51)
5 mei	vele	Z.Flevoland	E.P.K.	

15. Phoenicurus phoenicurusGEKRAAGDE ROODSTAART

3 apr	1	Gooilust	B.v.P.	
18 apr	1	Huizen	P.R.F.	
19 apr	4	Boeckesteijn	J.L.A.Bl.	
19 apr	1	Naarderveer	A.J.G.t.P.	Meerkade
19 apr	+ 10	Westerheide	Excursie VWG-KNNV	
19 apr	2	Hilv. Waschmeer	E.P.K.	
19 apr	1	Bussum	P.L.P.	waterleiding
22 apr	1	Laren	R.F.	Sint Janskerkhof
26 apr	3	Oostvaardersdiep	J.H.	
5 mei	1	's-Graveland	H.T.V.	

16. Phoenicurus oenurusZWARTE ROODSTAART

11 apr	3	Crailo	R.d.W.F.	
19 apr	1	Westerheide	Excursie VWG-KNNV	Gebed zonder
25 apr	1	idem	R.F.	schietbanen (end
26 apr	1	Hilversum	B.v.P.	
7 mei	1	Hilversum(Centrum)	E.P.K.	

In tegenstelling tot de vorige soort een vrij schaarse broedvogel die van half maart tot eind mei terug komt. Ook hier is het koude voorjaar oorzaak dat we ze eerst ver in april konden waarnemen. Vroegste datum 16 maart 1957 (Helmond, Limosa 32:64)

17. Luscinia megarhynchosNACHTEGAAL

25 apr	1	Corversbos	P.L.P.	
1 mei	1	's-Graveland	R.F.	Schoonoord
3 mei	1	Kortenboef	B.v.P.	
4 mei	1	Corversbos	P.v.P.	
10 mei	1	Corversbos	G...	

Jammer dat deze zanger, die vroeger bij tientallen in onze streken broedde, nu zo zelden meer wordt gehoord. Alleen op 't Hoogt van Kruis waren in onze jonge jaren 7 stuks te horen; nu niet één meer. Vroegste waarneming 30 maart 1907 (Wageningen, Snouckaert: 46)

18. Locustella luscinioidesSNOR

11 apr	5	Kortenboef-West	B.v.P.	
12 apr	div	Naarderveer	J.L.	
16 apr	1	idem	A.J.G.t.P.	Meerkade
19 apr	vele	Kortenboef (O.I.)	R.F.	
19 apr	2	Bergsepad	R.d.W.F.	Invasienacht 18
27 apr	2	Kromme Rade	G.H.	op 19 april
5 mei	1	Z.Flevoland	E.P.K.	
21 mei	3	Naarderveer	Y.S.V.	

19. Acrocephalus arundinaceusGROTE KAREKIET

29 apr	1	's-Graveland	B.v.P.	
7 mei	3	Z.Flevoland	P.L.P.	

8 mei	1	Bergsepad	J.L.A.Bl.
10 mei	3	Gooimeer	E.P.K. Vroegste terugkeerdatum: 13 april 1967
11 mei	2	Zanddijk	R.F.
13 mei	3	Naardermeer	J.B. (Knardijk, Limosa 42:69)
21 mei	2	idem	Y.S.V.

20. Acrocephalus scirpaceusKLEINE KAREKIET

11 apr	1	Kortenhoef-West	B.v.P.
9 mei	div	Naardermeer	J.B.
10 mei	2	Gooimeer	E.P.K.
17 mei	div	Naardermeer	A.J.G.t.P. in rietland
21 mei	1	idem	Y.S.V.

Vroegste terugkeerdatum: 7 april. In 1966 Eernewoude (Vanellus 19:87) en in 1968 Rockanje (Archief CNA).

21. Acrocephalus palustrisBOSRIETZANGER

9 mei	1	Naardermeer	J.B. komt meer voor dan men
21 mei	2	idem	E.P.K. denkt, doch wordt vaak
21 mei	1	idem	Y.S.V. verward met andere rietzangers. Trekt vrij

laat: van begin mei tot begin juni. Eerste waarneming: 16 april 1945 (Harderwijk, Ardea 34:392).

22. Acrocephalus schoenobaenusRIETZANGER

12 apr	1	Kortenhoef	R.M. Vroegste terugkeerdatum: 25 maart 1965
15 apr	2	Kortenhoef-West	B.v.P.
19 apr	3	Kortenhoef (O.I.)	R.F. (Den Haag, Limosa 40: R.d.W.T.51)
19 apr	1	Bergsepad	R.d.W.T.51)
22 apr	1	Naardermeer	A.J.G.t.P. Meerkade
3 mei	2	Kromme Rade	G.H.
5 mei	1	Z.Flevoland	E.P.K.
8 mei	1	Bergsepad	J.L.A.Bl.
21 mei	4	Naardermeer	Y.S.V.

23. Hippolais icterinaSPOTVOGEL

2 mei	3	's-Graveland	B.v.P.
7 mei	1	Kortenhoef-West	B.v.P.
14 mei	2	's-Graveland	H.T.V. Bos en Vaart

Deze knappe imitator schijnt ook in aantal achteruit te gaan. Vroeger hoorden we hem veel vaker in de bomen bij de boerderijen zingen. Volgens de Avifauna van Nederland 1970 is het nog een talrijke broedvogel, die vrij laat terugkeert: van begin mei tot in juni. Vroegste datum 6 april 1943 (Leende, Ardea 33:127)

24. Sylvia atricapillaZWARTKOP

28 mrt	1	Hilverbeek	R.M. Probeert wel eens te
16 apr	1	Gooilust	G.H. overwinteren, zoals we
17 apr	1	idem	B.v.P. in de winter 1970/71
19 apr	4	Boeckesteyn	J.L.A.Bl. hebben ervaren, toen
19 apr	1	Bergsepad	R.d.W.T. een mannetje op de
25 apr	1	Ankeveen	P.L.P. vetbol afkwam.
7 mei	2	Bussum	J.B.
9 mei	2	's-Graveland	H.T.V. Bos en Vaart

25. Sylvia borinTUINFLUITER

26 apr	1	Gooilust	B.v.P.
1 mei	2	's-Graveland	R.M. Schoonoord
6 mei	1	Boeckesteyn	J.L.A.Bl. Deze vogel, die op-
6 mei	1	Hilversum-Zuid	E.P.K. valt door zijn druk
7 mei	3	Ankeveen	P.L.P. liedje, kwam dit jaar

11 mei 2 Zanddijk R.F. belangrijk later dan
 12 mei 1 Naardermeer A.J.G.t.P. normaal, waarschijnlijk
 alweer door het koude
 weer. Gewoonlijk valt de terugkeer tussen begin april en begin
 juni met als eerste datum 4 maart 1961 (Nieuwersluis, Vogeljaar
 10:290).

26. Sylvia communis

GRASMUS

19 apr	1	Westerheide	Excursie VVG-KINV
2 mei	1	Gooilust	B.v.P. Vroegste terugkeerd-
7 mei	1	Westerheide	E.P.K. tum: 28 maart 1968
8 mei	1	Zanddijk	J.L.A.Bl. (Den Haag, Archief
11 mei	4	iden	R.F. CNA)
18 mei	1	Ankeveen	P.L.P.

27. Sylvia curruca

BRAAMSLUIPER

6 mei	1	Hilversum	B.v.P.
7 mei	1	Goormedijk	J.L.A.Bl.
8 mei	1	Bergsepad	J.L.A.Bl.
9 mei	2	Eindegooi	B.v.P.

28. Phylloscopus trochilus

FITIS

28 mrt	1	Bergsepad	B.v.P.
4 apr	2	Is-Graveland	H.T.V. Bos en Vaart
12 apr	3	Naardermeer	A.J.G.t.P.
15 apr	3	Spanderswoud	P.L.P. Invasienacht 18 op 19
16 apr	4	Kromme Rade	G.H. april
16 apr	2	Westerheide	R.d.W.F. Vroegste terugkeerd-
17 apr	3	Bergsepad	J.L.A.Bl. tum: 8 maart 1967
19 apr	vele	Kortenhoef	R.F. (Valkenburg L., Lino-
19 apr	+ 10	Westerheide	E.P.K. sa 42-71)
19 apr	3	Tienh. kanaal	V.S.V.
25 apr	alg	Hilv. Waschmeer	J.F.

29. Phylloscopus collybita

TJIFTJAF

15 mrt	1	Ankeveensepad	J.B.
22 mrt	1	Spiegelpolder	R.H.
26 mrt	1	Hilv. Waschmeer	B.v.P. Vroegste terugkeerd-
3 apr	1	Laarder Waschmeer	R.F. tum: 14 februari 1961
4 apr	3	Naardermeer	A.J.G.t.P. (Den Haag, Linsaa 36:
5 apr	1	Schaep en Burgh	J.L.A.Bl. 39)
5 apr	2	Tienh. kanaal	G.H.
5 apr	2	Eindegooi	V.S.V.
12 apr	1	Laarder Waschmeer	J.H.
12 apr	2	Westerheide	R.d.W.F.
13 apr	2	Spanderswoud	P.L.P.
14 apr	1	Hilv. Waschmeer	L.F.K.

30. Phylloscopus sibilatrix

FLUITER

16 apr	1	Spanderswoud	H.T.V. Wanneer de beuken in
7 mei	1	Kortenhoef	B.v.P. blad komen, verschijnt
9 mei	2	Eindegooi	B.v.P. de Fluitter en laat z'n
10 mei	1	Landg. Spanderswoud	G.H. triller horen, ge-
16 mei	1	Bentem	J.L.A.Bl. volgd door enige

fluittonen, hoog in de
 bomen. Dit is het geval van eind april tot eind mei. Eerste datum
 13 april 1961 (Delden, Linsaa 36:39).

31. Oriolus oriolus

WIELEWAAL

28 apr	2	Gooilust	B.v.P.
7 mei	1	Goormedijk	J.L.A.Bl. t.o. Spakenburg

11 mei	1	Naardermeer	A.J.G.t.P. Meerkade
12 mei	1	Hoorneboeg	G.H.

Weer een broedvogel, die in onze omgeving niet zo veel meer voorkomt als vroeger. Is door nabootsing van het geluid gemakkelijk dichterbij te lokken, zodat men zijn fraaije verentooi kan bewonderen. Trekt van eind april tot eind mei en is op zijn vroegst gezien op 6 april 1967 (Bergen L., Limosa 42:78)

De gegevens omtrent trektijden en vroegste terugkeerdata zijn ontleend aan de Avifauna van Nederland 1970.

Totaal aantal waarnemingen: 222 voor het Gooi e.o. plus enkele tientallen waarnemingen buiten ons gebied, welke hier niet zijn opgenomen.

Tenslotte willen wij alle medewerkers, die hun bijdrage aan de totstandkoming van dit verslag hebben geleverd, hartelijk danken.

Helaas zijn van de uitgereikte formulieren slechts weinig teruggekomen, zodat wij meenden hiermee niet te moeten doorgaan.

Wel kunt u dit werk voortzetten op de bekende waarnemingskaarten en zo meehelpen om een inzicht te krijgen in de trekgewoonten en de omstandigheden, welke deze beïnvloeden.

Bedenkt dat u lid bent van een Vogelwerkgroep. Wij kunnen niet genoeg gegevens verzamelen omtrent de vogelbevolking van ons gewest, om, wanneer weer nieuwe aanslagen op onze natuurgebieden worden gedaan, aan de hand van cijfers te kunnen aantonen hoe belangrijk deze zijn.

G. Heise

hoe heten wij ?

Twaalf vogels stonden er enige weken achtereen in de Gooi- en Eemlander, op schitterende wijze getekend door H.J.Slijper, zoals we dat van hem gewend zijn. Deze twaalf vogels waren het onderwerp van een prijsvraag, die het dagblad had uitgeschreven. "Hoe heten wij" was voor een kleine tweeduizend lezers aanleiding hun oplossing in te zenden. Tweeduizend, dat is ongeveer tien keer het ledental van onze Vogelwerkgroep!!

Zaterdag, 29 april j.l. publiceerde de Gooi- en Eemlander de oplossing en de namen van de twaalf prijswinnaars, die elk een mooi vogelboek ontvingen.

Dit waren de te raden vogelnamen: Steenuil, Kievit, Bonte Kraai, Ransuil, Wielewaal, Winterkoning, Blauwe Reiger, Roerdomp, Kemphaan, Zanglijster, Koolmees en Kuifmees.

De beide uilen leverden, naar ik had verwacht nogal wat moeilijkheden op. Van de Ransuil maakte men zelfs Oehoe en Dwergooruil.

Dat geen enkele inzender ook maar enige moeite had met de Koolmees en de Kuifmees lijkt mij een interessante gedachte voor de nestkastcommissie.

De Gooi- en Eemlander heeft twaalf vogelsoorten, zowel zeldzame als algemene, voorgesteld aan haar lezers. Daarvoor komt haar zeker alle lof toe. Ik vond het een zeer geslaagde prijsvraag en dat 2000 mensen hun oplossing hebben ingezonden verheugt mij eveneens. Hopelijk zullen de prijswinnaars de hun toegezonden vogelboeken naar waarde weten te gebruiken.

.Kl.