

merkwaardige vondst

Op vrijdag 14 april 1972 lag in het grauwe water van het Gooimeer nabij Naarden - langs het kleine strandje bij fort Ronduit -

een *Phalacrocorax carbo* aangespeeld op het zand, met in zijn lange, haakpuntige snavel een snoekbaars.

Hans Blessing, een twaalfjarige jongen uit Bussum, vond hem. Het was nog vroeg in de morgen. De vogel was nog slap en fris, zodat het dierendrama zich diezelfde ochtend of de avond daarvoor moet hebben afgespeeld.

Hans nam zijn vondst mee naar huis en kwam tenslotte bij enkele leden van de

Gooise Vogelwerkgroep terecht. Het geval leek ons interessant genoeg om er serieus aandacht aan te besteden en we zochten contact met prof.dr.Voous, ornitholoog, die het een merkwaardige vondst noemde. Hij wilde dit zeker nader bekijken en belde ons een paar dagen later op.

Het bleek een volwassen Aalscholver te zijn in zeer goede conditie. Een mannetje. Stellig een broedvogel uit het Naardermeer. Het onderzoek wees uit dat de Snoekbaars als prooidier voor de vogel abnormaal groot was: 45 cm. Een derde-jaars vis, die net één pond woog, om precies te zijn 525 gram. De sectie bracht aan het licht, dat één borstvinstekel van de vis de slokdarm van de vogel had opengescheurd en een deel van de stekel stak in het vlees van de vogelkop, waardoor voor- of achteruit van de vis niet meer mogelijk bleek te zijn.

Prof.Voous verklaarde, een verhandeling erop te hebben nageslagen van dr.W.H. van Dobben, die het voedsel van de Aalscholvers heeft bestudeerd (1952) en gevonden heeft, dat Snoekbaarzen veel door deze vogels worden gevangen en de gemiddelde grootte van de vissen rondom de 20 cm. ligt. D. Van Dobben stelde, dat bij 34 cm de Snoekbaars voor de vogels een probleem zou kunnen worden en hij achtte het nuttigen van Snoekbaarzen groter dan 36 cm uitgesloten. De foto - in dit geval tekening - bewijst, dat zijn stelling juist is geweest. In de maag van de vogel werd nog een halfverteerde Baars aangetroffen.

Oud-opzichter Schaap van het Naardermeer vertelde, dat Aalscholvers in ons land bepaald geen zeldzame vogels zijn en zij tot nu toe de tegenslagen, die de moderne tijd steeds weer voor vogels in petto heeft, goed opvangen. Sinds het wegvallen van de visgronden rond Wanneperveen (drooglegging van Oostelijk Flevoland) en de ondergang van de Aalscholverkolonie aldaar, is de kolonie in het Naardermeer vrijwel verdubbeld. Deze bevindt zich in zeer goede conditie, zodat dit populatiegebied dan ook is uitgegroeid tot het belangrijkste broedgebied voor geheel West Europa. Rede te meer, alles er aan te doen om deze unieke vogelkolonie op peil te houden.

Schaap maakt zich echter wel zorgen. Want aantasting van de Markerwaard zal zeker ernstige gevolgen hebben ten aanzien van het voortbestaan van deze prachtige vogelkolonie van Europese allure.



Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*),

Tekening: E.P.Klomp, naar 'n foto van t.Haken.