

WAARNEMINGEN UIT ZUIDELIJK FLEVOLAND

Hieronder volgt het overzicht van telgegevens over de periode januari/april 1973, traject brug Muiderberg/eiland Eemmond. Voor de opzet verwijs ik naar vorige overzichten.

Doordat in januari/februari tweemaal een telling moest vervallen wegens mist en later in verband met het tellen langs de Gooikust op een 14-daags schema werd overgegaan, vielen er in b.g. periode slechts 9 waarnemingsdata.

Het gemiddelde aantal waargenomen soorten en individuen lag duidelijk hoger dan in de overeenkomstige periode in 1972. Soorten: 30 (24); individuen: 2000 (1100), exclusief een incidentele waarneming van 6000 Kolganzen. Blijft het teleurstellende feit, dat Tafeleenden, Kuifeenden en andere soorten waterwild, die vroeger bij duizenden voorkwamen in het Gooimeer, de laatste twee voorjaren verstek laten gaan.

Regelmatig aanwezige vogels.

1. FUUT: altijd aanwezig, echter in geringere aantallen dan in 1972, max. 170 op 3-3, verder meestal minder dan 10;
2. AALSCHOUWER: waargenomen vanaf 10-2, max. 36 op 31-3, (63 op 29-4-'72);
3. BLAUWE REIGER: evenals in 1972 bijna altijd aanwezig in geringe aantallen;
4. WILDE EEND: altijd aanwezig in polder en meer bij honderden t/m maart, daarna minder;
5. SLOBEEND: dikwijls aanwezig (minder dan 10);
6. KUIPEEND: meestal aanwezig in geringe aantallen (zie inleiding), 740 op 3-3, 480 op 17-3;
7. TAFELEEND: slechts 3 waarnemingen, max. 27 op 17-3 (zie inleiding);
8. GROTE ZAAGBEK: aanwezig tot in maart, aantallen duidelijk groter dan in 1972, max. 648 op 18-2 (214 op 8-1-1972);
9. NONNETJE: waargenomen in januari en februari, enkele tientallen, 472 op 29-1-1972, 730 op 7-2-1971;
10. BERGEEND: meestal aanwezig in enkele tientallen of minder, op 31-3 echter 131 in de polder; in 1972 vanaf half maart in 10-15 ex.;
11. BRUINE KIEKENDIEF: 3 maal waargenomen in maart/april, max. 5 op 28-4;
12. BLAUWE KIEKENDIEF: evenals in 1971 en 1972 regelmatig aanwezig tot max. 5 ex.;
13. TORENVALK: regelmatig aanwezig in enkele ex.;
14. FAZANT: altijd aanwezig in honderdtallen, meestal op ontgonnen land;
15. MEERKOET: altijd aanwezig tot max. 937 op 10-2, duidelijk minder dan in 1971 en daarvoor;
16. SCHOLEKSTER: vanaf begin maart aanwezig tot enkele tientallen, ongeveer als in 1972;
17. KIEVIT: evenals in 1972 regelmatig aanwezig, toenemend in maart/april tot max. 72 op 14-4;
18. WATERSNIP: 4 keer enkele exemplaren waargenomen;
19. GRUTTO: in maart gekomen, max. 20 op 17-3, daarna regelmatig aanwezig als in vorige jaren;
20. TURELUUR: in maart gekomen, max. 15 op 28-4;
21. KEMPHAAN: 4 keer enkele exemplaren, 9 op 28-4;
22. KLUUT: vanaf begin maart aanwezig, max. 19 op 28-4;
23. GROTE MANTELMEEUW: altijd aanwezig op het meer (soms ook in de polder), max. 72 op 18-2;
24. ZILVERMEEUW: altijd aanwezig, dikwijls ook in de polder, max. 92 op 31-3;
25. STORMMEEUW: evenals in 1972 vrijwel altijd aanwezig in tientallen, dikwijls ook in de polder, max. 168 op 3-3 (47 op 8-1-1972);
26. KOKMEEUW: ongeveer hetzelfde beeld als in 1972, altijd aanwezig, ook in de polder; aantallen variërend van enkele tientallen tot 600 op 3-3;
27. ZWARTE STERN: eerste waarneming op 28-4 34 ex. (in 1972 toen nog niet waargenomen);
28. VISDIEFJE: eerste waarneming op 28-4 18 ex. (in 1972 2 op 21-4);
29. HOUTDUIF: in tegenstelling tot 1972 (3 waarnemingen, max. 9 ex.): meestal aanwezig in honderdtallen, max 1000 op 10-2, voortgeschreden ontginning?
30. VELDLEEUWERIK: evenals in 1972 5 verspreide waarnemingen tot max. 20 ex.;
31. BOERENZWALUW: eerste waarneming op 28-4 1 ex. (in 1972 9 op 29-4);
32. GRASPIEPER: evenals in 1972 5 verspreide waarnemingen, max. 13 op 28-4;
33. WITTE KWIKSTAART: vanaf eind maart enkele exemplaren aanwezig;
34. GELE KWIKSTAART: vanaf eind maart 2 keer 1 ex. gezien, echter 19 op 28-4;

35. MEREL: regelmatig een enkele langs de dijk;
 36. SNOR: eerste waarneming op 28-4 5 ex. (in 1972 1 op 21-4);
 37. RIETZANGER: eerste waarneming op 28-4 3 ex. (in 1972 toen nog niet waargenomen);
 38. BAARDMEELS: regelmatig aanwezig, echter in geringe aantallen; duidelijk hoogtepunt in september/oktober (duizenden);
 39. RIETGORS: evenals in 1972 regelmatig aanwezig vanaf half maart, max. 71 op 28-4 (in 1972 12 op 19-3);
 40. SPREEUW: evenals in 1972 altijd aanwezig, echter in geringe aantallen, evenwel 620 op 31-3 (in 1972 1000 op 1-4);
 41. ZWARTE KRAAI: als in 1972 meestal aanwezig in kleine aantallen;
 42. BONTE KRAAI: evenals in 1972 aanwezig tot de 2de helft van maart in max. enige tientallen.

Incidentele waarnemingen.

1. DODAARS: 1 ex. op 20-1;
 2. WINTERTALING: 31-3 4 ex. in de polder en 3 op het meer, 14-6 6 ex. polder;
 3. KRAKEEND: 2 ex. op 14-4 en op 28-4;
 4. PIJLSTAART: 4 waarnemingen febr./april, max. 10 ex. op 14-4;
 5. TOPPEREEND: 1 ex. op 14-1;
 6. BRILDUIKER: 3 waarnemingen op het meer in febr./maart, 124 ex. op 18-2;
 7. GROTE ZEEËEND: 1 ex. op 14-1;
 8. KOLGANS: 600 ex. op 20-1; 6000 ex. op 10-2 (polder);
 9. RIETGANS: 10 ex. op 14-1;
 10. BRANDGANS: 1 ex. op 14-1;
 11. KNOBBELZWAAN: 2 ex. op 10-2 (meer);
 12. KLEINE ZWAAN: 25 ex. op 10-2 (polder);
 13. BUIZERD: 1 ex. op 14-1;
 14. SMELLEKEN: 1 ex. op 14-1;
 15. PATRIJS: 2 ex. op 14-4;
 16. WATERHOEN: 2 ex. op 14-4; 10 ex. op 28-4;
 17. WATERRAL: 1 ex. op 28-4;
 18. GOUDPLEVIER: 6 ex. op 31-3;
 19. BONTBEKPLEVIER: 2 ex. op 28-4;
 20. KLEINE PLEVIER: 4 ex. op 31-3;
 21. BOKJE: 1 ex. op 14-4;
 22. WULP: 1 ex. op 3-3; 7 ex. op 31-3;
 23. REGENWULP: op 28-4 2 ex. in de polder en 14 vliegend over het meer;
 24. GROENPOOTRUITER: 3 ex. op 28-4;
 25. HOLENDUIF: 4 ex. op 18-2;
 26. WINTERKONING: 1 ex. op 10-2; 1 ex. op 3-3;
 27. HEGGEMUS: 1 ex. op 14-4;
 28. KRAMSVOGEL: 15 ex. op 20-1; 203 ex. op 18-2; 70 ex. op 3-3;
 29. ZANGLIJSTER: 1 ex. op 3-3; 2 ex. op 28-4;
 30. KOPERWIEK: 1 ex. op 10-2; 4 ex. op 17-3;
 31. TAPUIT: 4 ex. op 28-4;
 32. BLAUWBORST: 1 ex. op 28-4;
 33. ROODBORST: 1 ex. op 28-4;
 34. FITIS: 1 ex. op 28-4;
 35. TJIFTJAF: 1 ex. op 28-4;
 36. KOOLMEES: 2 ex. op 20-1 (werd vorig jaar regelmatig waargenomen langs de dijk);
 37. KNEU: 3 keer enige ex. in maart/april;
 38. FRATER: 4 waarnemingen tot maart, 80 op 3-3;
 39. VINK: in apr. 2x 1 ex
 40. KEEP: 1 ex. op 20-1.