



Winter Voeding

Nu de winter weer is aangebroken lijkt het mij niet ondienstig eens iets te vertellen over onze ervaringen op het gebied van vogels voeren. Omdat wij boven wonen, moeten wij de normale staande voedertafel vervangen door een hangende. Door een tomadorek aan het venster te bevestigen en hierop een ondiep kistje vast te maken, werd deze moeilijkheid overvallen en tevens kregen we de gelegenheid, de vogels vlak voor het raam waar te nemen.

Vele van onze bezoekers waren dan ook enthousiast over het feit, dat ze onze gevederde vrienden van zo dichtbij konden bekijken.

Op deze voederplaats strooien wij gemengd voer: blokjes brood, zonnepitten, fijngesneden pinda's, onkruidzaad (in vele winkels verkrijgbaar), stukjes kaas enz. Havermout wordt door alle vogels zeer op prijs gesteld. Tot nu toe hebben we alle soorten mezen op de plank gehad, behalve de Kuifmees. Ook Groenling, Keep en Appelvink komen zonder moeite fourageren. En dan de Spreeuw niet te vergeten en de Turkse Tortel. De Vink is wat schuwer en komt allen als de nood hoog is. Wel zijn ze geregeld op de grond om de gemorste restjes op te pikken. De Goudvink was enige malen in de tuin, maar kon ook de moed niet opbrengen om op de plank te komen. Merel en Roodborst behoren tot de vaste bezoekers, maar de Heggemus zoekt zijn voedsel liever op de grond, al komt hij ook wel eens op de plank, evenals de Sijsjes.

Dicht bij het huis staat een Krenteboom, die de vogels als aanvliegpunt gebruiken, zodat ze eerst de omgeving kunnen verkennen alvorens aan de maaltijd te gaan. Zo'n aanvliegpunt is haast onmisbaar voor ze. In deze boom hangen we snoeren pinda's, vetbollen en het voederhuisje (verkrijgbaar bij Vogelbescherming). Hierin ook weer gepelde pinda's en brokjes kaas. Soms ook beukenootjes als ze er zijn, wat helaas niet alle jaren het geval is. Ook hebben we een z.g. vetpaal, een stuk rondhout van zo'n 30 cm. lang en 10 cm. doorsnee, waarin gaten zijn uitgeboord. Deze gaten worden dan gevuld met gesmolten rundvet, een geliefkoosd voedsel voor de mezen, vooral Staartmezen, waarvan er eens 7 stuks tegelijk bezig waren. Een erg leuk gezicht, al die lange staarten rondom. Maar ook Sijsjes en Kepen komen graag een bekje vet halen, waarbij de laatsten voor de paal fladderen en zo het vet oppikken.

Natuurlijk maken we bij sneeuwval een plekje grond schoon om ook de grondvogels aan voer te helpen. Voor de lijsterachtigen gooien we aangestoken appels en peren, alsmede hun schillen, op de grond. Als er een sneeuwdek ligt, komen ook Koperwiek en Kramsvogel hierop af, hetgeen niet naar de zin is van de Merel, die onze tuin tot zijn domein heeft verklaard en alle andere lijsterachtigen, die hier verschijnen, achtervolgt. Kostelijke staaltjes van deze concurrentiestrijd hebben wij gezien en genoten van de vogelbedrijvigheid, tot wij ons ervan moesten losrukken om aan het werk te gaan.

Groenlingen zitten meteen met opengesperde bek als er soortgenoten bijkomen en soms vliegen ze samen meer dan een meter hoog met elkaar op. Maar tenslotte zijn ze toch samen vree(t)dzaam aan het eten. Zwarte Mezen zijn razend snel en pikken gauw een brokje voor de neus van de Koolmezen weg, om er dan snel mee te verdwijnen.

Soms beleef je ook leuke dingen, zoals die keer, toen er plotseling een Grote Bonte Specht zich tegen het voederkorfje klemde. Nadat hij een stuk kaas bemachtigd had, klemde hij dit in een vork van de boom om het zo op te peuzelen.

Ook toen er midden in de winter enige dagen een Zwartkop verscheen op de vetbol.

En toen er plotseling twee Appelvinken op de plank kwamen, die zich niets aantrokken van de opengesperde bekken van de Groenlingen en opzij keken met een air van: waar maak je je eigenlijk druk om, mannetje?

Tenslotte nog iets over het water. Hieraan kunnen de vogels, vooral bij kale vorst, grote behoefte hebben. Zelf hebben we een vijvertje waarin we altijd een gat open houden bij vorst, voor dit doel.

Wie niet zo gelukkig is, kan wel iets anders neerzetten, bijv. eenschaaltje met water. Hieronder een waxinelichtje om het bevriezen van het water tegen te gaan. Wel moeten we er voor zorgen dat de vogels er niet in kunnen baden bij vorst van enige betekenis en vooral niet tegen de avond. Dit kan men voorkomen door er een stukje gaas overheen te leggen.

We hopen dat iedereen die nog niet aan vogels voeren toekwam, door dit artikelletje geïnspireerd zal worden dit te gaan doen.

U helpt onze vogels, verrijkt uw eigen kennis ermee en uw ervaring in de omgang met onze gevederde vrienden. Veel succes!

G. Heise.

Over wintervoeding van vogels wordt elk jaar weer geschreven en elk jaar is het weer het oude recept. Het blijkt gewoon nodig te zijn. Maar het behoeven heus geen rotte appels te zijn. Ik weet namelijk iemand die in haar tuin appels had die voor de mensen niet lekker waren. Bij de groenteman vroeg ze dan rotte appels en deed deze tussen haar wintervoorraad om ze aan het rotten te krijgen, wat een vieze kleddebende opleverde, hetgeen helemaal niet nodig is, want gewone gave appels boven de rotte. De schillen en klokhuizen van de door ons gegeten appels worden met een z.g. "blitzhacker" fijn gehakt eventueel vermengd met broodkruimels, universeelvoer en zaad hetgeen een delicatessie is voor lijsterachtigen en Spreeuwen.

Als u niet over een dergelijk apparaat beschikt, kunt u de appelschillen ook met een scherp mes in kleine stukjes snijden of snipperen op een plankje. Deze manier vraagt echter wel enige oefening.

De korfjes voor pinda's zijn heel gemakkelijk zelf te maken van een stukje gaas, dat u bijvoorbeeld om een plank draait. U buigt dan de puntjes van het gaas gewoon om de mazen en hetgeen zich niet zo goed voegt, drukt u plat. Zo'n plat korfje heeft het voordeel dat elke pinda gemakkelijk bereikbaar is voor de mezen. Bij een vierkant of rond korfje moet u ze wel in de gaten houden, omdat de mezen die in het midden zitten, geen beurt krijgen, terwijl bij vochtig weer de inhoud gaat schimmelen.

Om de mussen niet alles op te laten eten, is het aan te bevelen kool- of raapzaad te gebruiken. Hierop zijn zij niet zo dol, wel de Vinken en Kepen.

J.de Jager