

INVENTARISATIE 1973 ZUIDERHEIDE

Geïntervieweerd door: Fam. Heise en Fam. Dwars.

Verslag: N.J.Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum.

Terreinbeschrijving:

a. Ligging:

Het geïntervieweerde gebied is voor een klein deel gelegen in de gemeente Hilversum en voor het overige deel in de gemeente Laren en komt voor op de topogr. kaart 32 A: Soestdijk.

Het wordt begrensd:

- in het noorden: door de Hilversumseweg;
- in het oosten : door de Oude Postweg;
- in het zuiden : door de Eemnesserweg;
- in het westen : door de bebouwing van Hilversum

b. Oppervlakte: ca 100 ha.

c. Eigendom en beheer:

Het gebied is voor een groot gedeelte in eigendom en beheer bij de Stichting Gooisch Natuurreservaat. Een deel van het terrein, ter grootte van ca. 11 ha. is eigendom van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij.

d. Vegetatie:

Het U.W.M.-gebied heeft een begroeiing van dennen. Voorts ligt er in de ooststrand van het geïntervieweerde terrein een voormalige zandafgraving, de z.g. "Zanderij van Koppel". De afgeschuinde taluds hiervan zijn begroeid met dennen.

Ten behoeve van de Oeverzwaluwen, die er broedden toen de zanderij nog in bedrijf was, heeft de Stichting Gooisch Natuurreservaat een speciale wand afgegraven.

Aan de voet van de helling bij deze wand ligt een bijenschans.

Het noordelijk deel van het gebied heeft een dominerende opslag van Vliegdennen, afgewisseld door Eikenhakhout, Larix-aanplant, Vogelkers, Berk en Krentebompjes. Op enkele plaatsen staan dichte Bremstruiken. Tussen St.Janskerkhof en de U.W.M. ligt een heideveldje met een open karakter. Hierop staat voornamelijk Berk, Vliegden. en Vogelkers.

Inventarisatiemethode:

Het terrein is geïntervieweerd volgens de zg. territoriumbepalingsmethode. Hiertoe werd in de periode van 4 maart t/m 30 mei 1973 het gehele gebied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels. De inventarisaties hadden plaats op:

4 maart : 7.00 - 10.00 uur	21 april : 5.30 - 11.00 uur
11 maart : 6.30 - 10.00 uur	29 april : 5.30 - 9.30 uur
18 maart : 6.30 - 10.30 uur	6 mei : 5.00 - 10.30 uur
25 maart : 10.30 - 14.30 uur	13 mei : 5.00 - 10.00 uur
1 april : 6.00 - 11.00 uur	30 mei : 4.45 - 10.30 uur.
12 april : 6.00 - 10.00 uur	

Elke inventarisatiedag werd een ander vertrekpunt gekozen. Bovendien werden er enkele korte middagbezoeken aan het gebied gebracht. Door intensieve betreding van bijna het gehele gebied en door het ontbreken van toegangsbepalingen (zoals o.a. "wandeling alleen op wegen en paden toegestaan", "honden aan de lijn in de broedtijd"), was een verstoord evenwicht in de natuur bv. het vogelgedrag, goed waar te nemen.

### BROEDVOGELLIJST

<u>Soort</u>	<u>Aantal broedparen</u>	<u>opmerkingen</u>
Fazant	niet geteld	alg. broedvogel
Kievit	2	le waarn. 12-4 later regelmatig overvliegend
Houtduif	5	
Tortelduif	3	
Groene specht	1	verm. nog 1 paar
Grote bonte specht	1	
Veldleeuwerik	3	bij elkaar op een klein heide- terreintje
Boompieper	3	le waarn.: 21-4
Winterkoning	3	
Heggemus	5	
Grote lijster	4	
Zanglijster	2	
Merel	12	
Gekraagde roodstaart	4	le waarn.: 6-5
Zwarte roodstaart	1	le waarn.: 6-5
Roodborst	6	
Zwartkop	1	le waarn.: 6-5
Tuinfluitier	2	le waarn.: 6-5
Fitis	10	le waarn.: 12-4
Tjiftjaf	6	le waarn.: 25-3
Fluiter	1	le waarn.: 6-5
Goudhaantje	1	buiten dit broedgeval werden steeds zwervende troepjes tot max. 35 ex. waargenomen
Koolmees	5	
Pimpelmees	1	
Zwarte mees	1	
Boomklever	1	
Geelgors	4	le waarn.: 1-4
Groenling	2	in maart: dooctr. troepjes
Goudvink	1	
Vink	1	)
Spreeuw	7-10	) buiten het broedgeval
Ekster	2	) zwervende ex.
Vlaamse gaai	6	)

Gedurende de terreinbezoeken werdende volgende vogelsoorten waargenomen die niet als broedvogel werden vastgesteld:

Blauwe reiger	regelmatig overvliegend
Bergeend	" "
Buizerd	" "
Torenvalk	" "
Wulp	" " 1 à 2 ex.; 18-3: 7 ex.
Grutto	" " 1 à 2 ex; 18-3: 12 ex.
Kokmeeuw	" "
Koekoek	" "
Bosuil	
Kuifleeuwerik	regelmatig 1 ex. waargenomen
Veldleeuwerik	regelmatig waargenomen
Boerenzwaluw	regelmatig overvliegend
Graspieper	regelmatig doortr. groepjes; 12-4: max. 80 ex.
Witte kwikstaart	
Grote lijster	in maart: doortrekkend
Kramsvogel	" "
Koperwiek	" "
Tapuit	2M + 2W regelmatig zwervend waargenomen
Grasmus	regelmatig doortr. groepjes
Bonte vliegenvanger	1M + 1W verschillende keren waargenomen vermoedelijk tuinbewoners
Kuifmees	zwervende groepjes
Matkop	zwervend waargenomen
Staartmees	zwervende groepjes
Boomkruiper	
Rietgors	doortr. groepjes; 12-4: max. 20 ex.
Putter	30-5: 4 ex. doortrekkend
Kneu	6-5: 4 ex. doortrekkend
Keep	doortrekkend
Ringmus	zwervende groepjes tot max. 18 ex. waargenomen
Zwarte kraai	regelmatig waargenomen
Bonte kraai	18-3: 2 ex. samen met Zwarte kraaien
Roek	regelmatig waargenomen
Kauw	" "