

RESULTATEN VAN DE ROOFVOGELTELLING 1974

Inleiding:

Evenals in februari 1973 en februari 1972 werden alle roofvogels en uilen geteld, die zich ophielden in de polders langs de randmeren van Kampen tot Muiden alsmede in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (zie ook KORHAAN 1972 no. 6 pp.3 en KORHAAN 1973 no.7 pp. 3).

Het ligt in de bedoeling deze telling nog enkele jaren te continueren om op deze wijze uit te zoeken hoe groot de betekenis is voor het wintervoorkomen van roofvogels.

Telgebieden:

De indeling van de telgebieden bleef gelijk aan die van voorgaande jaren. In de polder Mastenbroek en de Noordoostpolder werd geen telling uitgevoerd. Deze werden in 1973 geteld om na te gaan of er in verband met de grote muizenrijkdom in eerstgenoemde polder verplaatsingen hadden plaatsgevonden die de telling in de andere terreinen konden beïnvloeden.

Weersomstandigheden:

Op de eerste dag was de wind zwak en kwam uit Zuid West, de zon scheen de hele dag aan een licht-onbewolkte hemel. Temperatuur: 8 - 9 ° C.

De tweede dag zette op dezelfde wijze in, al was het dan aanzienlijk kouder (± 4° C) en waaide er nu een zwakke wind uit Zuidoost-Oost.



Tegen 12 uur trok de bewolking samen en vormde zich een mist, die soms het zicht tot 100 meter beperkte. Later trok deze weer enigszins op. De hierdoor ontstane situatie werd ondervangen door meer en langer te stoppen en gebruik te maken van opklaringen.

Resultaten:

Traject	Buizerd	Ruigpoot- buizerd	Blauwe kiek.	Bruine kiek.	Torenvalk	Havik
I	4	-	-	-	3	-
II	15	-	-	-	5	1
III	5	-	-	-	15	-
IV	35	1	2	2	34	-
V	5	-	-	-	3	-
VI	10	2	37	-	45	-
VII	32	-	1	-	41	-
VIII	11	-	16	-	36	-
IX	6	-	80	2	76	-
tot.	123	3	136	4	258	1

Traject	Sperwer	Smelleken	Velduil	Ransuil	Steenuil	Totaal
I	-	-	-	-	1	8
II	2	1	-	-	-	24
III	-	-	-	-	-	20
IV	-	1	1	1	2	79
V	-	-	-	-	-	8
VI	-	1	16	-	-	111
VII	-	-	-	-	-	74
VIII	-	-	-	-	-	63
IX	1	-	7	-	-	172
tot.	3	3	24	1	3	559

Aantekeningen:

Een soort die op de lijst ontbreekt, is de Zeearend. Geen van de tellers in de Flevopolders had er een gezien. Afgaand op mededelingen van diverse waarnemers die de polders regelmatig bezoeken, zouden zich hier 3 exemplaren ophouden. Van de Velduil werden 24 exx. waargenomen. Ongetwijfeld zijn de aantallen die in werkelijkheid aanwezig waren veel hoger geweest. Wij worden hierin gesterkt door twee feiten. Bij het terugrijden op een doodlopende weg tussen geploegde kavels vlogen uit de enigszins met ruigte bedekte slootrand twee exemplaren op. Deze waren op de heenrit niet gezien. Nadat was gestopt en daarna langzaam werd opgetrokken vlogen nog twee uilen op. Op het dijkvak Nijkerk - Harderwijk telden wij drie exemplaren. Er zaten in dit gedeelte echter ca. 30 exemplaren (mond. meded. J. de Lange). Ruim voor de telling merkten zowel vogelliefhebbers als personeel dat in de Flevolanden werkzaam was, op dat het er "stikte" van de roofvogels. Bovendien zouden zeer veel muizen aanwezig zijn. De tabel geeft aan dat daar 420 roofvogels en uilen werden geteld (1973: 61 en 1972: 268). Het aantal Torenvalken zou de weken voor de telling snel zijn teruggelopen (schrift. meded. J. Taapken). Als mogelijke oorzaak geeft de schrijver aan het zachte weer, waardoor zij aan territoriumvorming gaan denken en op zoek gaan naar een broedplaats. In Zuidelijk Flevoland zijn door ingebruikneming van gronden voor de landbouw een aantal kasten verdwenen. Aan de zijde van het Oostvaardersdiep bleef de situatie onveranderd (mond. meded. B. van Poelgeest). In de "oude" polders op het vasteland werden betrekkelijk weinig roofvogels gezien.

Op één na werden de Buizerden in Zuidelijk Flevoland alle in de polderlangs de randmeren gezien. Mogelijk ligt er verband tussen het op dit moment rijke voedselaanbod en de slaapbossen op de Veluwe. Over het algemeen was het opmerkelijk dat zich boven de geploegde kavels geen roofvogels ophielden; hele delen van de polders waren hierdoor roofvogelloos. Als er wel roofvogels zijn jagen ze boven de kavelsloten waarlangs nog enige ruigte is overgebleven en waar verdreven, zoogdieren zich zouden kunnen ophouden.

Aan deze telling hebben de volgende personen hun medewerking verleend:

mevr. E. Blonet-Houillier; J. L. A. Blonet; A. Bode; B. Bokhorst; mej. C. Cohen; W. E. Cohen; R. van Couwelaar; mevr. H. E. Disselkoen-Piepers; mej. P. H. van Donkersgoed; mevr. L. J. Dwars-van Achterbergh; N. J. Dwars; mej. W. Giesenkoch; J. A. Guldemon; mevr. A. C. Hartlief; mevr. M. W. Heise-Schipper; A. G. Heise; D. A. Jonkers; Th. A. Kemper; J. Koel; mevr. C. A. Oosterhuis-Hogenbirk; P. van der Poel; B. van Poelgeest; S. H. Poelstra; H. van der Pol; D. J. M. Ras; mevr. H. W. Reddingius-Schreuder; F. de Roder; mej. H. de Rooij; mej. C. M. T. I. Rosier; L. F. Rijnja; mej. S. Schipper; H. M. Sitters; J. Taapken; H. ten Veen; Y. S. Vogel; P. Vos; I. van Woersem.

D. A. J.

Verklaring der Traject-cijfercodes:

I	Kampen - Elburg
II	Elburg - Harderwijk
III	Harderwijk - Nijkerk
IV	Nijkerk - Laren-nh
V	Naarden - Muiden
VI	Oostelijk Flevoland west
VII	Oostelijk Flevoland oost
VIII	Oostelijk Flevoland noord
IX	Zuidelijk Flevoland

ALLE KOPIJ WORDT NOG STEEDS INGEWACHT OP HET ONDERSTAANDE ADRES:

S I A S C H I P P E R
S U M A T R A L A A N 33
H I L V E R S U M

Kopij voor de volgende Korhaan dient op 8 mei a.s. aanwezig te zijn.