

RINGEN VAN KNOBBELZWANEN MET GEKLEURDE HALS-EN VOETRINGEN

Evenals het vorige jaar werden dit jaar wederom 49 Knobbelzwanen in de Weerribben (Ov.) en Nijtrijne (Fr.) voorzien van gemerkte kunststof hals- en voetringen. Tevens werd een aluminium voetring aangelegd van het Vogeltrekstation te Arnhem.

Het is mogelijk de op de halsring aangebrachte letter en cijfercombinatie met een kijker af te lezen, waarbij de vogels niet behoeven te worden gevangen. Met de hierdoor verkregen gegevens is het mogelijk de Knobbelzwanen tijdens hun omzwervingen te volgen.

Mede door het geringe aantal terugmeldingen, kregen wij van de in 1973 geringde Knobbelzwanen slechts een onvolledig beeld over de verplaatsingen. De voorlopige indruk is dat de meeste 1e jaars vogels zich op een grotere afstand van de ringplaats verwijderen in de herfst, winter en voorjaar dan de overjarige broedparen. Tijdens de zomer in de rui-periode verblijven veel 1e jaars vogels in het IJsselmeer en andere grote wateren om er te ruien. De overjarige vogels zwerven in de herfst en winter tot maximaal 15 km. van hun ringgebied om in het voorjaar weer terug te keren in hun broedgebied. De verst van hun broedgebied aangetroffen 1e jaars vogels bevonden zich in de Bijland (Gld.), De Wormer en Den Oever (N.H.).

Wij doen een dringend beroep op u, waarnemingen van geringde vogels op te geven aan onderstaand adres, indien mogelijk met opgave van de letter- en cijferkombinatie. U ontvangt direct antwoord met informatie over de stand van zaken.

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

Knobbelzwanenonderzoek

t.a.v. Th.A. Renssen

Kemperbergerweg II

Arnhem (tel. 085-452991)

---