

INVENTARISATIE verslag oostelijk deel HOLLANDS ANKEVEENSE POLDER 1975
door P. v.d. Poel.

a. Ligging en grootte.

Het gebied wordt omsloten door Hollands End, Loodijk en Stichtse kade (Top.krt. 1:25.000 No. 25H en No. 31F). De totale oppervlakte bedraagt ca. 165 ha.

b. Landschap.

Het gebied bestaat uit weilanden afgewisseld door percelen moerasbos (vooral elzen). Hier en daar zijn ruigtes aanwezig. Bebouwing vinden we vooral in Ankeveen langs het Hollands End en het begin van de Stichtse kade, aan de oostzijde van het gebied langs de Loodijk en aan het eind van de Stichtse kade.

In het noord-oosten van het gebied ligt de voormalige Bussumse vuilnisbelt.

c. Werkwijze.

Er werd gedurende de ochtenduren geïventariseerd (vanaf een half uur vóór zonsopgang) op 17-4, 28-4, 29-4, 16-5, 28-5, 13-6 en 7-7, en in de avonduren (22-24 uur) op 25-5 en 6-7. Bovendien werd het gebied nog enkele malen 's middags geobserveerd vanaf de Stichtse kade.

Bij het inventariseren werden alle zingende vrouwtjes, nesten en vogels met jongen ingetekend op een kaart (schaal 1:2500). Van sommige soorten werden ook de aanwezige paren genoteerd (b.v. een-den) of alarmerende vogels (b.v. grutto).

Naderhand werd uitgezocht welke vogels drie of meerdere malen op dezelfde plek werden waargenomen (broedgeval).

Voor zover mogelijk werd het gebied te voet doorkruist. Door tegenwerking van één der voornaamste grondeigenaren uit Hollands Ankeveen was het echter onmogelijk het centrale weide-gebied te inventariseren (Mogelijk daarom te weinig Kieviten en Grutto's en geen Watersnippen of Tureluurs). De bosjes in het midden van het gebied zijn geïventariseerd door met een kano, de wetering af te varen. Vele slootjes die wel op de kaart stonden bleken inmiddels dicht te zijn gegroeid. Op één plaats werd waterdrieblad aangetroffen.

De wetering maakte vooral ter hoogte van de voormalige vuilnisbelt een smerige indruk (uitspoeling) en was daar moeilijk bevaarbaar.

d. Resultaten.

In de tabel is het aantal broedparen per soort vermeld. In deze tabel kunnen de volgende tekens voorkomen:

? = Broedgeval onzeker

+ = Schatting werkelijk aantal broedparen

> = Aantal broedparen groter dan of gelijk aan.

e. Overige waarnemingen.

1. Dodaars - 1x waargenomen in wetering.
2. Aalscholver - regelmatig enkele exemplaren overvliegend.
3. Blauwe Reiger - regelmatig in gebied fouragerend, max. 6 ex.
4. Purperreiger - regelmatig in gebied fouragerend, max. 2 ex.
5. Knobbelswaan - 2x waargenomen.
6. Rietgans - 1x 1 ex. opvliegend bij vuilnisbelt (17-4).
7. Stormmeeuw - 1x waargenomen (17-4 1 ex.).

8. Zilvermeeuw - 1 ex. waargenomen (17-4 2 ex.).
9. Kleine Mantelmeeuw - 1 ex. Britse vorm waargenomen (17-4).
10. Bosuil - 2x waargenomen in omgeving Ankeveen.
11. Gierzwaluw - regelmatig jagend boven gebied.
12. Grote Bonte Specht - 1x waargenomen.
13. Boomkruiper - 1x waargenomen.

Overzicht aantal broedparen per soort.

Bergeend	3	Boerenzwaluw	±7	Grasmus	11
Wilde eend	±20	Wielewaal	1?	Braamsluiper	3
Wintertaling	1	Zwarte Kraai	3	Fitis	24
Torenvalk	1	Kauw	3	Tjiftjaf	19
Patrijs	1	Ekster	2	Grauwe Vliegenv.	1
Fazant	6	Vlaamse Gaai	1?	Heggemus	13
Waterral	1	Koolmees	6	Graspieper	1
Waterhoen	10	Pimpelmees	1	Witte Kwikstaart	2
Meerkoet	5	Matkopmees	3	Spreeuw	25
Scholekster	1	Staartmees	2	Huismus	30
Kievit	4	Winterkoning	45	Ringmus	2
Grutto	4	Roodborst	19	Groenling	1
Houtduif	20	Merel	17	Putter	4)
Tortelduif	3	Zanglijster	6	Kneu	3
Turkse Tortel	1	Bosrietzanger	2	Goudvink	1
Koekoek	2	Spotvogel	3	Vink	4
Velduil	1?	Zwartkop Tuinfl.	9	Rietgors	4
Veldleeuwerik	2	Tuinfluit	20		

7) = 2 "Grensgevallen".

N.B. Voor belangstellenden liggen inventarisatie-kaarten ter inzage bij P. v.d. Poel of bij het archief der VWG.

