

HET ANDERE MALLORCA

Iemand vroeg ons met ongeloof en zichtbare weerzin tegen toeristenconcentraties: "Gaan jullie naar Mallorca?" Maar wij gingen. "Wij" dat wil zeggen: een bloemengek tevens aanstichtster, mijn vrouw als meest normale en ondergetekende, sinds kort vogelgek.

Het landschappelijk schoon en vooral de bloemen hadden prioriteit, een bijenorchis leverde extase op. Wat ik aan vogels zou kunnen zien zou meegenomen zijn en Adri Vermeule was zo vriendelijk me telefonisch een toch wel indrukwekkend lijstje soorten door te geven die ik blijkens het boekje "Vogels kijken in Europa" door Ko Zweeres e.a., op Mallorca kon verwachten.

We gingen in de hoop dat ook hier zou opgaan dat 95% van de toeristen zich op 5% van de oppervlakte bevinden (zelfs al liggen ze plat!), zodat wij van het "andere Mallorca" konden genieten. Dat lukte best mede dank zij het vòdrseizoen (4-18 mei). En een paar uur vòdr het ontbijt heb je de wereld voor jezelf.

Het vermelde boekje bevat achterin tabellen waarin per land of regio het voorkomen van de vogelsoorten is aangegeven en wel in 9 categoriën (ook de mate van voorkomen is daar meer of min in verwerkt). Zo ook voor de Balearen.

Hieronder is het overzicht van de soorten gegeven van die 4 categoriën die bij een bezoek in de zomer in de eerste plaats terzake zijn. Aangekruist per categorie (genummerd overeenkomstig dat boekje). Om een indruk te krijgen van de score zijn de kruisen van de soorten die ik ook feitelijk heb waargenomen (en wel met zeer beperkt vogelen) onderstreept.

Categorie "9" = standvogel (in tenminste een deel van het land)
 "8" = zomervogel of zeer zeldzame tot zeldzame wintergast
 "6" = zomervogel of zomergast en regelmatig doortrekker
 "3" = het gehele jaar door schaars of soms zeldzame broedvogel

	Categorie: 9 8 6 3					9 8 6 3			
Fuut				x	Slechtvalk				x
Dodaars	<u>x</u>				Eleonora's Valk			<u>x</u>	
Noordse Pijlstormvogel	x				Torenvalk	<u>x</u>			
Kuhls Pijlstormvogel S	<u>x</u>				Rode Patrijs	<u>x</u>			
Stormvogeltje		x			Kwartel				x
Kuifaalscholver 1)	<u>x</u>				Waterral	x			
Roerdomp				x	Waterhoen	<u>x</u>			
Purperreiger			<u>x</u>		Meerkoet	x			
Wilde Eend		x			Strandplevier	<u>x</u>			
Krooneend				x	Tureluur				x
Aasgier			x		Steltkluut				x
Monniksgier			<u>x</u>		Griel	x			
Steenarend			<u>x</u>		Zilvermeeuw 2)	<u>x</u>			
Havikarend			<u>x</u>		Audowins Meeuw				<u>x</u>
Dwergarend			x		Rotsduif	<u>x</u>			
Rode Wouw			x		Houtduif	<u>x</u>			
Visarend			<u>x</u>		Tortelduif				<u>x</u>
Bruine Kiekendief			x		Koekoek				<u>x</u>

1) Mediterrane ondersoort: jeugdkleed van onderen wit

2) " " : gele poten

	Categorie: 9 8 6 3					9 8 6 3			
Kerkuil	x				Kleine Zwartkop	<u>x</u>			
Dwergooruil	x				Sardinijsse Grasmus	<u>x</u>			
Nachtzwaluw			x		Vuurgoudhaantje	<u>x</u>			
Gierzwaluw			<u>x</u>		Grauwe Vliegenvanger			<u>x</u>	
Vale Gierzwaluw			x		Tapuit			<u>x</u>	
Alpengierzwaluw			x		Zwarte Tapuit				x
Bijeneter			<u>x</u>		Roodborsttapuit	<u>x</u>			
Hop		<u>x</u>			Blauwe Rotslijster	<u>x</u>			
Kortteenleeuwerik			x		Nachtegaal			<u>x</u>	
Thekla leeuwerik	<u>x</u>				Merel	<u>x</u>			
Oeverzwaluw			x		Pimpelmees	<u>x</u>			
Rotszwaluw		<u>x</u>			Koolmees	<u>x</u>			
Boerenzwaluw			x		Huismus	<u>x</u>			
Huiszwaluw			<u>x</u>		Rotsmus	<u>x</u>			
Duinpieper			<u>x</u>		Vink	<u>x</u>			
Gele Kwikstaart			<u>x</u>		Europese Kanarie	<u>x</u>			
Roodkopklauwier			<u>x</u>		Groenling	<u>x</u>			
Raaf	<u>x</u>				Putter	<u>x</u>			
Winterkoning				<u>x</u>	Kneu	<u>x</u>			
Cetti' zanger	<u>x</u>				Kruisbek	<u>x</u>			
Snor			<u>x</u>		Grauwe Gors	<u>x</u>			
Zwartkoprietzanger			<u>x</u>		Cirlgors	<u>x</u>			
Waaierstaarrietzanger	<u>x</u>				Aantal soorten	<u>40</u>	<u>4</u>	<u>28</u>	<u>13</u>
Kleine Karekiet			<u>x</u>		Waarvan waargenomen				
Grote Karekiet			<u>x</u>		(4-18 mei '80)	<u>30</u>	<u>2</u>	<u>18</u>	<u>6</u>
Tuinfluitter			<u>x</u>						
Zwartkop	<u>x</u>								



Hop
RPSino


Volledigheidshalve zijn nog 10 waargenomen soorten te melden die tot de overige categorieën behoren:

- Rietgors (cat. 7: wintergast of zeer zeldzame tot zeldzame zomergast, 1 soort)
- Oeverloper, Veldleeuwerik en Tjiftjaf (een late!) (cat. 5: wintergast en regelmatige doortrekker, 26 soorten)
- Grasmus, Bonte Vliegenvanger en Paapje (cat. 4: regelmatige doortrekker, 18 soorten)
- Kleine Plevier (cat. 2: slechts of voornamelijk onregelmatige zomergast, 5 soorten)
- Nihil (cat. 1: slechts of voornamelijk onregelmatige wintergast, 34 soorten)
- Slangenarend (cat. 0: onregelmatige doortrekker, 39 soorten)
- Rosse Waaijerstaart (cat. v: dwaalgast of onregelmatige gast, 43 soorten)

Mallorca

Voor de belangstellenden heb ik op bijgaand kaartje de gebieden aangegeven die in het boekje getipt worden:

- ①. La Albufera, een 2500 ha groot moerasgebied met een aangrenzend meer, inmiddels deels gedempt t.b.v. "urbanisatie".
- ②. Cabo de Formentor, ③. de Puig Mayor, de hoogste berg van Mallorca, 1445 m (de berg zelf bleek inmiddels tot militair terrein geworden) en ④. de Galatzo, 1025 m (het wegennet blijft wel op afstand), alle drie behorend tot de bergketen langs de Noordwestzijde van het eiland. ⑤. De zoutpannen bij C'an Pastilla, ten zuidwesten van Palma (deze heb ik ondanks navraag niet kunnen vinden. Is daar nog wel iets van over?) ⑥. Zoutpannen bij Salinas de Levante bij Campos (aldaar een Bijeneterskolonie aangetroffen; voor het vragen van de weg in het zoutpannengebied: Bijeneter = "abejarruco" in het spaans).



Overigens heb ik "mijn" Visarend, die ik in actie heb kunnen waarnemen, niet in het onder punt 1 genoemde moerasgebied maar boven een bergmeer bij Gorg Blau (ten oosten van de Puig Major) aangetroffen.

Een groep enthousiaste Belgische vogelaars met stootvogelervaring van bij Istanbul die we onderweg ontmoetten tipte die bijeneterskolonie en zorgde voor nog meer hoogtepunten.

Met hen stond ik langs één van de bergwegen naar 3 Monniksgieren te kijken toen achter ons de eerder genoemde bloemengek riep: "Een vogel, een vogel!"



Eén van de Belgen draaide slechts achteloos het hoofd - niet de verrekijker - om, maar schreeuwde toen prompt: "Een Slangenarend verdamme!" (Een speciale ondersoort zeker). En de hele batterij draaide om als een man om, om naar deze voor Mallorca niet verwachte toegift te kijken die zich bovendien op slechts 50 meter afstand liet bewonderen.

Het zou te ver voeren om de per getipt gebied in het boekje vermelde vogelsoorten op te sommen. Bovendien zijn daarin nog ettelijke vermeld voor de rest van Mallorca. Vandaar ook dat ik voor het uittreksel van de tabel koos. Waarmee ik bovendien door middel van de score willaten zien dat, als je als beginneling en met weinig opzettelijk vogelen al zo veel kan zien, er voor een ervaren vogelaar en met meer op vogelen gerichte tochten veel te beleven moet zijn!

Of om Ko Zweeres te citeren, deze besluit dat ondanks de vernietiging van voor vogels aantrekkelijke terreintjes er "voorlopig echter voor de vogelaars veel te genieten valt in een meestal verrukkelijk klimaat". Ik zou daaraan toe willen voegen: en zeker vaak begeleid door nachtegalengesang.

Jos de Jonge

Bron: "Vogels kijken in Europa" door Ferguson, Lees en Ko Zweeres.