

GANZEN IN HET GOOI 1979 - 1980

R.G. Moolenbeek

Als vervolg op het verslag van T. Stoker (zie Korhaan 13: 157-165) bleek het zinvol om de pleisterplaatsen van ganzen, vooral als nasleep van de strenge winter van 1978-1979, te volgen. Ook ingroter verband (Noord-Holland) zal dit effect bekeken worden (med. D. Tanger). Waarnemingen van overvliegende ganzen zijn in dit verslag niet opgenomen.

Voorkomen per soort.

GRAUWE GANS (Anser anser):

Kortenhoef (omgeving Kromme Rade - 't Hol): Evenals vorig jaar weer diverse waarnemingen. Voor zover bekend zijn er dit jaar geen jongen waargenomen.

7 eks.	op 3.7.1979 (J.J.)	25 eks.	op 14.7.1980 (J.J.)
4 eks.	17.11.1979 (F.K.)	30 eks.	15.7.1980 (B.)
22 eks.	11.1.1980 (E.H.)		
7 eks.	2.6.1980 (J.J.)		
24 eks.	27.6.1980 (J.J.)		

"Hilversumse Meent" weilanden achter Kreugerlaantje:

1 ex. op 20.1.1980 (R.M.&W.H.), foerageerde tussen 23 knobbels.

In april op de Meent nog een groep van ca. 60 eks. waargenomen doch juiste datum niet bekend (R.M.).

Heintjesrak- en Broekerpolder:

17 eks. 26.1.1980 (R.M.&W.H.), werden door jager opgejaagd!

Horstermeer:

8 eks. 27.1.1980 (T.S.) 70 eks. op 1.2.1980 (T.S.)

KOLGANS (Anser albifrons):

Kortenhoef (Wijde Blik):

19 eks. op 11.1.1980 (T.S.)

Heintjesrak- en Broekerpolder:

150 eks.	op 12.1.1980 (R.M.)	550 eks.	op 26.1.1980 (R.M.)
300 eks.	op 18.1.1980 (R.M.)	50 eks.	op 3.2.1980 (T.S.)
geen eks.	op 27.1.1980 (R.M.&T.S.)	35 eks.	op 19.2.1980 (R.M.)
150 eks.	op 25.1.1980 (T.S.)	2-400 eks.	op 24.2.1980 (F.K.)

(vermoedelijk enige Rietganzen bij deze laatste groep).

Op 18 januari werd gekonstateerd dat deze Kolganzen (samen met (Rietganzen) tussen 17.40 en 17.50 naar de Spiegelpolder vlogen en aldaar neerstreken om te overnachten. Bij alle waarnemingen betreft het Kolganzen gemengd met Grote Rietganzen.

"Hilversumse Meent" (achter Kreugerlaantje):

20 eks. op 20.1.1980 ('s middags) (R.M.)
90 eks. op 20.1.1980 ('s ochtends) (T.S.)
600 eks. op 26.1.1980 (achter nieuwbouw Meent) (L.L.)

Horstermeer (noord):


10 eks. op 3.2.1980 (T.S.) 50 eks. op 7.2.1980 (T.S.)

Noordpolder:

450 eks. op 10.2.1980 (T.S.)

Aetsveldse Polder (oost):

150 eks. op 23.11.1979 (J.G.), gemengd met Rietganzen.



RIETGANS (*Anser fabalis*)

Heintjesrak- en Broekerpolder:

400 eks. op 12.1.1980 (R.M.)	geen	op 27.1.1980 (TS&RM)
650 eks. op 18.1.1980 (R.M.)	150 eks.	op 3.2.1980 (TS&RM)
1000 eks. op 19.1.1980 (R.M.)	500 eks.	op 10.2.1980 (RM)
(hieronder ook Kolganzen)	1300 eks.	op 20.2.1980 (J.G.)
	(gemengd met Kolganzen)	

Vooraf op 18.1 en 19.2 is gelet op de ondersoort. De meeste vogels hebben een groot deel van de snavel licht en soms witte kollen. Het betreft dus de Grote (=Taiga) Rietgans.

Aetsveldse polder:

3 eks. op 17.2.1980 (RM)

Hilversumse Meent:

90 eks. op 20.1.1980 (TS)

Horstermeer:

30 eks. op 27.1.1980 (TS)	110 eks. op 10.2.1980 (RM)
100 eks. op 30.1.1980 (TS)	95 eks. op 12.2.1980 (TS)
190 eks. op 3.2.1980 (TS)	185 eks. op 17.2.1980 (RM)
200 eks. op 7.2.1980 (TS)	160 eks. op 18.2.1980 (TS)
150 eks. op 8.2.1980 (TS)	

Het lijkt erop dat de plek in de Horstermeer noord na de winter 1978-79 een vaste verblijfplaats is geworden. Op 17.2.1980 kon worden vastgesteld dat het ook hier om Grote Rietganzen gaat.

De groep wisselt vermoedelijk met de groep uit de Heintjesrak- en Broekerpolder en overnacht gezamenlijk op de Spiegelpolderplas.


Noordpolder:

150 eks. op 10.2.1980 (TS)


Huizer haven (weilandje):

1 eks. op 23.2.1980 (RvM)
1 eks. op 26.2.1980 (A.P.)

Dit exemplaar gaf een verzwakte indruk (Jacht?). Kon, bij benadering met moeite opvliegen.



Rietgans



Kleine rietgans

RPS100

KLEINE RIETGANS (Anser brachyrhynchus):Hilversumse Meent:

150 eks. op 20.1.1980 (RM&WH)

BRANDGANS (*Branta leucopsis*):Noordpolder:

163 eks. op 1.3.1979 (JG)

Heintjesrak- en Broekerpolder:

1 eks. op 19.2.1980 (RM) (tussen 1300 Rietganzen en 35 Kollen)

Eempolder west:

1 eks. op 10.5.1980 (SP)

1 eks. op 12.6.1980 (AP)

Naarderbos:

1 eks. op 29.8.1980 (NJN, E. Lam)

Door B.J. van Ingen aldaar 2 eks. gezien in augustus, waarvan 1 eksemplaar niet kon vliegen. De beesten waren erg tam en aten brood wat toegegooid werd. Vermoedelijk ontsnapte kooivogels.

NIJLGANS (*Alopochen aegyptiacus*):'s Graveland:

2 eks. op 24.4.1980 langs de Loodijk (Ankeveen) (J.O)

2 eks. op 25 en 26.4.1980 langs de Beresteinseweg (G.M.)

4 eks. september 1980 slik

Oostermeent:

4 eks. september 1980 (RM), op slik naast Stichtse brug.

Opmerkingen:

Alle aantallen op 0 of 5 eindigend zijn afgerond (schattingen).
Uit mededelingen en waarnemingen valt op te maken dat met name in de Heintjesrak- en Broekerpolder nogal intensief op de ganzen wordt gejaagd. Bij verstoring vliegen de vogels naar de Spiegelpolder en vliegen dan later weer terug.

Opmerkelijk is dat de pleisterplaats in de Horstermeer ook na de strenge winter 1978-1979 weer gebruikt wordt.

Dank aan allen die hun waarnemingen beschikbaar stelden i.h.b. Fred van Klaveren (FK), J. van Galen-Last (JG) en Luuk Lodenstein (LL). Uit het waarnemingenarchief van de VWG werden van de volgende personen kaartjes gebruikt: Jos de Jonge (JJ), Erik de Haan (EH), Brinkman (B), Wilma van der Hijden (WH), Rob van Maanen (RvM), A. Pluister (AP), Sietze Poelstra (SP), NJN afd. Hilversum, Jack van Oord (JO) en Gerard Mijnhout (GM).