

VOOR-/ NAJAARSTELLING

KNOBBELZWAAN

teldata: 19 en 20 april 1980
22 en 23 november 1980

1. Inleiding

Als vervolg op de tellingen van 1978 en 1979 hebben ook dit jaar deze tellingen plaatsgevonden.


Deze tellingen waren intengestelling tot vorige jaren, toen deze in geheel Noord-Holland werden gehouden, nu alleen van lokale betekenis.

De tellers hebben wij nu ook weer geheel kunnen rekruteren uit kursisten van de vogelkursus.

Helaas was om onduidelijke redenen in het voorjaar slechts een beperkt aantal kursisten bereid gevonden om daadwerkelijke medewerking te verlenen, waardoor het aantal geïnventariseerde gebieden te klein is om in een vergelijkend overzicht te worden betrokken.

De gegevens van de wel geïnventariseerde gebieden zijn desondanks toch nuttig voor onderzoeken naar het voorkomen van de Knobbelzwaan in bepaalde deelgebieden.

Voor een uitvoerige beschrijving van de Knobbelzwaan en vorige tellingen wordt verwezen naar de Korhaan no. 5, jaargang 12; no. 2, jaargang 13 en no. 1, jaargang 14.



2. Doel

Deze tellingen zijn opgezet om na te gaan of er na de sterke teruggang na de strenge winter 78/79 weer herstel van deze soort op zou treden.

3. Methodiek

Zoals gebruikelijk is het werkgebied van onze VWG in kleinere vaste telgebieden ingedeeld.

De geïnventariseerde telgebieden kwamen zoveel mogelijk overeen met die van vorige tellingen.

4. Telresultaat

De telresultaten van najaar 1980 lijken er op te wijzen dat de Knobbelswaan zich behoorlijk hersteld heeft van de ernstige terugslag als gevolg van de winter 78/79.

Hoewel niet in alle telgebieden een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de getelde adulten en juvenielen, lijkt het erop dat het broedseizoen van 1980 aan dit herstel heeft bijgedragen.

Die telgebieden die wel in het voorjaar zijn geïnventariseerd gaven een groter aantal broedgevallen aan.

Een goed vergelijk is echter niet geheel mogelijk door het beperkte aantal gebieden en het feit dat de telling van april 1979 gezien de strenge en lange winter vermoedelijk iets te vroeg viel.

Opmerkelijk is ook dat waar het vorig jaar sprake was van een zeker "verdringefect" door de Kleine Zwaan hiervan, op enkele incidentele gevallen na, dit jaar geen sprake was, zodat het erop lijkt dat er toen toch meer sprake was van het "opvullen" van de opengevallen plaatsen i.p.v. een werkelijke verdringing van de Knobbelswaan door de Kleine Zwaan.

Dit blijft echter een punt voor nadere aandacht.

5. KNOBBELZWAANTELLING TABEL

Gebiednr.		nov.'78	nov.'79	nov.'80
5+7	Noorder- /Noord polder Muiden	12	3	13
9	Overscheense polder	4	8	7
10	Bloemendaler polder	3	4	4
13	Nw. Keverdijkse polder	5	0	1
14	" " " Oost	4	3	16
	Vecht langs 13 en 14	7	0	3
16	Keverdijkse - Overscheensepolder	8	1	5
17	Aetsveldse polder	75	6	71
	Vecht langs 17	0	0	1
18	Heintjesrak en Broekerpolder	8	0	2
19	Hilversumse Meent	2	5	25
23	Horn & Kuyerpolder	2	?	0
29	Hoekerpolder	12	0	0
31	Horstermeer	29	9	28
32	Meeruitendijkse polder	0	5	0
33	Dorssewaard	2	?	0
54/56	Nw. Loosdrecht	10	17	9
70/71	Eempolder Noord & Zuid	13	26 x)	41 x)
Totaal		196	87	226

x) Eempolders 1 week vroeger

6. Aan deze tellingen hebben deelgenomen:

C. Abbenes/ A. Claassen/ G.W. Hilhorst/ R.A. Koe/ R.H. Kraefft/
O.E. Kramer/ B. Kramer-van Marle/ J. Meyer/ L. Mudde/ J. van Riel/
M. van Riemsdijk/ J. Smit/ P. Verwey/ ondergetekende.

Alle tellers langs deze weg bedankt.

Nico Klippel